

Printemps 1897

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

Fraisiers, Pommes de terre,
Plantes vivaces ou bulbeuses, etc.

LÉONARD LILLE

CULTIVATEUR, MARCHAND-GRAINIER

9, Quai des Célestins,

Lyon

Zinnias hybrides de Lille (*Lille*). — **Paquet : 2 fr.**

(Voy. descrip., *Liste des Nouveautés*, 1er janvier 1897.)

Tous droits réservés.

Lyon, Imp. Jevain

RENSEIGNEMENTS

PRIX

Ce Catalogue annule les précédents.

Les prix cotés s'entendent par marchandises **livrables dans nos Magasins** et sont sans engagements ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos Clients de la baisse s'il y a lieu.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos Clients** *(Voyez* les Tarifs, page 3).

Le prix des 100 kilog. ou des 100 pièces ne sera accordé que pour les demandes d'au moins **25 kilog.** ou **25 pièces** en une seule fois; au-dessous d'un kilog., le prix du **kilog.** subira une augmentation plus ou moins forte, selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS

Les expéditions se font selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire.

Les paquets que nous offrons dans ce Catalogue étant faits à l'avance, **nous ne pouvons pas en fournir de plus petits** que ceux indiqués. *Les demandes de demi et de quart de paquet sont donc nulles et non avenues.*

Les emballages fournis par nous sont comptés au prix coûtant; nous reprendrons pour la valeur facturée les **sacs seuls,** pourvu qu'ils nous soient rendus **franco** et en **bon état.** *Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.*

Pour nous éviter des recherches, nous prions instamment MM. nos Correspondants de nous rappeler **à chaque nouvelle demande** leur **nom** et leur **adresse** exacte, et de nous indiquer, d'une manière très précise, le **mode d'expédition** qu'ils préfèrent : **grande** ou **petite vitesse,** ainsi que la **gare de chemin de fer** qui dessert leur localité. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de l'envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager,** nous serons reconnaissants à nos Clients de ne pas nous faire remettre la commande par lui, mais de nous **l'adresser d'avance** par la poste, en nous indiquant **l'hôtel où il descend** à Lyon, ainsi que le **jour** et **l'heure** de son départ de Lyon.

PAIEMENTS

Tous nos envois sont **payables à Lyon;** le règlement par traite ne déroge rien à cette clause de juridiction.

A moins d'instructions contraires nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France et ses colonies.** Nous prenons **à notre charge** les frais de ces recouvrements, excepté cependant pour les sommes au-dessous de 20 francs, pour lesquelles nous ajouterons 50 centimes comme part de frais.

Pour les **petites sommes** et pour ceux de nos Clients qui ne voudraient pas nous autoriser à **faire encaisser par la poste** la valeur de nos envois, nous leur serons très obligés de nous envoyer **eux-mêmes** leur règlement après réception de nos factures; ils faciliteront ainsi beaucoup notre travail en nous évitant des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires.**

Les paiements peuvent nous être faits en **mandats-poste, mandats-cartes, billets de banque, chèques** ou toutes autres **valeurs à vue sur Lyon;** nous acceptons aussi des **timbres-poste** pour toutes les sommes inférieures à 5 francs.

Pour les **pays étrangers** faisant partie de la Convention postale, nous pouvons, sur la demande de nos Clients, faire opérer par la Poste les recouvrements de nos factures; mais, dans ce cas, tous nos frais seront portés en compte.

ENVOIS DES CATALOGUES

Nos Catalogues sont envoyés chaque saison à tous nos clients, mais il est indispensable, afin de toujours les recevoir bien exactement, de **nous indiquer les changements d'adresse qui pourraient se produire,** en ayant soin de nous **rappeler pour mémoire l'adresse ancienne.** De même, nos Clients qui recevraient plusieurs exemplaires du même Catalogue sous des adresses différentes sont instamment priés de nous en informer.

Nous serons toujours reconnaissants à nos Clients qui voudront bien nous faire parvenir les adresses de personnes possédant un jardin et à qui il serait agréable de recevoir, chaque saison, nos Catalogues gratis et franco.

LES MAGASINS ET BUREAUX SONT FERMÉS LES DIMANCHES ET FÊTES

excepté du 15 Janvier à la fin de Mars où ils restent ouverts jusqu'à midi.

ENVOIS AFFRANCHIS

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Ces envois sont faits, en paquets non cachetés, aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, moyennant un supplément de port, recommander les envois par la Poste ; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme Echantillon recommandé, que sur la demande de nos Clients : — **Pour la France et ses Colonies,** la Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets de graines dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 grammes.** L'affranchissement est de cinq centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. — **Pour l'Étranger,** les Envois-Poste sont acceptés jusqu'à **250 grammes seulement** excepté pour l'Angleterre, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, Gibraltar, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal (y compris Madère et les Açores), la République Argentine, la Roumanie et la Suisse ; où l'administration des Postes autorise jusqu'à 350 grammes, la taxe seule reste fixée à dix centimes par 100 grammes ; au-delà de 100 grammes, cinq centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. *En cas de recommandation pour la France ou l'Etranger, 25 centimes de plus.*

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture sans aucune exception, la Poste ne se chargeant du transport des envois-échantillons que s'ils sont préalablement affranchis.

COLIS POSTAUX

Les envois de **Colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis pour la France et ses Colonies. — 3 ou 5 kilog. pour les Pays Etrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en **port payé,** et le montant des frais portés en compte aux conditions suivantes :

France et Colonies françaises

	3 kil.	5 kil.
France... en gare	» 60	» 80
France... à domicile	» 85	1 05
Algérie.. port	» 85	1 05
Algérie.. port à domicile	1 10	1 30
Algérie.. intérieur	1 10	1 30
Algérie.. intérieur à domicile	1 35	1 55
Corse.... port	» 85	1 05
Corse.... port à domicile	1 10	1 30
Corse.... intérieur	1 10	1 30
Corse.... intérieur à domicile	1 35	1 55
Tunisie.. port ou gare	1 10	1 30
Tunisie.. à domicile	1 35	1 55
Annam	» »	4 10
Cambodge	» »	4 10
Cochinchine	» »	4 10
Congo français	» »	3 10
Côte d'Ivoire	» »	3 10
Dahomey et Dépendances	» »	3 10
Diego-Suarez	» »	3 10
Guadeloupe	» »	3 10
Guinée Française	» »	3 10
Guyane Française	» »	3 10
Indes Françaises	» »	3 10
Maintirano	» »	3 10
Majunga	» »	3 10
Martinique	» »	3 10
Mayotte	» »	3 10
Morotsungava	» »	3 10
Morundava	» »	3 10
Nossi-Bé et **Nossi-Vé**	» »	3 10
Nouvelle-Calédonie	» »	4 10
Obock	» »	2 10
Réunion (La)	» »	3 10
Saint-Pierre et Miquelon	» »	4 10
Sainte-Marie-de-Madagascar	» »	3 10
Sénégal (Soudan Français)	» »	2 10
Tahiti	» »	6 10
Tamatave	» »	3 10
Tonkin	» »	4 10

Etranger

	4k360	3 kil.	5 kil.
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »
Açores (voie de Bordeaux) 5 et 20 de chaque mois.	» »	» »	2 85
Aden	3 85	7 35	9 85
Afrique centrale (Britannique)	3 10	7 35	» »
Afrique (Côte occidentale)	3 60	4 85	6 85
Afrique orientale (Britannique)	4 35	5 85	8 35
Afrique orientale (Allemande)	» »	» »	4 60
Afrique du Sud-Ouest (Allemande)	» »	7 50	» »
Alexandrette	» »	» »	2 10
Allemagne	» »	» »	1 10
Andrinople	» »	» »	2 10
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	2 60
Antilles anglaises	3 60	4 60	6 85
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	3 10
Antilles néerlandaises	» »	» »	4 85
Argentine (République)	» »	» »	4 85
Ascension	3 60	4 85	7 85
Assab	» »	» »	2 85
Australie méridionale	4 60	6 60	9 85
Australie occidentale	4 60	6 60	9 85
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60
Bahamas	3 85	5 10	7 60
Bechuanland	3 10	7 35	10 35
Belgique	» »	» »	1 10
Belize (Honduras Britannique)	3 60	4 60	6 85
Bermudes	3 60	5 35	7 85
Bulgarie	» »	2 85	» »
Cameroun	» »	» »	3 60
Canada (Dominion du)	2 70	4 85	7 »
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	10 35
Ceylan	4 60	5 60	7 85
Chili	» »	» »	4 60
Chypre	» »	» »	2 35
Colombie (voie française)	» »	» »	3 85
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10
Cook (Iles)	4 10	7 85	11 60
Costa-Rica	4 10	5 35	7 35
Curaçao	» »	» »	3 85
Danemark	» »	» »	1 60
Djeddah (Prov. Turque) Arabie	» »	» »	3 60
Egypte	» »	» »	2 35
Espagne	» »	1 35	» »
Etablissements des Détroits (Chine)	4 60	5 85	7 85
Falkland	3 60	4 85	6 85
Fiji (Iles)	5 35	7 85	13 35
Finlande (Grand-Duché de)	» »	2 85	» »
Galles du Sud (Nouvelle-)	4 60	6 60	9 85
Gibraltar	2 85	3 60	5 60
Grèce	» »	2 10	» »
Guinée (Nouvelle-)	» »	» »	4 60
Guyane anglaise	4 10	5 50	8 85
Guyanne néerlandaise	» »	» »	3 85
Hawaï (Iles Sandwich)	4 60	9 35	14 35
Hébrides (Nouvelles-)	5 35	7 85	13 35
Indes britanniques	3 85	7 35	9 85
Indes orientales (Néerlandaises)	» »	» »	4 85
Italie	» »	» »	1 35
Janina	» »	» »	2 10
Jérusalem	» »	» »	2 10
Labuan	4 85	6 10	8 85
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	3 85
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85
Madère (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »
Madère (voie de Bordeaux) 5 et 20 de chaque mois.	» »	» »	2 35
Malte	» »	» »	1 85
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador)	» »	» »	1 60
Massouah	» »	» »	2 85
Maurice	» »	» »	3 10
Mexique (voie française)	» »	» »	3 10
Monténégro	» »	» »	2 35
Natal	4 85	8 35	12 60
Norwège	» »	» »	2 35
Orange (État libre d')	3 10	7 35	10 35
Pays-Bas	» »	» »	1 60
Perse	3 85	7 35	9 85
Portugal	» »	1 85	» »
Portugal (voie de Bordeaux) 5 et 20 de chaque mois.	» »	» »	1 85
Prevesa	» »	» »	2 10
Protectorat allemand de l'Afrique S.-O.	» »	» »	7 50
Queensland	4 60	6 60	9 85
Rhoidesia	3 10	7 35	» »
Roumanie	» »	» »	2 35
Sainte-Hélène	3 60	4 85	7 85
Saint-Marin	» »	» »	1 35
Salvador (République du)	» »	» »	3 85
Samoa (Iles de)	» »	» »	4 60
Sarawak	4 60	6 85	10 35
Serbie	» »	» »	2 10
Seychelles (Mahé)	» »	» »	3 10
Shang-Haï (Chine)	» »	» »	4 10
Siam (Bang-Kok) (voie française)	» »	» »	5 10
Suède	» »	» »	2 60
Suisse	» »	» »	1 10
Tasmanie	4 60	6 60	9 85
Terre-Neuve	3 10	4 85	7 85
Togo (Territoire de)	» »	» »	3 60
Transwaal	3 10	7 35	10 35
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	2 10
Tripoli de Barbarie (voie italienne)	» »	» »	1 60
Turquie (Ports de)	» »	» »	2 10
Uruguay	» »	» »	4 85
Venézuela	» »	3 85	» »
Victoria	4 60	6 60	9 85
Zanzibar	» »	» »	3 10
Zélande (Nouvelle-)	4 60	6 85	10 35
Zululand	4 85	8 35	12 60

ENVOIS NON AFFRANCHIS

Grande et petite vitesse. — A moins d'instructions contraires, nous expédierons : Par **grande vitesse** et en **port dû,** tous les envois pesant de 5 à 20 kilog., ainsi que les fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongé sans souffrir. — Par **petite vitesse** et en **port dû,** tous les envois dont le poids total dépassera 20 kilog. Néanmoins nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse et nous expédierons soit par **grande vitesse,** soit par **petite vitesse,** selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Lignes d'intérêt local n'acceptant pas de colis postaux. — Les envois à destination de lignes d'intérêt local ne pouvant pas bénéficier du tarif des colis de 0 à 5 kilog., seront expédiés par **grande vitesse** et en **port dû.**

☞ Pour toute expédition au-dessus de 5 kilog., et pour les lignes d'intérêt local n'acceptant pas de colis postaux, le destinataire aura donc à payer le transport à la réception de la marchandise.

Avis très important. — Nous serons très reconnaissants à MM. nos Clients, de bien vouloir nous adresser leurs demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre le moment même où l'on a besoin de graines. Pour nous faciliter dans l'envoi des commandes, nous faisons préparer à l'avance tous les paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées. Pour être rapidement servi, il suffit donc simplement de nous indiquer sur une **des feuilles spéciales de demandes** qui accompagnent nos Catalogues, les quantités des articles que l'on désire en se servant indistinctement des **noms** ou des **numéros** du Catalogue et en suivant le plus possible l'ordre alphabétique ou numérique. Dans le cas où on se servirait de préférence des numéros du Catalogue, nous prions de bien vouloir veiller à leur exactitude, des erreurs étant souvent commises en les écrivant. Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en dehors de la quantité et du numéro d'ordre : le nom de la graine, ainsi que les indications sommaires pour la culture. Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les **meilleures espèces,** c'est-à-dire **celles qui réunissent le plus de qualités.**

INSTRUCTION

POUR LES

SEMIS ET PLANTATIONS

Introduction. — Le goût du jardinage devenant chaque jour plus général, nous avons pensé qu'il pourrait être utile, sinon agréable, à un grand nombre de nos clients de trouver réunis au commencement de notre principal Catalogue, comme préface, tous les renseignements utiles, pour la bonne réussite des semis, l'éducation des jeunes plants, la plantation à demeure, etc., etc., ainsi que la distribution mensuelle des semis et plantations à faire dans le cours de l'année.

Il n'est pour ainsi dire pas de sol qu'on ne puisse amener avec un peu de temps et de travail bien dirigé à se prêter à la culture et partout où le terrain n'est pas d'une valeur excessive, il est avantageux d'avoir un jardin, petit ou grand, attenant à l'habitation. Cultivé dans les moments de loisir, recevant comme engrais tous les débris du ménage et la litière des animaux domestiques, il coûte moins qu'il ne rapporte en bien-être et en santé. Les légumes et les fruits sont d'une salutaire utilité au point de vue hygiénique ; les fleurs et les arbres ornementent et assainissent les habitations, reposent les regards au milieu des fatigues et récréent la famille tout en resserrant les doux liens qui l'unissent.

Du sol. — Le sol est la partie arable du jardin considérée dans sa nature intime. Les sols les plus propices à la culture sont les terres argilo-siliceuses, autrement dit les terres franches et douces, bien saines et susceptibles de s'échauffer facilement au soleil ; mais comme on est le plus souvent obligé de cultiver les terres qui se présentent, le jardinier devra donc concentrer tous ses efforts pour amener celles qui n'offrent pas ces caractères à les acquérir peu à peu et dans la mesure du possible. Les terres fortes et compactes comme les argiles tenaces, gagneront beaucoup à être allégies par l'emploi des amendements calcaires et du terreau plus perméables à l'air et à l'eau ; les terres légères sableuses ou trop calcaires, seront au contraire avantageusement modifiées par l'addition des terres argileuses et de terreau gras.

Dans les terrains où le sous-sol est par trop humide, pour obtenir de l'assainissement il est indispensable d'ouvrir des fossés et des tranchées, ou mieux encore de poser des tuyaux de drainage, car la bonne végétation des plantes dépend absolument du bon fonctionnement de leurs racines que paralyserait rapidement la présence de l'eau stagnante qui chasse l'air de la terre végétale.

Selon la nature du sous-sol, les défoncements fournissent aussi le moyen de modifier la terre végétale. Toutes les terres, et surtout celles de nature compacte gagnent à être bêchées profondément, au moins une fois par an à l'entrée de l'hiver, en les laissant en grosses mottes, afin que les pluies et les gelées les désagrègent et les pénètrent entièrement. On les laisse en cet état jusqu'au printemps, époque à laquelle on les rebêche de nouveau en y enfouissant une bonne quantité d'engrais, du fumier ou du terreau autant que possible.

Du semis. — Le semis est le travail qui consiste à confier la graine au sol. Il est nécessaire de demander les graines que l'on veut à un fournisseur capable et consciencieux, et il n'y a pas de plus mauvaises économies que celles que l'on fait sur la semence. Il est sage aussi de ne pas demander ses graines au dernier moment ; malgré le perfectionnement des moyens de transports, il convient de donner quelques jours au marchand pour exécuter les commandes plus posément, et éviter les erreurs que la précipitation entraîne trop souvent. Les semis se font en plein air ou sous abri, en pépinière ou en place, à la volée, en lignes ou en poquets et durant presque toute l'année selon la nature des plantes.

Soit que l'on sème sous abri ou en plein air, le semis doit toujours être fait dans une terre bien ameublie et amendée, bien nivelée et finement émiettée à la surface. Beaucoup de jardiniers sèment toujours sur terreau ; c'est une bonne pratique, quoique ce ne soit pas indispensable. Les graines doivent être répandues aussi régulièrement qu'on le peut, et plutôt un peu clair que trop dru. La profondeur à laquelle il convient de placer les graines est subordonnée à leur grosseur ; en général une couverture de terreau, sable ou terre fine, égale au double de l'épaisseur des graines est parfaitement suffisante pour entretenir l'humidité et assurer la germination. Pour les graines fines, comme la Raiponce, le Pétunia, etc., il suffit d'appuyer fortement la graine sur la terre, et de bassiner ensuite de temps en temps.

Quel que soit le mode de semis, si le temps est sec ou aride, on ne saurait trop recommander, après avoir foulé la terre, de couvrir les semis avec du paillis ou fumier pailleux consommé, très menu, répandu en couche légère sur la terre ; cette précaution a l'avantage d'empêcher le sol d'être battu par l'eau des arrosages et des averses tout en y maintenant la fraîcheur, et de garantir le pied des jeunes plants contre les rayons trop vifs du soleil.

Toutes les graines ne demandent pas la même température pour germer, certaines espèces peuvent sortir de terre lorsque le thermomètre commence à s'élever un peu au-dessus de zéro, d'autres veulent un peu plus, quelques-unes même exigent une chaleur constante pouvant atteindre, et quelquefois dépasser 25 degrés. Il y a pour chaque plante non seulement un minimum qu'il faut atteindre, mais encore un maximum qu'il ne faut pas dépasser. D'autre part, la durée des facultés germinatives des graines est soumise aux mêmes variations ; les unes doivent être mises en terre dès leur maturité ou à peu près, pour ne germer souvent que l'année suivante, d'autres ne peuvent être conservées qu'une année au maximum ; enfin il en est que l'on peut semer même au bout de plusieurs années. Ces connaissances quoique fort intéressantes et très utiles à posséder ne peuvent être décrites ici, le cadre de cette Instruction étant trop restreint.

Du semis sur couches. — On sème sur couche au printemps, pour les mettre plus tard en pleine terre, toutes les plantes à floraison annuelle dont on veut hâter la végétation dans le but d'en jouir davantage. Pour beaucoup de ces plantes il est toujours préférable de semer à froid à l'automne et de protéger les semis pendant l'hiver avec des paillassons ou avec des châssis que l'on couvre pendant les gelées.

Pour établir une couche, on choisit autant que possible un endroit bien exposé et à l'abri des grands vents ; on nivelle le sol et on trace sur la terre avec le cordeau un rectangle dont la longueur soit en rapport avec les besoins et la largeur de 1 m. 60 c. environ. Avec la fourche on mélange en parties égales du fumier neuf et du fumier vieux, puis on élève dans le rectangle avec ce fumier, lit par lit, que l'on piétine, une couche épaisse de 80 centimètres environ. Dès que la couche de fumier est dressée, on arrose fortement et on place le coffre qui doit le recouvrir ; il est bon que le fumier déborde un peu de 15 à 20 centimètres sur le pourtour du coffre pour que, plus tard, s'il est nécessaire, on puisse ranimer la couche en appliquant tout autour un cordon de fumier neuf que l'on renouvellera plusieurs fois au besoin, c'est ce que l'on appelle un réchaud. Au fond du coffre on recouvre le fumier de bon terreau ou de terre légère d'une épaisseur de 15 à 20 centimètres suivant le temps que les plantes devront y rester avant d'être repiquées, et on place sur le coffre les châssis que l'on tient couverts avec des paillassons pendant quelques jours afin de hâter la fermentation du fumier. Lorsque la couche a jeté son premier feu et qu'un thermomètre enfoncé dans la terre ne marque plus que 25° à 30° centigrades au fond du coffre, on tasse bien la terre de manière qu'elle ne soit pas creuse et qu'elle ne cède pas, plus tard, sous l'eau des arrosages, puis on sème les graines que l'on recouvre plus ou moins selon leur volume, soit de la même terre que celle dans laquelle on a semé, soit d'autre plus légère et plus fine ; le semis fait, on serre la terre avec une planche disposée à cet usage, appelée battoir, et on arrose légèrement avec un arrosoir à pomme percée de trous très fins. On renouvelle les arrosages lorsque le besoin est, mais toujours avec modération, la couche par suite de la fermentation étant naturellement humide.



Semis sur couche.

Afin d'apporter l'ordre indispensable dans la bâche, on devra, aussitôt les graines semées, placer une étiquette portant le nom de la plante et la date du semis.

Après le semis, il est d'usage de maintenir les paillassons sur les châssis jusqu'à ce que les graines commencent à germer, mais une fois la germination effectuée, on doit découvrir graduellement pour habituer les jeunes plantes à la lumière, et soulever le châssis par derrière ou partie plus élevée, pour donner de l'air toutes les fois que le temps le permet afin que les plantes ne s'étiolent pas, et surtout quand il fait soleil, afin d'éviter sous les châssis la concentration d'une trop grande chaleur. A cet effet, on se sert d'un pot ou d'une crémaillère qui peut maintenir le châssis à une hauteur déterminée au-dessus du coffre. En outre, pour protéger les jeunes plantes contre les rayons directs du soleil, on répand sur le verre des panneaux de la litière longue, ou bien on barbouille le vitrage avec du blanc d'Espagne.



Repiquage sur couche.

Lorsque les plantes se sont suffisamment développées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont quelques feuilles, on doit, suivant les espèces et les soins particuliers qu'elles exigent, songer à les éclaircir ou les repiquer sur couche, puis, plus tard, lorsque le temps le permettra, les planter à demeure en pleine terre.

La durée d'une couche est, selon son épaisseur, de deux à quatre mois ; au bout de ce temps, le fumier qui a développé toute sa chaleur est excellent pour fumer le jardin ou pailler les massifs ; plus tard il se décompose entièrement et devient de l'humus ou terreau, dont l'emploi ne saurait être trop fréquent et copieux pour la plupart des cultures, et surtout celles en pots. Les feuilles mortes peuvent être dans une certaine proportion associées au fumier pour tous ces usages.

Du semis en pots, en terrines ou en caisses. — Les semis en pots, en terrines ou en caisses sont surtout employés pour les plantes dont on ne dispose que de petites quantités de graines, ou pour celles qui sont délicates et qui exigent d'être semées à une époque pendant laquelle la température n'est pas encore suffisamment chaude ; on peut ainsi les abriter plus facilement, les placer à une exposition favorable, et même activer leur végétation à l'aide de cloches ou de châssis.



Semis en pots avec feuilles de verre.

Les récipients à employer seront plus ou moins grands, selon que les graines sont plus ou moins grosses, et plus ou moins nombreuses ; ils doivent toujours être munis à la base, d'un ou de plusieurs petits orifices, selon leur grandeur, par lequel s'écoulent les eaux d'arrosage. On commencera par mettre au fond des récipients quelques tessons ou des cailloux plats qui devront fermer incomplétement les orifices dont nous

venons de parler, afin que les racines des plantes ne puisssent sortir, et pour empêcher les vers de terre de pénétrer, tout en permettant l'écoulement de l'eau. On emplit ces récipients de terre appropriée à la nature de la graine que l'on veut semer, on la tasse légèrement et on sème dessus, après quoi on recouvre les graines d'une couche de terre dont l'épaisseur varie suivant leur grosseur, et que l'on tasse un peu afin de bien les maintenir. Une fois les graines semées et recouvertes comme nous venons de le dire, il doit rester entre la terre et le bord supérieur du récipient un espace vide d'environ un à deux centimètres destinés à l'eau des arrosages, qui sans cette précaution passerait par dessus les bords en entraînant les graines. Il ne faut pas oublier de mettre une étiquette à chaque récipient, afin de savoir facilement et sûrement ce qu'il enferme.



Semis sous cloche avec crémaillère pour l'aération.

La chaleur et l'humidité étant les principaux agents de la germination, il sera donc indispensable de placer les récipients ensemencés dans des conditions favorables, et veiller à donner des arrosements en temps opportun, de façon à ne pas laisser sécher les jeunes plantes qui, dans ce premier âge, dépérissent avec la plus grande rapidité, mais en évitant aussi de les trop arroser, ce qui pourrait les faire pourrir.

Du semis à la volée. — Les semis à la volée sont les plus usités; la majeure partie des plantes, surtout les potagères, s'en accommodent parfaitement. Lorsqu'on fait ce genre de semis dans un terrain divisé en planches, on n'opère généralement que sur la moitié à la fois. On prend pour cela les graines par poignées ou par pincées et on les répand par un mouvement vif et régulier d'arrière en avant, de manière à ne pas semer trop dru et ne pas laisser d'espaces vacants sur le terrain. On agit de même sur l'autre moitié de la planche, en évitant de répandre la graine sur la partie déjà semée et dans le sentier. Le semis terminé on râtisse légèrement afin d'enterrer les graines sans trop les changer de place; on répand s'il est nécessaire sur toute l'étendue de la planche une légère couche de terreau ou de terre fine ; on tasse avec une planche à plat, puis on termine par un léger bassinage avec une seringue ou un arrosoir à pomme, pour hâter la germination.



Semis en rayons avec une simple baguette.

Dans la grande culture les semis à la volée se font différemment, on porte une certaine provision de graines sur soi, on prend ces graines poignées par poignées, et par un mouvement d'arrière en avant, en décrivant un demi-cercle, on les répand sur le sol. Après le semis on herse et on roule s'il y a lieu. Le semis à la volée exige toujours une certaine adresse de main, car il faut que le semis soit plus ou moins épais selon l'emplacement qu'exigeront plus tard les jeunes plantes. Lorsqu'on fait des semis avec de la graine très fine on peut, afin de mieux répartir, la mélanger avec du sable fin ou de la terre sableuse.

Du semis en pépinières, en rayons ou en lignes. — Le semis en pépinières, en rayons ou en lignes, doit être préféré à tout autre, surtout lorsqu'il s'agit de plantes qui doivent occuper le terrain pendant un assez long espace de temps. Le terrain ameubli et bien uniforme, on trace soit avec le côté pointu de la binette, soit simplement avec le manche du rateau ou un bâton, des rayons plus ou moins profonds et qui seront d'autant plus espacés qu'il s'agira des plantes plus volumineuses. On sème les graines de distance en distance et on les recouvre, soit de terre ordinaire en rabattant les bords avec le rateau, soit de terreau ou de terre fine préparée à cet effet suivant que la plante est plus ou moins robuste ou délicate. Ce mode de semis a l'avantage de permettre de faire plus facilement les sarclages et les binages; il permet aussi de faire plus commodément les récoltes.



Semis en compartiments.

Du semis en capots, en poquets ou en touffes. — Les semis en capots, en poquets ou en touffes se pratiquent surtout en grande culture; ils consistent à faire avec la bêche ou la binette des trous plus ou moins profonds suivant la grosseur des graines à semer, disposés soit irrégulièrement soit en lignes et suffisamment espacés entre eux pour que la plante puisse se développer librement sans être gênée par d'autres. On sème puis on recouvre les graines selon leur volume, soit avec la terre retirée des trous, soit avec une terre plus fine ; quelquefois on place au fond de chaque trou, avant d'y semer les graines, une petite quantité de fumier consommé ou de gadoue; on remet un peu de terre par dessus, on sème et on recouvre comme il a été dit plus haut, en ayant toujours soin de bien fouler la terre.

De l'esherbage. — Quand la germination est opérée et que les plantes commencent à développer leurs premières feuilles on doit procéder à l'esherbage : ce travail est le premier éclaircissage; il consiste à arracher avec la main toutes les mauvaises herbes qui ont poussé à travers le semis; on doit, en les arrachant, le faire autant que possible sans en casser les racines afin qu'elles ne repoussent pas. Le moment le plus favorable pour esherber est le matin, lorsque la terre est imprégnée de rosée ou bien dans la journée par un temps sombre, une heure ou deux après avoir bassiné le semis.

De l'éclaircissage. — Lorsque le plant est trop rapproché, il est nécessaire de pratiquer l'éclaircissage, qui consiste à enlever ce qu'il y a de trop pour faciliter la circulation de l'air et empêcher le tout de s'étioler. Cette opération, de même que l'esherbage, devra être faite le matin lorsque la terre est encore imprégnée de rosée ou après une légère pluie ; on peut alors extraire complètement les racines des plantes que l'on supprime sans endommager celles des plantes que l'on veut conserver. Après avoir éclairci, il est très utile de donner un léger bassinage qui raffermit la terre autour des jeunes plantes que l'on a conservées.

Du repiquage. — Le repiquage consiste à transplanter dans un endroit que l'on nomme pépinière, de jeunes semis encore trop faibles pour être mis en place, cette opération a pour effet de faire développer un plus grand nombre de racines et rendre la plante trapue et robuste, alors qu'elle se serait étiolée, c'est-à-dire qu'elle se serait allongée et aurait perdu ses forces par suite de sa trop grande proximité avec ses voisines, dans le lieu du semis. Certaines espèces ne supportent pas le repiquage et doivent être semées en place, c'est-à-dire à l'endroit qu'elles doivent occuper jusqu'à ce qu'elles fleurissent ou donnent leur récolte ; d'autres se trouvent bien d'être repiquées en plusieurs fois ; enfin, il en est qui, après avoir été repiquées une fois, peuvent être conservées en pépinière d'attente jusqu'au moment de la floraison d'où on les relève en mottes, soit pour les planter en pots, soit pour les mettre à la place qu'elles doivent occuper.



Repiquage en pépinière avec abri.

Avant de repiquer, il est nécessaire que le sol où doit s'effectuer le repiquage soit récemment biné, ameubli et approprié au genre de plantes que l'on veut y mettre. Le repiquage doit être fait avant que les plantes aient acquis de trop grandes dimensions car elles auraient alors beaucoup plus de peine à émettre de nouvelles racines.

Le repiquage en pleine terre se fait en lignes, de façon à ce que l'air puisse circuler plus facilement ; on espace le plant de manière à ce qu'il trouve assez de place pour se développer librement. A l'aide du plantoir, on fait des trous destinés à le recevoir et dans lequel on le met, en ayant soin que les racines ne soient pas en paquets ou rebroussées et que le collet de la plante ne se trouve pas trop enterré. On serre un peu sur la terre avec la pointe du plantoir de façon à la faire adhérer aux racines, après quoi il ne reste plus qu'à arroser pour terminer l'opération. Avant d'arracher, on doit arroser le terrain s'il est sec afin de faciliter le travail. La terre étant mouillée, adhère aux racines qui, une fois hors du sol, n'ont pas à souffrir de l'air. Lorsque la saison est très chaude, le repiquage doit être fait vers la fin de la journée ou par un temps couvert afin que les jeunes plants soient moins exposés à souffrir. Dans certains cas, il est prudent, pour en faciliter la reprise, de les protéger contre les rayons du soleil avec des claies, des pots, ou quoi que ce soit qu'on enlève dès que la forte chaleur est passée. On peut repiquer sur couche ou sous châssis les plantes délicates ou celles dont on veut hâter la végétation. Les soins à prendre sont les mêmes que ceux que nous venons d'indiquer.

De la plantation. — La plantation à demeure est la mise en place définitive de la plante. Pour les jeunes plantes issues de semis et que l'on transplante habituellement à nu, c'est-à-dire sans terre adhérente à leurs racines, on se sert d'un piquet nommé plantoir. On l'enfonce dans la terre pour pratiquer un trou dans lequel on place les racines en ayant soin, comme pour le repiquage, de ne pas rebrousser leur extrémité, puis on enfonce le plantoir de nouveau, à côté et par un mouvement de pression latérale on ramène la terre sur les racines ; on ménage ensuite une petite cavité au pied de chaque plante pour y verser un peu d'eau qui, tout en lui donnant de la fraîcheur, tasse la terre autour des racines. Pour les plantes qui doivent être transplantées en mottes, celles qui ont été repiquées par exemple, on creuse les trous à la main ou à l'aide d'un transplantoir. La plantation doit se faire de préférence par un temps couvert et autant que possible au déclin du soleil ; avant d'enlever les plantes de la pépinière, il est bon de les arroser légèrement et de passer une bêche en dessous pour les soulever ; de cette manière, on conserve les racines intactes et la reprise est plus certaine. Il faut, en outre, arracher peu de plantes à la fois, puis les planter immédiatement sans les exposer au soleil, et non les laisser se faner dans le panier comme on le fait si souvent. On plante généralement en allée, en triangles équilatéraux, en carrés et en triangles isocèles ou quinconces. La distance à employer doit être calculée sur le propre développement des plantes.



Plantation en allées.

Plantation en triangles équilatéraux.

Plantation en carrés.

Plantation en triangles isocèles ou quinconces.

Du binage. — Le binage est un labour superficiel qui a pour but d'ameublir la surface de la terre autour des plantes et de la rendre plus perméable aux influences atmosphériques et d'empêcher en même temps aux mauvaises herbes d'y croître. Ce travail se fait avec la binette ou serfouette et peut se faire en toutes saisons. On remue le sol à une profondeur de 8 à 10 centimètres, selon le genre des plantes que l'on bine On évitera d'opérer lorsque la terre sera trop mouillée, on attendra également que la rosée du matin soit tombée ; l'expérience a prouvé que, lorsque les plantes étaient complètement ressuyées, le binage leur était plus profitable. Dès que le sol commence à se durcir on bine de nouveau, car plus la terre sera meuble autour des plantes, mieux elles prospéreront.

Du paillis. — Le paillis est du fumier fait, tel que celui provenant des vieilles couches que l'on emploie à couvrir les planches en cultures pendant la belle saison. Le paillis a pour but de maintenir d'abord la fraîcheur, de préserver les racines de l'action directe des rayons du soleil et de céder ensuite à la terre tous ses principes fertilisants par l'intermédiaire de l'eau de pluie et des arrosages. Le paillis n'est point désagréable à l'œil et est d'une grande utilité pour les plantes à végétation rapide.

Du pinçage. — Le pinçage est un travail qui consiste à supprimer à l'aide des ongles du pouce et de l'index l'extrémité d'un rameau, dans un but déterminé ; il a pour effet de forcer la plante à se ramifier en lui faisant développer soit à sa base, soit dans les aisselles intérieures des feuilles, des bourgeons qui, sans cette opération, seraient restés à l'état latent. Le pinçage est un des plus puissants auxiliaires que possède l'horticulture pour modifier la forme naturelle des plantes et même hâter leur floraison. On soumet au pinçage une foule de plantes herbacées d'ornement dans le but de régulariser leur port ou de les rendre naines et compactes. Parfois encore le pinçage s'exerce sur les plantes florales afin d'en changer l'époque de floraison ou par une culture appropriée pour obtenir de plus grandes fleurs.

DISTRIBUTION MENSUELLE DES SEMIS ET PLANTATIONS

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous ont été calculées pour le *climat de Lyon*, qui est à peu près le climat moyen de la France.

Pour des renseignements plus étendus, veuillez consulter le NOUVEAU JARDINIER ILLUSTRÉ, ouvrage pratique et complet pour la culture des arbres fruitiers et d'ornements, des légumes, des plantes de pleine terre, de serre froide, de serre tempérée et serre chaude, de 1.800 pages et orné de 750 figures. — Prix : broché, 7 fr. ; relié en maroquin, 9 fr. (*Port en plus*).

SEMIS ET PLANTATIONS DE JANVIER

POTAGER

Culture sur couche

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Carottes courtes	*mars-avril*
Cerfeuils commun et frisé	*février*
Champignon (*cave, cellier, etc.*)	*avril-mai*
Chicorées frisées hâtives	*avril-mai*
Choux cabus et de Milan hâtifs	*mai-juin*
Choux-fleurs hâtifs	*juin-juillet*
Cresson alénois	*février*
Epinards	*février-mars*
Fèves hâtives	*mai-juin*
Haricots nains très hâtifs	*mars-avril*
Laitues à couper	*février-mars*
— pommées de printemps	*mars-avril*
— Romaines hâtives	*avril-mai*
Melons hâtifs	*mai-juin*
Navets à forcer	*avril-mai*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Ognons blancs hâtifs	*juin-juillet*
Poireaux	*mai-juin*
Pois nains hâtifs	*mai-juin*
Pommes de terre hâtives (*germées*)	*avril-mai*
Radis hâtifs	*février-mars*
Tomates hâtives	*mai-juillet*

Culture en pleine terre

Si l'état du sol, la température et l'exposition le permettent.

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Ails (*bulbes*)	*juin-juillet*
Cerfeuil tubéreux (*stratifié*)	*juin-juillet*
Echalotes (*bulbes*)	*juin-juillet*
Ognons (*bulbilles à replanter*)	*juin-juillet*
Panais	*juin-novembre*
Persils	*été-automne*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Pois nains hâtifs	*mai-juin*
— à rames hâtifs	*juin-juillet*

FLEURS

Culture en pleine terre

Si l'état du sol, la température et l'exposition le permettent.

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Centaurée Barbeau (*Bleuet*)	*juin-juillet*
Coquelicots	*juin-juillet*
Collinsia	*juin-juillet*
Julienne de Mahon	*avril-mai*
Nemophila	*juin-juillet*
Pavots annuels	*juin-juillet*
Pieds-d'alouette annuels	*juin-juillet*
Pois de senteur	*juin-juillet*
Thlaspis annuels	*juin-juillet*

SEMIS ET PLANTATIONS DE FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Carottes courtes	*avril-mai*
Cerfeuils commun et frisé	*février-mars*
Champignon (*cave, cellier, etc.*)	*mai-juin*
Chicorées frisées hâtives	*mai-juin*
— Scaroles	*mai-juin*
— amères	*mars-avril*
Choux cabus et de Milan hâtifs	*juin-juillet*
Choux-fleurs hâtifs	*juillet-août*
Choux-raves hâtifs	*mai-juin*
Cresson alénois	*mars*
Epinards	*mars-avril*
Fèves hâtives	*mai-juin*
Haricots nains très hâtifs	*avril-mai*
Laitues à couper	*mars-avril*
— pommées de printemps	*avril-mai*
— Romaines hâtives	*mai-juin*
Melons hâtifs	*juin-juillet*
Navets à forcer	*mai-juin*
Ognons blanc hâtifs	*juin-août*
Poireaux	*juin-septembre*
Pois nains hâtifs	*mai-juin*
Pommes de terre hâtives (*germées*)	*avril-mai*
Radis hâtifs	*mars-avril*
Tomates hâtives	*juin-août*

Culture en pleine terre

Si l'état du sol et la température le permettent.

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Ails (*bulbes*)	*juin-juillet*
Asperges (*griffes et graines*)	*années suivantes*
Carottes hâtives	*juin-juillet*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Cerfeuils commun et frisé	*mars-avril*
— tubéreux (*stratifié*)	*juillet*
Chicorées amères	*mai-septembre*
Choux cabus et de Milan hâtifs	*juin-octobre*
Ciboules	*été-automne*
Ciboulette (*plants*)	*avril-octobre*
Cresson alénois	*mars-avril*
— de fontaine	*autom.-printemps*
Echalottes (*bulbes*)	*juin-juillet*
Epinards	*avril-mai*
Fèves	*juin-juillet*
Laitues à couper	*avril-mai*
— pommées de printemps	*mai-juin*
— Romaines hâtives	*juin-juillet*
Ognons divers	*juillet-août*
— (*bulbilles à replanter*)	*juillet-août*
Panais	*juin-novembre*
Persils	*mai-octobre*
Poireaux	*juillet-hiver*
Pois divers	*juin-juillet*
Radis hâtifs (*bonne exposition*)	*mars-avril*
Scorsonère	*octobre-hiver*
Stachys affinis (*Rhizômes*)	*novembre-hiver*
Topinambour (*tubercules*)	*novembre-mars*

FLEURS

Culture sur couche

C'est trop tôt pour semer avantageusement les fleurs sur couche, les plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant que l'on puisse les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre

Si l'état du sol et la température le permettent.

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Adonide Goutte-de-sang	*juin-juillet*
Belle-de-jour	*juin-juillet*
Centaurée Barbeau	*juin-août*
Clarkia	*juin-août*
Coquelicots	*juin-juillet*
Collinsia	*juin-juillet*
Coréopsis	*juin-août*
Gilia	*juin-juillet*
Julienne de Mahon	*mai-juin*
Nemophila	*juin-juillet*
Nigelle	*juin-juillet*
Pavots annuels	*juin-juillet*
Pieds-d'alouettes annuels	*juin-juillet*
Pois de senteur	*juin-juillet*
Soucis doubles des jardins	*juin-septembre*
Thlaspis annuels	*juin-juillet*

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

Si l'état du sol et la température le permettent.

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Anémones	*mai-juin*
Dielytra spectabilis	*avril-juin*
Hémérocalles	*mai-septembre*
Lis rustiques	*juin-juillet*
Renoncules	*juin-juillet*

GAZONS ET PRAIRIES

Vers la fin de ce mois, si le temps le permet, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies, Pâtures et Gazons. C'est aussi le bon moment pour regarnir les places vides ou claires.

SEMIS ET PLANTATIONS DE MARS

POTAGER

Culture sur couche

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Artichauts (*graines*)	*années suiv.*
Aubergines hâtives	*juin-juillet*
Céleris à couper	*juillet-septembre*
— à côtes	*juin-septembre*
Céleris-raves	*septemb.-novembre*
Champignon (*cave, cellier, etc.*)	*septembre-hiver*
Chicorées frisées hâtives	*juin-juillet*
— Scaroles	*juin*
Choux cabus et de Milan hâtifs	*juin*
Choux-fleurs divers	*juin-octobre*
Haricots nains hâtifs	*août-octobre*
Laitues à couper	*mai-juin*
— pommées de printemps	*avril*
— Romaines hâtives	*mai-juin*
Melons	*mai-juin*
— d'eau (Pastèques)	*juin-août*
Navet à forcer	*septembre-octobre*
Ognons hâtifs	*mai-juin*
	juillet-août

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Piments	*août-septembre*
Poireaux	*juillet-août*
Pommes de terre hâtives (*germées*)	*mai-juin*
Radis hâtifs	*avril-mai*
Tomates	*juillet-septembre*

Culture en pleine terre

Ails (*bulbes*)	*juillet-août*
Arroche annuelle	*mai-juin*
Asperges (*griffes et graines*)	*années suivantes*
Carottes hâtives	*juin-juillet*
— tardives	*septembre-octobre*
Cerfeuils commun et frisé	*avril-mai*
Chicorées amères	*mai-octobre*
Choux cabus et de Milan hâtifs	*juin-août*
— cabus et de Milan tardifs	*août-octobre*
— de Bruxelles	*octobre-hiver*
— fourragers	*septembre-mars*
Choux-fleurs divers	*août-octobre*
Choux-raves	*juillet-août*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Ciboules	*mai-octobre*
Ciboulette (*plants*)	*autom.-printemps*
Coriandre	*juillet-septembre*
Crambé maritime	*années suivantes*
Cresson alénois	*avril*
— de jardin et de fontaine	*autom.-printemps*
Echalotes (*bulbes*)	*juillet-août*
Epinards	*mai-juin*
Fèves	*juin-juillet*
Fraisiers (*graines et plants*)	*années suivantes*
Laitues à couper	*avril-mai*
Laitues pommées de printemps	*mai-juillet*
— pommées d'été et d'automne	*juin-septembre*
— Romaines	*juin-juillet*
Marjolaine annuelle	*juillet-août*
Navets hâtifs	*juin-juillet*
Ognons divers	*août-septembre*
Ognons (*bulbilles à replanter*)	*juillet-août*
Oseille	*mai-octobre et années suivantes*
Panais	*juillet-novembre*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Persils	*juin-automne*
Pimprenelle	*juin-octobre*
Pissenlits	*automne-print.*
Poireaux	*août-printemps*
Pois divers	*juin-juillet*
Pommes de terre (*tubercules*)	*juin-octobre*
Radis hâtifs	*avril-mai*
Roquette	*avril-mai*
Salsifis blanc	*octobre-février*
Scorsonère	*octobre-hiver*
Stachys affinis (*Rhizômes*)	*novembre-hiver*
Topinambour (*tubercules*)	*novembre-mars*

FLEURS

Culture sur couche

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Abronia umbellata	*juillet-novembre*
Acroclinium roseum	*juin-juillet*
Agathea amelloïdes	*juillet-octobre*
Ageratum	*juin-septembre*
Brachycome iberidifolia	*juin-août*
Centaurée candidissima (*feuillage*)	*juin-octobre*
Centauridium Drummondii	*juillet-septembre*
Chrysanthèmes de l'Inde et du Japon	*septembre-novemb.*
Cinéraire maritime (*feuillage*)	*juin-octobre*
Clintonia pulchella	*juin-septembre*
Coleus (*feuillage*)	*juin-octobre*
Commeline tubéreuse	*juillet-septembre*
Cosmos	*juillet-septembre*
Cuphea	*juillet-octobre*
Cupidone bleue	*août-septembre*
Dahlias	*août-octobre*
Daturas	*juillet-octobre*
Eccremocarpus	*juillet-octobre*
Ficoïde Glaciale	*juin-septembre*
Gaura Lindheimeri	*août-octobre*
Héliotropes	*septembre-octobre*
Hugélie bleue	*juillet-août*
Kaulfussia amelloïdes	*juin-août*
Lantana	*juillet-octobre*
Linaires (*en pots*)	*juin-août*
Lobelia Erinus	*juillet-octobre*

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Lophospermun grimpant	*août-octobre*
Lychnis de Haage hybride	*août-septembre*
Matricaires	*juillet-août*
Maurandia	*août-novembre*
Mufliers (Antirrhinum)	*juin-septembre*
Nierembergia	*août-octobre*
Œillets-de-Chine	*juin-septembre*
Œillet-d'Inde	*juin-août*
Oxalis	*juin-juillet*
Pensées	*juillet-septembre*
Pentstemon hybrides	*août-octobre*
Pervenche de Madagascar	*juillet-octobre*
Podolepis	*juillet-octobre*
Pyrèthre rose	*automne. années suivantes*
— Parthenium aureum (*feuillage*)	*mai-octobre*
Reines-Marguerites	*juillet-septembre*
Sensitives	*août-septembre*
Solanum	*juillet-octobre*
Stevia	*août-novembre*
Streptocarpus	*automne-hiver*
Tagetes lucida	*août-novembre*
— signata pumila	*juin-octobre*
Torenia fournieri	*juillet-septembre*
Verveines hybrides	*juillet-octobre*
Wigandia (*feuillage*)	*juillet-octobre*

Culture en pleine terre

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Adonide Goutte-de-Sang	*juin-juillet*
Alysse Corbeille-d'Argent	*mai-août*
Belle-de-Jour	*juin-août*
Belle-de-Nuit	*juillet-octobre*
Campanule Miroir-de-Vénus	*juin-juillet*
Centaurée Barbeau et Depressa	*juillet-septembre*
Centranthus macrosiphon	*juin-septembre*
Clarkia	*juin-septembre*
Collinsia bicolor	*mai-juin*
Coquelicots	*juin-juillet*
Coquelourde Rose-du-Ciel	*juin-juillet*
Coreopsis	*juin-septembre*
Crépis	*juin-juillet*
Cynoglosse à feuille de lin	*juin-juillet*

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Gilia	*juin-juillet*
Julienne de Mahon	*mai-juin*
Lavatère à grande fleur	*juillet-septembre*
Leptosiphons	*juin-juillet*
Linaires	*juin-août*
Malope à grande fleur	*juillet-septembre*
Nemophila	*juillet-octobre*
Nigelle	*juin-juillet*
Paquerettes	*juillet-oct. et années suivantes*
Pavots annuels	*juin-juillet*
Pieds-d'alouettes annuels	*juin-juillet*
Pois de senteur	*juin-juillet*
Saponaire	*juin-août*
Scabieuses	*juillet-septembre*
Silène à bouquet	*juillet-septembre*
Soucis des jardins	*juin-septembre*
Thlaspis annuels	*juillet-août*
Viscaria	*juin-août*

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Achimenes (*en serre*)	*juillet-septembre*
Alstrœmères rustiques	*juin-octobre*
Anémones des fleuristes	*mai-juillet*
— du Japon	*août-octobre*
Asclepias tuberosa	*août-septembre*
Begonia tuberculeux (*sur couche*)	*juillet-octobre*
Dielytra spectabilis	*juin-juillet*
Gloxinia (*en serre*)	*juin-septembre*
Glycine tubéreuse	*juillet-août*
Hémérocalles	*juin-septembre*
Lis rustiques	*juin-septembre*
Oxalis rustiques	*mai-octobre*
Renoncules	*juin-juillet*
Tritomas	*juin-octobre*
Tubéreuses (*sur couche*)	*juillet-septembre*

GAZONS ET PRAIRIES

On continue dans ce mois à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies, Pâtures et Gazons. La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

SEMIS ET PLANTATIONS D'AVRIL

POTAGER

Culture sur couche

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Alkékenge	*août-septembre*
Arachide	*septembre-octobre*
Aubergines	*août-septembre*
Basilics	*juin-octobre*
Cardons	*octobre-hiver*
Champignon (*cave, cellier, etc.*)	*juillet-août*
Chicorées et Scaroles	*juin-juillet*
Concombres	*juillet-août*
Courges	*septembre-octobre*
Fenouil de Florence	*septembre-octobre*
Gombo	*septembre-octobre*
Haricots nains hâtifs	*juin-juillet*
Melons	*août-septembre*
— d'eau (Pastèques)	*septembre-octobre*
Patates (*boutures*)	*septembre-octobre*
Piments	*septembre-octobre*
Tétragone cornue	*juillet-octobre*
Tomates	*août-septembre*

Culture en pleine terre

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Arroche annuelle	*juin-juillet*
Artichauts (*œilletons*)	*années suiv. mai-juillet*
Asperges (*griffes et graines*)	*années suivantes*
Bette à couper	*juin-octobre*
— à côtes	*octobre-mars*
Betteraves diverses	*septembre-novemb.*
Carottes diverses	*juillet-novembre*
Céleris à côtes	*septembre-octobre*
Céleri-rave	*octobre-novembre*
Cerfeuils commun et frisé	*mai-juin*
Chenilles	*juillet-septembre*
Chicorées amères	*juin-octobre*
Choux cabus et de Milan hâtifs	*juillet-août*
— cabus et de Milan tardifs	*septembre-novemb.*
— de Bruxelles	*octobre-hiver*
— fourragers	*septembre-mars*
Choux-fleurs divers	*août-octobre*
Choux-navets (*en terre*)	*octobre-hiver*
Choux-raves (*sur terre*)	*août-septembre*
Ciboule blanche	*août-octobre*
Ciboulette (*plants*)	*mai-juillet et années suivantes*
Crambé maritime	*années suivantes*
Cresson alénois	*mai*
— de fontaine et de jardin	*automne-print.*
Epinards	*juin-juillet*
Estragon (*plants*)	*juin-septembre*
Fenouil de Florence	*octobre-novembre*
Fèves	*juillet-août*
Fraisiers (*graines et plants*)	*années suivantes*
Haricots hâtifs (*bien exposés*)	*juin-août*
Hérisson	*août-septembre*
Igname de la Chine (*tubercules*)	*octobre-hiver*
Laitues à couper	*mai-juin*
— pommées d'été	*juillet-septembre*
— Romaines	*juillet-août*
Limaçon	*août-septembre*
Navets hâtifs	*juin-juillet*
Ognons	*septembre-octobre*
— (*bulbilles à replanter*)	*août-octobre*
Oseille	*juin-octobre et années suivantes*
Panais	*septembre-octobre*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Persils	*juillet-décembre*
Pimprenelle	*juillet-septembre*
Pissenlits	*automne.-print.*
Poireaux	*août-printemps*
Pois divers	*juillet-septembre*
Pommes de terre (*tubercules*)	*juillet-octobre*
Radis hâtifs	*mai-juin*
Raifort sauvage (*racines*)	*automne-print.*
Roquette	*mai-juillet*
Salsifis blanc	*octobre-mars*
Sarriette annuelle	*juillet-août*
Scorsonère	*octobre-hiver*
Stachys affinis (*Rhizômes*)	*novembre-hiver*
Thym	*années suivantes*
Tomates (*à bonne exposition*)	*septembre-octobre*

FLEURS

Culture sur couche

On sème toutes les espèces annoncées dans la liste du mois de Mars et les suivantes. (*Voyez cette liste.*)

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Amarante crête-de-coq	*juillet-septembre*
— à feuillage	*juillet-octobre*
Amarantoïdes	*juillet-septembre*
Balsamines	*juillet-octobre*
Begonias	*année suivante*
Cacalies	*juillet-septembre*
Capucines (*en pots*)	*juillet-octobre*
Célosie à panache	*juillet-septembre*
Centaurée Ambrette, Barbeau et jaune odorant	*juillet-août*
Cobée grimpante (*en pots*)	*juillet-novembre*
Coloquintes et Courges (*fruits*)	*septembre-novemb.*
Dolique d'Egypte (*en pots*)	*septembre-octobre*
Gaillarde peinte	*juillet-octobre*
Géranium zonale	*2e année mai-automne*
Gloxinia	*juillet-septembre*
Immortelle annuelle	*juillet-octobre*
Loasa orange	*août-octobre*
Lobelia erinus	*juillet-octobre*
Martynia	*juillet-septembre*
Pelargonum	*2e année mai-juillet*
Perilla de Nankin (*feuillage*)	*juin-octobre*
Petunia	*juillet-octobre*
Phlox de Drummond	*juillet-septembre*
Réséda (*en pots*)	*juillet-octobre*
Ricins (*feuillage*)	*août-octobre*
Sanvitalia procumbens	*juillet-septembre*
Salvia splendens	*septembre-octobre*
Seneçon des Indes	*juillet-septembre*
Tabac (Nicotiana) (*feuillage*)	*juillet-octobre*
Thunbergia alata	*juillet-octobre*
Tydea	*année suiv. juillet-sept.*
Zinnia divers	*juin-octobre*

Culture en pleine terre

On sème toutes les espèces annoncées dans la liste du mois de Mars et les suivantes. (*Voyez cette liste.*)

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Agrostis élégant et capillaris	*juillet-août*
Amarante queue de renard	*juin-octobre*
Anthemis d'Arabie	*juillet-octobre*
Argémone à grande fleur	*juillet-septembre*

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Balsamines	*juillet-octobre*
Bartonia doré	*juillet-septembre*
Brachycome iberidifolia	*juillet-septembre*
Briza maxima et gracilis	*juillet-août*
Calandrinia à grande fleur	*juillet-septembre*
Capucines (*à bonne exposition*)	*juillet-octobre*
Carthame des teinturiers	*juillet-septembre*
Centaurée Ambrette	*juillet-septembre*
Choux frisés et panachés	*octobre-mars*
Chrysanthèmes annuels	*juillet-octobre*
Coloquintes et Courges (*fruits*)	*août-octobre*
Cosmidium Burridgeanum	*juillet-août*
Cosmos	*juillet-octobre*
Œnothères annuelles	*juillet-septembre*
Erysimum Petrowskianum	*juillet-août*
Eschscholtzia de Californie	*juillet-septembre*
Eucharidium grandiflorum	*juillet-août*
Eutoca viscida	*juillet-août*
Giroflées quarantaines	*juillet-septembre*
Godetia	*juillet-août*
Gypsophilas annuels	*juillet-août*
Immortelle annuelle	*juillet-octobre*
Ipomée (*à bonne exposition*)	*juillet-octobre*
Julienne des jardins simple	*mai-juillet*
Lin à grande fleur	*juin-octobre*
Mauve frisée (*feuillage*)	*juin-septembre*
Mélilot bleu (Baume du Pérou)	*juillet-août*
Œillets-de-Chine	*juillet-octobre*
Œillet-d'Inde	*juillet-août*
Oxalis	*juillet-août*
Perilla de Nankin (*feuillage*)	*juillet-octobre*
Phacelia campanularia	*juillet-septembre*
Phlox de Drummond	*juillet-octobre*
Pourpier à grande fleur	*juillet-août*
Reines-Marguerites	*avril-septembre*
Réséda	*juillet-octobre*
Rose d'Inde	*août-octobre*
Salpiglossis hybrides	*juillet-août*
Salvia horminum	*août-octobre*
Schizanthus	*juillet-août*
Shortia Californica	*juin-août*
Seneçon des Indes	*août-octobre*
Soleils	*août-septembre*
Tagetes signata	*juillet-octobre*
Whitlavia	*juin-août*
Zinnia divers (*bonne exposition*)	*juillet-octobre*

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

On plante toutes les espèces annoncées dans la liste du mois de Mars et les suivantes. (*Voyez cette liste.*)

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Amaryllis hybrides (*en serre*)	*juin-août*
— formosissima	*mai-août*
Balisier (Canna) (*sur couche*)	*juillet-octobre*
Boussingaultia baselloïdes	*septembre-novemb.*
Glaïeuls	*juillet-septembre*
Montbretia	*juillet-septembre*
Tigridias	*août-octobre*
Tydea (*en serre*)	*septembre-octobre*

GAZONS ET PRAIRIES

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature des terrains, pour Prairies, Pâtures et Gazons. La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

SEMIS ET PLANTATIONS DE MAI

POTAGER

Culture en pleine terre

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Arachide	*octobre-novembre*
Arroche annuelle	*juillet-août*
Artichauts (*graines et œilletons*). a. s.	*mai-juillet*
Asperges. 4e année	*avril-juin*
Basilics	*juillet-octobre*
Bette à couper	*juillet-octobre*
— à côtes	*automne-print.*
Betteraves diverses	*septembre-hiver*
Cardons	*novembre-hiver*
Carottes diverses	*juillet-novembre*
Céleris à côtes	*octobre-hiver*
Céleri-rave	*octobre-novembre*
Cerfeuils (*à l'ombre*)	*juin-juillet*
Champignon (blanc de)	*août-septembre*
Chenilles	*août-septembre*
Chicorées d'été et Scaroles	*juillet-août*
— amères	*juillet-octobre*
Choux cabus et de Milan hâtifs	*août-septembre*
— cabus et de Milan tardifs	*octobre-hiver*
— de Bruxelles	*octobre-février*
— fourragers	*octobre-mars*
Choux-fleurs	*septembre-novemb.*
Choux-navets (*en terre*)	*octobre-hiver*
Choux-raves (*sur terre*)	*septembre-octobre*
Ciboules	*automne-print.*
Ciboulette (*plants*)	*année suivante*
Concombres	*juillet-septembre*
Courges	*août-octobre*
Crambé maritime 3e année	*avril-juin*
Cresson alénois	*juin*
— de fontaine et de jardin	*automne-print.*
Epinards (*à l'ombre*)	*juin-juillet*
Estragon (*plants*)	*juillet-août*
Fenouil de Florence	*octobre-hiver*
Fraisiers	*année suivante*
Haricots divers	*juillet-septembre*
Hérisson	*août-septembre*
Igname de la Chine	*novembre-hiver*
Laitues à couper	*juin-juillet*
— pommées d'été	*juillet-septembre*
— Romaines	*août-septembre*
Limaçon	*août-septembre*
Marjolaine	*août-octobre*
Melons	*août-septembre*
Navets hâtifs	*juillet-août*
Oseille	*août-automne*
Oxalis (*tubercules*)	*novembre-décemb.*
Patates (*boutures*)	*octobre-novembre*
Persils	*août-décembre*
Pimprenelle	*septembre-novemb.*
Pissenlits	*automne-print.*
Poireaux	*hiver-printemps.*
Pois divers	*août-septembre*
Pommes de terre (*tubercules*)	*août-octobre*
Pourpiers	*juin-juillet*
Radis hâtifs	*juin-juillet*
— d'été	*juillet-août*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Rhubarbes 2e année	*printemps*
Roquette	*juin-juillet*
Salsifis blanc	*octobre-mars*
Sariette annuelle	*août-septembre*
Scolyme d'Espagne	*octobre-mars*
Scorsonère année suiv.	*juin-octobre*
Tétragone cornue	*août-octobre*
Thym	*année suivante*
Vers	*août-septembre*

FLEURS

Culture en pleine terre

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Ageratums	*août-octobre*
Agrostis élégans et capillaris	*août-septembre*
Alysse Corbeille-d'Argent	*août-octobre*
Amarante à feuillage	*août-octobre*
Anthemis d'Arabie	*août-septembre*
Bartonia aurea	*août-septembre*
Belle-de-Jour	*août-septembre*
Belle-de-Nuit	*août-octobre*
Brachycome iberidifolia	*juillet-août*
Briza gracilis et maxima	*août-septembre*
Cacalies	*juillet-août*
Calandrinia	*août-septembre*
Campanule Miroir de Vénus	*août-septembre*
Capucines	*juillet-octobre*
Centaurées annuelles	*août-septembre*
Centranthus macrosiphon	*août-septembre*
Chardon-Marie	*automne-été*
Choux frisés et panachés	*octobre-printemps*
Chrysanthème à carène	*juillet-août*
Clarkias	*juillet-août*
Collinsia bicolor	*juillet-août*
Coloquintes (*fruits*)	*septembre-octobre*
Coquelourdes annuelles	*août-septembre*
Coreopsis	*août-septembre*
Cosmidium Burridgeanum	*août-septembre*
Crépis	*juin-juillet*
Dolique d'Egypte	*septembre-octobre*
Enothères annuels	*août-septembre*
Eragrostis elegans	*août-septembre*
Erysimum Pétrowskianum	*août-septembre*
Eschscholtzia de Californie	*juillet-août*
Eucharidium grandiflorum	*juillet-août*
Gamolepis tagetes	*août-septembre*
Giroflées quarantaines	*juillet-août*
Godetias	*août-septembre*
Gypsophilas annuels	*juillet-août*
Hugélie bleue	*août-septembre*
Immortelle annuelle	*juillet-août*
Ipomées	*juillet-octobre*
Julienne de Mahon	*juillet-août*
Kaulfussia amelloïdes	*août-septembre*
Lavatère à grande fleur	*juillet-août*
Leptosiphons	*juillet-août*
Lin à grande fleur	*juillet-octobre*
Linaires	*août-octobre*
Lobelia Erinus	*septembre-octobre*

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Lupins annuels	*juillet-août*
Malope à grande fleur	*juillet-août*
Mauve frisée (*feuillage*)	*juillet-septembre*
Mélilot bleu (Baume du Pérou)	*juillet-août*
Nemophila	*juillet-août*
Nigelles	*juillet-août*
Œillets-de-Chine	*juillet-septembre*
Œillet-d'Inde	*août-octobre*
Oxalis annuels	*août-septembre*
Panicum capillare	*août-septembre*
Perilla de Nankin (*feuillage*)	*juillet-octobre*
Persicaire du Levant	*septembre-octobre*
Petunia	*juillet-octobre*
Phacelia	*juillet-août*
Phlox de Drummond	*juillet-août*
Pourpier à grande fleur	*juillet-septembre*
Reines-Marguerites	*août-septembre*
Réséda	*juin-octobre*
Ricins (*feuillage*)	*juillet-octobre*
Rose d'Inde	*août-octobre*
Salpiglossis	*juillet-août*
Sanvitalia procumbens	*juillet-octobre*
Saponaires annuelles	*juillet-août*
Salvia annuels	*septembre-octobre*
Scabieuse des jardins	*août-octobre*
Schizanthus	*juillet-août*
Shortia Californica	*juillet-septembre*
Seneçon des Indes	*juillet-octobre*
Silène à bouquet	*juillet-août*
Soleil	*août-octobre*
Soucis des jardins	*juillet-octobre*
Tagetes signata pumila	*juillet-octobre*
Thlaspi annuels	*juillet-août*
Thumbergia alata	*juillet-août*
Viscaria oculata	*juillet-août*
Whitlavia grandiflora	*juillet-septembre*
Zinnia divers	*juillet-octobre*

Plantes bisannuelles et vivaces

On peut aussi commencer à semer dans ce mois toutes les plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir *l'année suivante*, dont la liste se trouve indiquée au mois de Juin. (*Voir cette liste.*)

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Amaryllis formosissima	*juillet-octobre*
Anémones	*juillet-octobre*
Balisier (Canna)	*août-septembre*
Begonias	*juillet-octobre*
Caladium esculentum	*juillet-octobre*
Cyclamen d'Europe	*septembre-octobre*
Dahlias	*août-novembre*
Glaïeuls	*juillet-octobre*
Renoncules	*juillet-octobre*

GAZONS ET PRAIRIES

C'est déjà tard pour semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature des terrains, pour Prairies, Pâtures et Gazons, excepté dans les terrains naturellement frais et dans ceux que l'on peut arroser.

SEMIS ET PLANTATIONS DE JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Arroche annuelle	*juillet-août*
Basilics	*août-octobre*
Bette à couper	*août-printemps*
— à côtes	*automne-print.*
Betteraves diverses	*octobre-hiver*
Cardons	*novembre-hiver*
Carottes diverses	*août-novembre*
Céleris	*octobre-novembre*
Cerfeuils (*à l'ombre*)	*juillet-août*
Champignon (blanc de)	*septembre-octobre*
Chicorées frisées et Scaroles	*août-septembre*
— amères et à grosse racine de Bruxelles	*novembre-avril*
Choux cabus et de Milan hâtifs	*septembre-octobre*
— cabus et de Milan tardifs	*novembre-hiver*
— de Bruxelles	*novembre-février*
— fourragers	*novembre-mars*
Choux-fleurs	*septembre-nov.*
Choux-brocolis année suiv.	*mars-avril*
Choux-navets (*en terre*)	*octobre-hiver*
Choux-raves (*sur terre*)	*septembre-octobre*
Ciboule blanche	*octobre-print.*
Concombres	*août-octobre*
Crambé maritime 3e année	*avril-juin*
Cresson alénois (*à l'ombre*)	*juillet*
— de jardin et de fontaine	*automne-print.*
Epinards (*à l'ombre*)	*juillet-août*
Fraisiers	*année suivante*
Haricots (*pour récolter verts*)	*août-septembre*
Laitues à couper	*juillet-août*
— pommées d'été	*août-septembre*
— Romaines	*août-septembre*
Marjolaine vivace. années suiv.	*juillet-septembre.*
Navets	*août-octobre*
Oseille	*automne-print.*
Panais	*octobre-printemps*
Persils	*août-décembre*
Pissenlits	*printemps*
Poireaux	*hiver-printemps*
Pois divers	*août-septembre*
Pourpiers	*juillet-août*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Radis hâtifs	*juillet*
— d'été	*juillet-août*
— d'hiver	*septembre-octobre*
Raiponce	*novembre-hiver*
Rhubarbes 2e année	*printemps*
Roquette	*juillet-août*
Sariette annuelle	*août-septembre*
— vivace années suiv.	*mai-octobre*
Scolyme d'Espagne	*septembre-décemb.*
Scorsonère	*septembre-décemb.*
Thym années suiv.	*mai-octobre*

FLEURS

Culture en pleine terre

Plantes annuelles

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Agrostis elegans et capillaris	*août-octobre*
Alysse Corbeille-d'argent	*août-octobre*
Amarantes à feuillage	*août-octobre*
Anthemis d'Arabie	*août-octobre*
Balsamines	*septembre-octobre*
Belle-de-Jour	*août-septembre*
Brachycome iberidifolia	*août-septembre*
Cacalie	*août-septembre*
Campanule Miroir-de-Vénus	*août-septembre*
Capucines	*août-octobre*
Chrysanthème à carène	*août-septembre*
Chardon-Marie	*automne-été*
Clarkias	*août-septembre*
Collinsia bicolore	*juillet-août*
Coreopsis	*septembre-octobre*
Crépis	*août-septembre*
Erysimum Petrowskianum	*août-septembre*
Eschscholtzia de Californie	*août-septembre*
Eutoca viscida	*août-septembre*
Godetia	*août-septembre*
Gypsophila annuel	*juillet-août*
Immortelle annuelle	*août-octobre*
Julienne de Mahon	*juillet-août*
Leptosiphons	*août-septembre*
Lin à grande fleur	*juillet-août*
Lupins annuels	*août septembre*

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Nemophilas	*août-septembre*
Nolana à feuille d'Arroche	*août-septembre*
Œillet-d'Inde	*septembre-octobre*
Oxalis	*août-septembre*
Pensées	*septembre-octobre*
Perilla de Nankin (*feuillage*)	*août octobre*
Phlox de Drummond	*août-septembre*
Pourpier à grande fleur	*août-septembre*
Résédas	*septembre-octobre*
Saponaire annuelle	*août-octobre*
Schortia Californica	*août-septembre*
Souci des jardins	*août-septembre*
Thlaspis annuels	*août-septembre*
Whitlavia	*août-octobre*

Plantes bisannuelles et vivaces

On sème dans ce mois toutes les plantes bisannuelles et vivaces pour les avoir en fleur *l'année suivante.*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Acanthes	*juin-octobre*
Achillea	*mai-août*
Aconits	*juin-octobre*
Adonide de printemps	*mars-avril*
Æthionema	*juin-juillet*
Alstrœmère du Chili	*juillet-septembre*
Alysse Corbeille d'or	*avril-mai*
Ancolies	*mai-juillet*
Anémones des fleuristes	*mai-juin*
Arabis Alpina	*avril-mai*
Asclepias	*juillet-septembre*
Asperule odorante	*mai-juin*
Asters vivaces	*juillet-novembre*
Aubrietia	*avril-juin*
Baguenaudier d'Ethiopie	*mai-août*
Begonias	*mai-octobre*
Benoite	*avril-mai*
Balisier (Canna) (*feuillage*)	*août-octobre*
Buglosse	*mai-août*
Campanules bisannuelles	*juin-juillet*
— vivaces	*juillet-septembre*
Centaurea vivace	*mai-juin*
— vivace à feuillage	*mai-octobre*
Chrysanthèmes vivaces	*septembre-décemb.*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Cinéraires hybrides	*mars-mai*
— maritime (*feuillage*)	*mars-novembre*
Coquelourde vivace	*juin-août*
Crucianella stylosa	*juin-juillet*
Cupidone bleue	*juin-septembre*
Cyclamen d'Europe	*août-septembre*
Delphinium vivace	*juin-septembre*
Digitales	*juin-juillet*
Eccremocarpus grimpant	*juin-octobre*
Erigeron	*juin-septembre*
Eryngium	*juillet-octobre*
Gaillarde vivace	*juin-août*
Galane barbue	*juin-septembre*
Galega	*juin-août*
Gaura Lindheimeri	*mai-novembre*
Geranium des prés	*mai-juillet*
Giroflées Cocardeau, empereur et grosse espèce	*avril-juillet*
— jaune (Ravenelle)	*avril-mai*
Gynerium argenteum	*automne*
Gypsophila vivace	*juin-août*
Julienne des jardins	*mai-juillet*
Liatris pycnostachia	*juillet-septembre*
Lin vivace	*juin-juillet*
Lobelia	*mai-août*
Lophospermum grimpant	*août-septembre*
Lupins vivaces	*juin-août*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Lychnis Croix de Jérusalem	*juin-juillet*
Matricaire	*juin-août*
Maurandia	*juin-octobre*
Morina longifolia	*juillet-septembre*
Mufliers	*juin-octobre*
Myosotis des Alpes	*avril-juin*
Myosotis palustris	*mai-octobre*
Œillets Mignardise	*mai-juin*
— Mignardise remontant	*mai-octobre*
— Grenadin	*mai-juin*
— des fleuristes, flamands et de fantaisie	*juillet-août*
— remontants	*juillet-octobre*
— de Poète	*juin-juillet*
Orobe	*avril-mai*
Pâquerettes	*printemps*
Pavots vivaces	*mai-juin*
Pentstemon	*mai-octobre*
Pois vivaces	*juillet-septembre*
Polémoine	*juin-juillet*
Potentille hybride	*juin-juillet*
Primevère de Chine	*février-avril*
— des jardins	*avril-mai*
Pyrèthre gazonnant	*avril-juin*
— rose	*juin-août*
Renoncules	*juin-juillet*
Rose-Trémière	*juillet-septembre*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Sainfoin d'Espagne	*juin-juillet*
Saponaire vivace	*mai-juin*
Scabieuse vivace	*juin-juillet*
Silène de Schafta	*juillet-octobre*
Statice	*juin-septembre*
Stipa pennata	*mai-juin*
Thalictrum aquilegifolium	*juin-juillet*
Thlaspis vivaces	*avril-juin*
Trachelie bleue	*juin-septembre*
Tritomas	*juillet-octobre*
Valériane des jardins	*juin-septembre*
Véroniques vivaces	*juillet-août*
Violette des quatre saisons	*automne-print.*

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Anémones (*pattes reposées*)	*octobre-novembre*
Bégonias (*en végétation*)	*août-octobre*
Dahlias (*en végétation*)	*septembre-novemb.*
Renoncules (*griffes reposées*)	*octobre-novembre*

GAZONS ET PRAIRIES

C'est trop tard pour semer les graines de Prairies et de Gazons, à moins que le terrain soit naturellement humide ou que l'on puisse arroser facilement.

SEMIS ET PLANTATIONS DE JUILLET

POTAGER
Culture en pleine terre

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Angélique	*années suiv.* *mai-juin*
Arroche annuelle	*août-septembre*
Bette à couper	*octobre-printemps*
— à côtes	*novembre-avril*
Carottes hâtives	*octobre-novemb.*
Cerfeuils (*à l'ombre*)	*août-octobre*
Champignon (blanc de)	*septembre-nov.*
Chicorée de Meaux et Rouen	*septembre-nov.*
— Scarole verte	*septembre-nov.*
— amère et améliorée	*août-mars*
Choux non pommés	*année suiv.* *mars-avril*
Choux-brocolis	*année suiv.* *mars-avril*
Choux-navets (*en terre*)	*novembre-décemb.*
Choux-raves (*sur terre*)	*octobre-novembre*
Ciboule blanche	*avril-juillet*
Concombres	*septembre-octobre*
Cresson alénois (*à l'ombre*)	*août-octobre*
— de jardin et de fontaine	*août-printemps*
Epinards (*à l'ombre*)	*août*
Fraisiers	*années suivantes*
Haricots nains hâtifs (*en vert*)	*septembre-octobre*
Laitues à couper	*août-septembre*
— pommées d'été et d'automne	*septembre-octobre*
— Romaines	*septembre-octobre*
Mâches	*septembre-nov.*
Marjolaine vivace	*années suiv.* *juillet-septembre*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Navets ou Raves	*septembre-nov.*
Ognon blanc hâtif	*année suiv.* *avril-juin*
Oseille	*octobre-nov. et années suivantes*
Persils	*octobre-décembre*
Pissenlits	*années suiv.* *printemps-autom.*
Poireaux	*décembre-print.*
Pois hâtifs (*en vert*)	*août-octobre*
Radis hâtifs	*août*
— d'été	*août-septembre*
— d'hiver	*octobre-hiver*
Raiponce	*décembre-hiver*
Roquette	*août-octobre*
Sarriette vivace	*années suiv.* *mai-octobre*
Scolyme d'Espagne	*année suiv.* *printemps*
Scorsonnère	*octobre-printemps*
Thym	*années suiv.* *mai-octobre*

FLEURS
Culture en pleine terre

Plantes annuelles

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Alysse Corbeille-d'argent	*septembre-octobre*
Agrostis elegans et capillaris	*septembre-octobre*
Belle-de-Jour	*septembre-octobre*
Cacalies	*septembre-octobre*
Campanule Miroir-de-Vénus	*septembre-octobre*
Chrysanthème à carène	*septembre-octobre*

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
Clarkias	*septembre-octobre*
Erysimum Petrowskianum	*septembre-octobre*
Eschscholtzia de Californie	*septembre-octobre*
Julienne de Mahon	*septembre-octobre*
Nemophilas	*septembre-octobre*
Phlox de Drummond	*septembre-octobre*
Pourpier à grande fleur	*août-septembre*
Réséda	*septembre-octobre*
Soucis des jardins	*septembre-octobre*
Schortia californica	*septembre-octobre*
Thlaspis annuels	*septembre-octobre*

Plantes bisannuelles et vivaces

On peut encore semer dans ce mois la plupart des plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Juin. (*Voyez cette liste.*)

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Cyclamen de Perse (*serre*)	*février-avril.*
Fritillaire	*avril-mai*
Lis blanc	*juin*
Scilles	*janvier-mai*

GAZONS ET PRAIRIES

C'est trop tard pour semer les graines de Prairies et de Gazons, à moins que le terrain soit naturellement humide ou que l'on puisse arroser facilement.

SEMIS ET PLANTATIONS D'AOUT

POTAGER
Culture en pleine terre

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Angélique	*années suiv.* *mai-juin*
Bette à côtes	*année suiv.* *avril-mai*
Cerfeuils commun et frisé	*septembre-nov.*
— tubéreux	*année suiv.* *juillet*
Champignon (blanc de)	*octobre-décembre*
Chicorées et Scaroles	*octobre-novembre*
— amère et améliorée	*septembre-print.*
Choux hâtifs	*année suiv.* *mai-juin*
Choux non pommés	*année suiv.* *mars-avril*
Cresson alénois	*septembre-octobre*
Epinards	*automne-print.*
Fraisiers	*années suiv.* *mai-juin*
Laitues à couper	*août-septembre*
— pommées d'hiver	*année suiv.* *mars-avril*
— Romaines d'hiver	*année suiv.* *mars-avril*
Mâche	*octobre-novembre*
Navets et Raves	*octobre-novembre*
Ognons blancs hâtifs	*année suiv.* *avril-juin*
— divers	*année suiv.* *mai-août*
Oseille	*novembre-print.*
Persils	*novembre-print.*
Pimprenelle petite	*années suiv.* *mars-juin*
Pissenlits	*années suiv.* *printemps*
Poireaux	*année suiv.* *avril-juin*
Radis hâtifs	*septembre*
— d'été	*septembre-octobre*
— d'hiver	*novembre-hiver*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Raiponce	*années suiv.* *février-avril*
Scorsonère	*année suiv.* *automne-hiver*

FLEURS
Culture en pleine terre

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Adonide Goutte-de-sang	*mars-mai*
Buglosse	*mai-août*
Calandrinie en ombelle	*juin-août*
Calceolaires herbacés (*châssis*)	*mai-juin*
Centaurée Barbeau	*mai-juillet*
Coquelicots	*mai-juin*
Cupidone bleue	*juin-septembre*
Delphinium vivace	*juin-septembre*
Gaura Lindheimeri	*juin-novembre*
Lin vivace	*juin-août*
Lunaire annuelle	*avril-mai*
Lychnis de Haage hybride	*juin-août*
Matricaires	*juin-août*
Mimulus hybrides (*châssis*)	*mai-juillet*
Mufliers	*juin-octobre*
Myosotis des Alpes	*avril-juin*
Paquerettes	*mars-octobre*
Pavots doubles	*mai-juillet*
Pensées	*avril-juillet*
Phlox vivaces	*juillet-septembre*
Pyrètre rose	*mai-juin*
Réséda (*en pots*)	*même année* *décembre-mars*
Rose-Trémière	*juillet-septembre*
Scabieuse des jardins	*juin-août*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Silène pendula	*mai-juin*
— à bouquet	*juin-juillet*
Valériane des jardins	*juin-septembre*
Violettes	*automne-print*

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Alstrœmères rustiques	*juin-octobre*
Anémones	*février-avril*
Cyclamen de Perse (*serre*)	*février-avril*
Eranthis hiemalis	*janvier-février*
Fritillaire Méléagre	*mars-avril*
— Couronne impériale	*avril-mai*
Ixia (*châssis ou serre*)	*avril-mai*
Jacinthe Romaine blanche	*printemps*
Lachenalia (*châssis ou serre*)	*janvier-février*
Lis (quelques variétés)	*mai-juin*
Narcisses	*janvier-mars*
Perce-neige	*janvier-mars*
Renoncules	*printemps*
Scilles	*janvier-mars*
Sparaxis (*châssis ou serre*)	*avril-mai*
Triteleia uniflora	*mars-mai*

GAZONS ET PRAIRIES

C'est encore un peu tôt pour semer Prairies et Gazons il vaut mieux différer au mois suivant.

SEMIS ET PLANTATIONS DE SEPTEMBRE

POTAGER
Culture en pleine terre

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Carottes rouges hâtives	*année suiv.* *avril-juin*
Cerfeuils commun et frisé	*octobre-novembre*
— tubéreux	*année suiv.* *juillet*
Champignon (*cave, cellier, etc.*)	*novembre-janvier*
Chicorée frisée (*sous châssis*)	*décembre-février*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Chicorée amère	*octobre-printemps*
Choux hâtifs	*année suiv.* *mai-juillet*
Choux-fleurs	*année suiv.* *mai-juin*
Cresson alénois	*octobre-printemps*
Epinards	*novembre-avril*
Laitues pommées d'hiver	*année suiv.* *avril-mai*
— Romaines d'hiver	*année suiv.* *avril-mai*
Mâches	*novembre-mars*

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE
Navets hâtifs	*novembre*
Ognons blancs hâtifs	*année suiv.* *avril-juin*
— divers	*année suiv.* *mai-août*
Oseille	*année suiv.* *mars-juin*
Persils	*année suiv.* *mars-mai*
Poireaux	*année suiv.* *mai-juin*
Radis hâtifs	*octobre-novembre*
— d'hiver	*novembre-décemb.*

FLEURS

Culture en pleine terre

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Adonide Goutte-de-sang	*mai-juin*
Calandrinia en ombelle	*juin-août*
Campanule Miroir-de-Vénus	*mai-juin*
Centaurée Barbeau	*mai-juin*
Centranthus macrosiphon	*mai-juin*
Clarkias	*mai-juillet*
Collinsias	*mai-juin*
Coquelicots	*mai-juin*
Coréopsis	*juin-juillet*
Crepis	*mai-juin*
Cynoglosse à feuille de lin	*juillet-septembre*
Delphinium vivace	*juin-septembre*
Enothères (quelques variétés)	*juin-août*
Erysimum Petrowskianum	*mai-juin*
Eschscholtzia de Californie	*juin-juillet*
Eucharidium grandiflorum	*mai-juillet*
Gilia	*mai-juin*
Godetia	*juin-juillet*
Hordeum Jubatum	*mai-juillet*
Lunaire annuelle	*avril-mai*
Lychnis de Haage hybride	*juillet-août*
Matricaires	*juin-août*
Mufliers	*juin-octobre*
Pâquerettes	*printemps*
Pavots	*mai-juin*
Pensées	*avril-juillet*
Pieds-d'alouette annuels	*mai-juin*
Pyrètre rose	*mai-juin*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Pyrètre Parthenium aureum, (*feuillage*)	*mars-novembre*
Résédas (*châssis*)	*même année décembre-mars*
Saponaire de Calabre	*mai-juillet*
Scabieuse des jardins	*juin-août*
Silène à bouquet	*juin-juillet*
— pendula	*mai-juin*
Souci des jardins	*juin-septembre*
Thlaspis annuels	*mai-juillet*

Espèces à stratifier à froid sous châssis

Ce mois est des plus favorables pour stratifier un certain nombre d'espèces vivaces. Ces graines devront être semées à froid sous châssis pour germer au printemps suivant.

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Aconit	*mai-juillet*
Ancolies	*avril-mai*
Aspérule odorante	*mai-juin*
Auricules (Oreille d'ours)	*avril-mai*
Clématites	*juin-août*
Dielytra spectabilis	*avril-mai*
Fraxinelles	*juin-juillet*
Fumeterre (Corydalis)	*mai-juin*
Hellébore (Rose-de-Noël)	*novembre-janvier*
Iris	*mai-juin*
Phlox vivaces	*août-septembre*
Pivoines herbacées	*avril-mai*
Primevères des jardins	*mars-mai*
Tropœolum (Chymocarpus)	*juin-août*
Verveines hybrides	*juin-octobre*
Violettes	*automne-print.*

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Ail de Naples (*châssis ou serre*)	*avril-mai*
Alstrœmères rustiques	*juin-octobre*
Anémones des fleuristes	*avril-mai*
Chionodoxa Luciliæ (*serre*)	*mars-avril*
Crocus	*janvier-mars*
Cyclamen de Perse (*serre*)	*mars-avril*
Eranthis hiemalis	*janvier-février*
Erythronium dens canis	*avril-mai*
Fritillaire Méléagre	*mars-avril*
— Couronne impériale	*avril-mai*
Iris d'Espagne et d'Angleterre	*mai-juin*
Ixia (*châssis ou serre*)	*avril-mai*
Jacinthes	*même année décembre-avril*
Jonquilles	*avril-mai*
Lachenalia (*châssis ou serre*)	*janvier-mars*
Lis (quelques variétés)	*mai-juillet*
Muscari	*avril-juin*
Narcisses	*janvier-mai*
Ornithogale d'Arabie (*châssis*)	*mars-mai*
Renoncules des fleuristes	*mai-juillet*
Scilles	*janvier-mai*
Sparaxis (*châssis ou serre*)	*avril-mai*
Triteleia uniflora	*mars-mai*
Tulipes	*décembre-avril*

GAZONS ET PRAIRIES

En Septembre, on peut recommencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies, Pâtures et Gazons.

SEMIS ET PLANTATIONS D'OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
Ail (*bulbes*)	*mai-juin*
Cerfeuils commun et frisé	*printemps*
— tubéreux	*juillet*
Champignon (*en cave*)	*même année décembre-février*
Echalotes (*bulbes*)	*juin-juillet*
Laitues à couper (*châssis*)	*même an. décembre-janv.*
— pommés de printemps (*châssis*)	*février-mars*
— Romaines hâtives (*châssis*)	*avril-mai*
Oseille	*mars-juin*
Pois hâtifs	*avril-mai*
Radis hâtifs	*même année décembre-janvier*

FLEURS

Culture en pleine terre

Dans la première quinzaine de ce mois, on peut encore semer :

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Adonide Goutte-de-sang	*mai-juin*
Calandrinia en ombelle	*juin-septembre*
Campanule Miroir-de-Vénus	*mai-juin*
Centaurée Barbeau	*mai-juillet*
Clarkias	*mai-juin*
Collinsia	*avril-mai*
Coquelicots	*mai-juin*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Crépis	*mai-juin*
Erysimum Petrowskianum	*mai-juin*
Gilia	*mai-juin*
Godetia	*juin-juillet*
Gypsophila paniculata	*mai-juin*
Julienne de Mahon	*mai-juin*
Matricaires	*juin-octobre*
Pavots	*juin-juillet*
Pieds-d'alouettes annuels	*mai-juin*
Pois de senteur	*juin-juillet*
Silène à bouquet	*juin-juillet*
Souci des jardins	*juin-août*
Thlaspis annuels	*mai-juillet*

Espèces à stratifier sous châssis

Ce mois, comme le précédent, est très favorable pour stratifier un certain nombre d'espèces vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Septembre. Ces graines devront être semées à froid sous châssis pour germer au printemps suivant. (*Voyez cette liste.*)

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Ail de Naples	*avril-mai*
Anémones des fleuristes	*avril-mai*
Anomatheca cruenta (*serre*)	*mai-juin*
Chionodoxa Luciliæ (*serre*)	*mars-avril*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Crocus	*janvier-mars*
Dielytra spectabilis	*avril-mai*
Eranthis hiemalis	*février-mars*
Erythronium dens canis	*avril-mai*
Fritillaire Méléagre	*mars-avril*
— Couronne impériale	*avril-mai*
Iris d'Espagne et d'Angleterre	*mai-juin*
Ixia (*châssis ou serre*)	*avril-mai*
Jacinthes	*janvier-avril*
Jonquilles	*avril-mai*
Lachenalia (*châssis ou serre*)	*janvier-avril*
Lis divers	*mai-août*
Muguet de mai	*avril-mai*
Muscari	*avril-juin*
Narcisses	*janvier-mars*
Ornithogale d'Arabie (*châssis*)	*juin-juillet*
Perce-neige	*janvier-mars*
Renoncules	*mai-juin*
Scilles divers	*février-mai*
Sparaxis (*châssis ou serre*)	*avril-mai*
Triteleia uniflora	*mars-mai*
Tulipes	*janvier-mai*

GAZONS ET PRAIRIES

Jusqu'à la fin d'Octobre, on continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies, Pâtures et Gazons.

SEMIS ET PLANTATIONS DE NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
Carotte rouge courte	*février-mars*
Cerfeuils	*même année décembre-janvier*
Champignon (*cave, cellier, etc.*)	*janvier-mars*
Chicorée amère	*même année décembre-avril*
Choux-fleurs durs	*juin-juillet*
Cresson alénois	*même année décembre-janvier*
Epinards	*janvier*
Laitues à couper	*janvier-février*
— pommées de printemps	*mars-avril*
— Romaines hâtives	*avril-mai*
Pois nains très hâtifs	*mars-avril*
Radis hâtifs	*janvier*

Culture en pleine terre

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
Ail (*bulbes*)	*mai-juin*
Cerfeuils	*printemps*
— tubéreux (*stratifié*)	*juillet*

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
Echalotes (*bulbes*)	*juin-juillet*
Fèves (*bonne exposition*)	*juin-juillet*
Pois divers (*bonne exposition*)	*mai-juin*

FLEURS

Culture en pleine terre

C'est trop tard ; cependant, si la température le permet, on pourra encore essayer :

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Coquelicots	*mai-juin*
Julienne de Mahon	*mai-juin*
Pavots	*juin-juillet*
Pieds-d'alouettes annuels	*mai-juin*
Pois de senteur	*juin-juillet*

PLANTES VIVACES OU BULBEUSES

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Anémones des fleuristes	*avril-mai*
Anomatheca cruenta (*serre*)	*mai-juin*

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE
Dielytra spectabilis	*avril-mai*
Fritillaire Méléagre	*mars-avril*
— Couronne impériale	*avril-mai*
Iris d'Espagne et d'Angleterre	*mai-juin*
Jacinthes	*janvier-avril*
Lis (diverses variétés)	*mai-août*
Muguet de mai	*mai-juin*
Muscari divers	*mars-juin*
Narcisses	*janvier-mai*
Renoncules	*mai-juillet*
Scilles	*mars-mai*
Triteleia uniflora	*mars-mai*
Tulipes	*janvier-mai*
Veltheimia Capensis (*serre*)	*mars-mai*

GAZONS ET PRAIRIES

La saison avancée ne permet plus de semer avantageusement Prairies, Pâtures et Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis jusqu'à la fin de l'hiver.

SEMIS ET PLANTATIONS DE DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
Carotte rouge courte	*mars-avril*
Cerfeuils commun et frisé	*janvier-février*
Champignon (*cave, cellier, etc.*)	*mars-avril*
Chicorée amère et améliorée	*janvier-avril*
Epinards	*février*
Laitues à couper	*février-mars*
Laitues pommées de printemps	*mars-avril*

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
Poireaux	*avril-juin*
Pois nains hâtifs	*avril-mai*
Pommes de terre très hâtives	*mars-avril*
Radis hâtifs	*février*

Culture en pleine terre

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
Cerfeuil tubéreux (*stratifié*)	*juillet*
Fèves (*bonne exposition*)	*juin-juillet*

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
Persils	*été-automne*
Pois hâtifs (*bonne exposition*)	*mai-juin*

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant le mois de Décembre, de s'occuper de semis de fleurs. Si la saison est douce, on peut encore planter les plantes vivaces bulbeuses qui sont indiquées en Novembre et qui ne craignent pas le froid ; cependant mieux vaut attendre jusqu'en Février-Mars.

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Lyon, le 1er janvier 1897.

Pour satisfaire nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Légumes peut souvent embarrasser, nous offrons des ASSORTIMENTS d'importances diverses, comprenant les meilleures espèces et variétés et pouvant répondre à tous les besoins.

Ces assortiments sont PRÉPARÉS A L'AVANCE, AVANT LE MOMENT DE NOTRE GRANDE PRESSE, et sont INDIVISIBLES. Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait, en les établissant, UNE RÉDUCTION SENSIBLE sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction NE SERA PAS MAINTENUE si l'on ne demande pas UN ASSORTIMENT COMPLET, ou si l'on y CHANGE UN SEUL ARTICLE, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

Nous donnons ci-dessous la liste détaillée de chacun de ces Assortiments, afin que nos clients qui désirent y ajouter d'autres articles, puissent le faire sans crainte de double emploi. — Pour la demande, indiquer simplement le NUMÉRO D'ORDRE DE L'ASSORTIMENT.

N° 1. — Assortiment pour un très petit jardin, de 15 espèces ou variétés. — Prix : 3 fr. 10.

15 gr. Carotte rouge demi-longue Nantaise.
15 gr. Cerfeuil commun.
paquet Chicorée frisée de Meaux.
15 gr. Chicorée amère améliorée.
paquet Chou cœur-de-bœuf gros.
paquet — de Milan à pied court.
30 gr. Epinard monstrueux à cœur plein.
paquet Laitue Batavia de Pierre-Bénite.
paquet Laitue paresseuse blonde à gr. noire.
15 gr. Navet blanc de Monplaisir.
15 gr. Ognon jaune paille des Vertus.
15 gr. Oseille à large feuille.
15 gr. Persil frisé.
15 gr. Poireau très gros de Rouen.
30 gr. Radis demi-long écarlate hâtif.

N° 2. — Assortiment pour un petit jardin, de 25 espèces ou variétés. — Prix : 6 fr. 50.

15 gr. Bette à côte blanche (de Lyon).
15 gr. Betterave rouge-noire ronde précoce
15 gr. Carotte rouge courte hâtive.
15 gr. — rouge demi-longue Nantaise.
paquet Céleri plein blanc court à grosse côte.
15 gr. Cerfeuil commun.
paquet Chicorée frisée de Meaux.
paquet Chicorée Scarole verte maraîchère.
15 gr. — amère améliorée.
paquet Chou cœur-de-bœuf gros.
paquet — de Milan à pied court.
30 gr. Cresson alénois à large feuille.
60 gr. Epinard monstrueux à cœur plein.
500 gr. Haricot nain flageolet d'Etampes.
15 gr. Laitue Batavia de Pierre-Bénite.
15 gr. — paresseuse blonde à gr. noire.
15 gr. Navet blanc de Monplaisir.
15 gr. — noir long.
15 gr. Ognon jaune paille des Vertus.
15 gr. Oseille à large feuille.
15 gr. Persil frisé.
15 gr. Poireau très gros de Rouen.
250 gr. Pois à rames serpette (amélioré).
250 gr. — très nain de Gonthier.
30 gr. Radis demi-long écarlate hâtif.

N° 3. — Assortiment pour un jardin moyen, de 40 espèces ou variétés. — Prix : 15 fr. 50.

15 gr. Bette à côte blanche (de Lyon).
15 gr. Betterave rouge-noir ronde précoce.
15 gr. Carotte rouge courte hâtive.
30 gr. — rouge demi-longue Nantaise.
15 gr. Céleri plein blanc court à grosse côte.
30 gr. Cerfeuil commun.
15 gr. Chicorée frisée de Meaux.
15 gr. — Scarole verte maraîchère.
30 gr. — amère améliorée.
15 gr. Chou cœur-de bœuf gros.
paquet Chou de Brunswick.
15 gr. — de Milan à pied court.
paquet — — gros des Vertus.
paquet — de Bruxelles d.-nain de la Halle.
paquet Chou-fleur Lenormand à pied court.
paquet Ciboule blanche.
30 gr. Cresson alénois à large feuille.
125 gr. Epinard monstrueux à cœur plein.
500 gr. Haricot nain beurre du Mont-d'Or.
500 gr. — nain jaune cent pour un.
500 gr. Haricot nain flageolet d'Etampes.
15 gr. Laitue Batavia de Pierre-Bénite.
15 gr. — paresseuse blonde à gr. noire.
15 gr. — passion blonde.
30 gr. Navet blanc de Monplaisir.
15 gr. — noir long.
15 gr. Ognon blanc hâtif de Paris.
30 gr. — jaune paille des Vertus.
15 gr. Oseille à large feuille.
30 gr. Panais rond hâtif.
15 gr. Persil frisé.
30 gr. Poireau très gros de Rouen.
500 gr. Pois à rames serpette (amélioré).
500 gr. — — ridé de Knight sucré.
500 gr. — — gourmand de Lyon.
500 gr. — très nain de Gonthier.
60 gr. Radis demi-long écarlate hâtif.
15 gr. — d'hiver noir long gros.
60 gr. Scorsonère.
paquet Tomate Reine des précoces.

N° 4. — Assortiment pour un grand jardin, de 60 espèces ou variétés. — Prix : 28 fr.

paquet Aubergine violette longue hâtive.
30 gr. Bette à côte blanche (de Lyon).
15 gr. Betterave rouge-noir ronde précoce.
30 gr. Cardon plein inerme.
30 gr. Carotte rouge courte hâtive.
60 gr. — rouge demi-longue Nantaise.
30 gr. — rouge longue d'Altringham.
15 gr. Céleri plein blanc court à grosse côte.
15 gr. Céleri-rave nain hâtif de Lyon.
60 gr. Cerfeuil commun.
15 gr. Chicorée frisée fine d'été.
15 gr. — frisée de Meaux.
15 gr. — Scarole verte maraîchère.
60 gr. — amère améliorée.
15 gr. Chou d'York petit hâtif.
15 gr. Chou cœur-de-bœuf gros.
15 gr. — de Brunswick.
15 gr. — de Milan à pied court.
15 gr. — — gros des Vertus.
15 gr. — de Bruxelles d.-nain de la Halle.
paquet Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt.
10 gr. — Lenormand à pied court.
15 gr. Ciboule blanche.
paquet Concombre vert petit de Paris.
paquet Courge olive.
30 gr. Cresson alénois à large feuille.
125 gr. Epinard monstrueux à cœur plein.
500 gr. Fève de Séville.
500 gr. Haricot à rames de Soissons blanc.
500 gr. — nain beurre du Mont-d'Or.
500 gr. Haricot nain flageolet tr. hâtif d'Etampes
500 gr. — — gris de Caluire.
500 gr. — — jaune cent pour un.
30 gr. Laitue Batavia de Pierre-Bénite.
15 gr. — paresseuse blonde à gr. noire.
15 gr. — de Rillieux.
15 gr. — passion blonde.
15 gr. — Romaine blonde maraîchère.
60 gr. Mâche de Hollande à grosse graine.
paquet Melon de poche de Pierre-Bénite.
30 gr. Navet blanc de Monplaisir.
30 gr. — des Vertus, race Marteau.
30 gr. — noir long.
30 gr. Ognon blanc hâtif de Paris.
30 gr. — jaune paille des Vertus.
30 gr. Oseille à large feuille.
30 gr. Panais rond hâtif.
30 gr. Persil frisé.
60 gr. Poireau très gros de Rouen.
500 gr. Pois à rames Caractacus.
500 gr. — — serpette (race améliorée).
500 gr. — — ridé de Knight sucré.
500 gr. — — gourmand de Lyon.
500 gr. — très nain de Gonthier.
60 gr. Radis rond écarlate hâtif.
60 gr. — demi-long écarlate à bout blanc.
60 gr. — demi-long écarlate hâtif.
30 gr. — d'hiver noir long gros.
125 gr. Scorsonère.
paquet Tomate Reine des précoces.

N° 5. — Assortiment pour un très grand jardin, de 80 espèces ou variétés. — Prix : 50 fr.

15 gr. Aubergine violette longue hâtive.
paquet Basilic fin vert.
60 gr. Bette à côte blanche (de Lyon).
30 gr. Betterave rouge-noir ronde précoce.
60 gr. Cardon plein inerme.
30 gr. Carotte rouge à forcer parisienne.
60 gr. — rouge courte hâtive.
125 gr. — rouge demi-longue Nantaise.
30 gr. — rouge longue d'Altringham.
30 gr. Céleri plein blanc court à grosse côte.
15 gr. Céleri-rave nain hâtif de Lyon.
60 gr. Cerfeuil commun.
30 gr. Chicorée frisée fine d'été.
30 gr. — frisée de Meaux.
30 gr. — Scarole verte maraîchère.
60 gr. — amère améliorée.
30 gr. — à grosse racine de Bruxelles.
15 gr. Chou d'York petit hâtif.
15 gr. — cœur-de-bœuf gros.
30 gr. — de Brunswick.
15 gr. Chou de Milan tr. hâtif de la St-Jean.
30 gr. — — à pied court hâtif.
15 gr. — — gros des Vertus.
30 gr. — de Bruxelles d.-nain de la Halle.
paquet Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt.
10 gr. — Lenormand à pied court.
10 gr. — géant d'automne.
10 gr. Chou-Brocoli blanc Mammouth.
30 gr. Chou-navet blanc lisse à courte feuille.
15 gr. Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
15 gr. Ciboule blanche.
paquet Concombre blanc hâtif.
15 gr. — Cornichon vert petit de Paris.
paquet Courge blanche non coureuse.
paquet — olive.
60 gr. Cresson alénois à large feuille.
250 gr. Epinard monstrueux à cœur plein.
1 kil Fève de Séville.
1 kil. Haricot à rames de Soissons blanc.
1 kil. — nain beurre du Mont-d'Or.
1 kil. Haricot nain flageolet tr. hâtif d'Etampes
1 kil. — — gris de Caluire.
1 kil. — — jaune cent pour un.
15 gr. Laitue gotte à graine blanche.
30 gr. — Batavia de Pierre-Bénite.
15 gr, — de Rillieux.
30 gr. — paresseuse blonde à gr. noire.
30 gr. — passion blonde.
15 gr. — Romaine blonde maraîchère.
15 gr. — — verte d'hiver.
125 gr. Mâche de Hollande à grosse graine.
paquet Melon de poche de Pierre-Bénite.
paquet — cantaloup de Bellegarde.
paquet — cantaloup argenté.
60 gr. Navet blanc de Monplaisir.
60 gr. — des Vertus, race marteau.
60 gr. — noir long.
60 gr. Ognon blanc hâtif de Paris.
125 gr. — jaune paille des Vertus.
30 gr. Oseille à large feuille.
60 gr. Panais rond hâtif.
30 gr. Persil frisé.
paquet Piment carré doux d'Ampuis.
15 gr. Pissenlit amélioré à cœur plein.
30 gr. Poireau long d'hiver.
60 gr. — monstrueux de Carentan.
1 kil. Pois à rames Caractacus.
1 kil. — — serpette (race améliorée).
1 kil. — — ridé de Knight sucré.
1 kil. — — gourmand de Lyon.
1 kil. — très nain de Gonthier.
1 kil. — nain ridé merveille d'Amérique.
60 gr. Radis rond écarlate hâtif.
60 gr. — demi-long écarlate à bout blanc.
125 gr. — demi-long écarlate hâtif.
60 gr. — d'hiver noir long gros.
60 gr. Scolyme d'Espagne.
125 gr. Scorsonère.
30 gr. Tétragone cornue.
paquet Tomate Reine des précoces.

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES POTAGÈRES & OFFICINALES

☞ Tous nos paquets de Graines potagères et officinales portent, en outre du nom de la plante, les indications de culture, époque de production, etc. Ces paquets, préparés à l'avance, avant le moment de notre grande presse sont indivisibles et nous n'en fournirons pas de plus petits que ceux indiqués. Nous avons fait ressortir par un caractère **gras les meilleures espèces,** c'est-à-dire **celles qui réunissent le plus de qualités.** Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues qu'elles ne le sont, sont marquées d'un *.

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
50 officinale. *A. Absinthium* . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30
Feuilles et sommités excitantes.

ACHE.
100 officinale. *Apium graveolens* . 30 gram. 1 »
paquet. » 30
110 de montagne. *Levisticum officinale* . . . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30
Racines diurétiques; feuilles stimulantes; fruits carminatifs.

AGARIC. *Voy.* CHAMPIGNON.

AIL. *Allium. (Prix variables).*
blanc. A. commun. *(Bulbes)* . . kil. 1 30
250 gram. » 40
rose hâtif. *(Bulbes)* . . . . . kil. 1 80
250 gram. » 50
L'Ail se plante de novembre à mars et n'est disponible que durant ce temps.

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
149 jaune doux. C. comestible. *Ph. Peruviana* . . . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 40
152 *Francheti . . . . . paquet. 1 »
Les fruits se mangent frais ou en confiture. Culture des Tomates. *Voy.* aux Nouveautés.

ANETH. *Anethum.*
155 officinale. *A. graveolens* . . . kil. 4 »
30 gram. » 50
paquet. » 20
Feuilles et sommités stimulantes; fruits carminatifs.

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
160 officinale. *A. Archangelica* . . 30 gram. » 80
paquet. » 25
Racine, tiges et fruits stomachiques, toniques.

ANIS. *Pimpinella.*
165 vert. *P. Anisum* . . . . . kil. 3 »
30 gram. » 40
paquet. » 20
Fruits carminatifs excitants.

ANSERINE. *Chenopodium.*
175 ambroisie. Thé du Mexique. . . 15 gram. 1 »
paquet. » 40
Feuilles et sommités excitantes, antispasmodiques.
Voy. aussi ARROCHE.

ARACHIDE. *Arachis.*
190 Pistache-de-terre . . . . . kil. 3 »
30 gram. » 30

fr. c.

ARMOISE. *Artemisia.*
200 commune. *A. vulgaris* . . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30
Feuilles et sommités toniques, stimulantes.

ARROCHE. BELLE-DAME. *Atriplex.*
229 blonde . . . . . 30 gram. » 25
238 rouge foncée. . . . . 30 gram. » 25
248 Bon-Henri (vivace) . . . . . paquet. » 30
Très bon l'été en guise d'Epinards.

ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*
278 gros vert de Laon . . . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 40
Plants : Livrables au cours fin avril-mai.
287 gros violet de Lyon, ... 15 gram. 1 »
paquet. » 40
Plants : Livrables au cours fin avril-mai.
N. B. – A moins d'avis contraire, nous expédierons toujours les plants d'Artichaut en *grande vitesse*, ces plants s'échauffant très facilement en route, nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas de mauvaise arrivée ou de non-reprise des plants.
de Jérusalem. *Voy.* COURGE Patisson.

ASPERGE. *Asparagus.*
327 violette de Hollande. . . . . kil. 3 50
250 gram. 1 »
125 gram. » 60
60 gram. » 40
30 gram. » 25
Plants : le mille, 28 »; le cent, 3 »; les vingt-cinq, » 80
336 **grosse violette d'Argenteuil.** . . . . . kil. 6 »
125 gram. 1 »
60 gram. » 60
30 gram. » 40
15 gram. » 25
Plants : le mille, 48 »; le cent, 5 »; les vingt-cinq, 1 50
345 *grosse violette hâtive améliorée. kil. 6 »
125 gram. 1 »
60 gram. » 60
30 gram. » 40
15 gram. » 25
Plants : le mille, 58 »; le cent, 6 »; les vingt-cinq, 1 80
Variété hâtive très recherchée.
N. B. – En plantant de bonnes griffes d'Asperges, bien venues et vigoureuses comme celles que nous offrons on peut commencer à récolter dès le deuxième printemps qui suit la plantation. — Nous joignons dans chaque envoi une notice sur la culture de l'Asperge, nous l'enverrons aussi *franco* sur demande.

ASPÉRULE. odorante. *Voy.* aux FLEURS.

fr.c.

AUBERGINE. *Solanum Melongena.*
385 **violette longue hâtive.** . . 60 gram. 1 40
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25
390 *très hâtive de Barbentane . . . 30 gram. 1 40
15 gram. » 80
paquet. » 40
Plus hâtive et aussi productive que la précédente.
392 *violette demi-longue très hâtive. 15 gram. 1 50
paquet. » 80
Variété productive et surtout très précoce. C'est la plus recommandable pour les climats froids. *Voy.* aux Nouveautés.
394 violette naine très hâtive, . . . 30 gram. 1 20
15 gram. » 70
paquet. » 30
Cette variété devance les autres de près d'un mois.
403 blanche longue de Chine. . . . 30 gram. 1 20
15 gram. » 70
paquet. » 30
412 noire de Pékin. A. ronde de Chine. . . . . 30 gram. 1 20
15 gram. » 70
paquet. » 30
421 panachée de la Guadeloupe . . 30 gram. 1 20
15 gram. » 70
paquet. » 30
430 violette ronde . . . . . 30 gram. 1 20
15 gram. » 70
paquet. » 30
439 violette monstrueuse de New-York . . . . . 30 gram. 1 40
15 gram. » 80
paquet. » 40
Variété tardive à fruit piriforme très gros.
Voy. aussi aux FLEURS.

AULNÉE. *Inula.*
480 officinale. *I. Helenium* . . . . paquet. » 50
Racine tonique excitante.

BARBE DE CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE amère.

BARDANE. *Lappa.*
490 géante à grande feuille. *L. edulis.* 30 gram. 1 »
paquet. » 40
Très bon légume-racine, pas assez cultivé.

BASELLE. *Basella.*
500 blanche . . . . . 30 gram. » 80
15 gram. » 50
Epinard d'été très productif.

Ail blanc ou commun.

Bette verte à large côte blanche


Asperge grosse violette d'Argenteuil.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

BASILIC. *Ocimum.*

			fr. c.
519	à feuille de laitue	30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
528	grand vert	30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
530	grand violet	30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
537	fin violet	30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
540	*fin violet nain compact	30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60
		paquet.	» 30

Bonne plante pour la culture en pots.

546	**fin vert**	30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
555	*fin vert nain compact	30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60
		paquet.	» 30

Race compacte ; feuillage très fin.

564	vert à feuille frisée	15 gram.	» 50
		paquet.	» 25

BELLADONE. *Atropa.*

600	officinale. *A. Belladona*	paquet.	» 50

Racine et feuilles narcotiques, sédatives.

BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.

BENINCASA.

620	cerifera	paquet.	» 50

Cucurbitacée comestible de bonne garde.

BETTE. POIRÉE. *Beta vulgaris.*

635	**à côte blanche** (de Lyon)	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
642	*à très large côte de Savoie (*race blonde*)	30 gram.	1 50
		15 gram.	» 80
643	*à très large côte de Savoie (*race verte*)	30 gram.	1 50
		15 gram.	» 80

Race superbe à très longues et très larges côtes blanches. *Voy.* aux Nouveautés.

644	frisée à côte blanche	60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25
653	*dorée à côte blanche	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25
660	***verte à large côte blanche**	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Belle et bonne variété rustique très productive.

BETTE (*suite*).

			fr. c.
678	à couper. B. Épinard	kil.	1 50
		125 gram.	» 50
		60 gram.	» 30
		30 gram.	» 20

S'emploie comme Épinard d'été ou pour corriger l'acidité de l'Oseille.

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

I. — Betteraves potagères.

718	**rouge longue**	kil.	3 »
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20

Variété de grande culture, très productive.

722	rouge piriforme de Strasbourg	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
727	rouge plate d'Egypte	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
736	**rouge-noir ronde précoce**	kil.	3 »
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20

Excellente variété potagère, hâtive ; racine ronde ; chair et peau rouge foncé ; feuillage presque noir.

745	jaune ronde sucrée	60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20

Voy. aussi aux FLEURS.

II. — Betteraves fourragères.

Quantités à semer par hectare :

En lignes, 3 kilog. — A la volée, 4 à 6 kilog.

770	Disette d'Allemagne rose, hors de terre	100 kil.	70 »
		kil.	1 »
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25

Très productive, réussit presque en tous terrains.

775	Disette Corne-de-bœuf	100 kil.	80 »
		kil.	1 10
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25

Bonne race, s'arrachant facilement, très nutritive.

780	Disette rouge de Rillieux. B. négresse	10 kil.	10 »
		kil.	1 20
		500 gram.	» 70
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25

Oblongue, hors de terre; racine et feuilles rouges.

BETTERAVES fourragères (*suite*).

			fr. c.
785	**Disette rouge Mammouth**	100 kil.	80 »
		kil.	1 10
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25

Race énorme, aux trois quarts hors de terre, très méritante.

790	*blanche ovoïde de Lyon	10 kil.	10 »
		kil.	1 20
		500 gram.	» 70
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25

Demi-longue, hors de terre ; chair et peau blanche ; très productive et de bonne garde.

Betterave jaune globe.

800	jaune globe	10 kil.	10 »
		kil.	1 20
		500 gram.	» 70
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25

Variété productive, recommandable pour les terrains peu profonds.

805	jaune Tankard	100 kil.	85 »
		kil.	1 10
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25

Presque cylindrique ; chair zonée de jaune et de blanc.

810	***jaune ovoïde des Barres** (race améliorée)	100 kil.	80 »
		kil.	1 10
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25

Excellente race demi-longue, très productive et d'une très bonne conservation.

Basilic fin vert nain compact.

Aubergine violette longue hâtive.

Bette à couper. B. Epinard.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros,** nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

BETTERAVES fourragères (*suite*).

			fr.	c.
815	jaune géante de Vauriac. . . .	100 kil.	85	»
		kil.	1	10
		500 gram.	»	60
		250 gram.	»	40
		125 gram.	»	30

Très bonne variété, diffère peu de la précédente.

820	**jaune longue d'Allemagne.**	100 kil.	85	»
		kil.	1	10
		500 gram.	»	60
		250 gram.	»	40
		125 gram.	»	25
822	*jaune longue améliorée	10 kil.	10	»
		kil.	1	20
		500 gram.	»	70
		250 gram.	»	40
		125 gram.	»	25

Plus volumineuse que la *B. jaune longue d'Allemagne*, elle possède un ensemble de meilleures qualités. Arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.

III. — Betterave à sucre.

Quantités à semer par hectare :
En lignes, 3 kilog. — A la volée, 4 à 6 kilog.

835	blanche à sucre à collet rose. .	100 kil.	120	»
		kil.	1	40
		500 gram.	»	80
		250 gram.	»	50
		125 gram.	»	30

Très productive, peut-être aussi employée comme racine fourragère.

840	**blanche à sucre améliorée.**	10 kil.	18	»
		kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60
		125 gram.	»	40

Variété recommandable ; très riche en sucre.

BLANCHETTE. *Voy.* MACHE.

BLETTE. *Voy.* BETTE.

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* COURGE Patisson.

BONNET-TURC. *Voy.* COURGE Giraumon.

BOUILLON-BLANC. *Verbascum.*

850	officinal. *V. Thapsus*	30 gram,	1	50
		paquet.	»	40

Feuilles et fleurs adoucissantes, émollientes.

BOURRACHE. *Borrago.*

860	officinale	kil.	8	»
		30 gram.	»	60
		paquet.	»	20

Feuilles et fleurs pectorales, émollientes.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRÈDE. *Voy.* MORELLE.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

BUGLE. *Ajuga.*

870	rampante. *A. reptans*	paquet.	»	50

Feuilles et sommités toniques, astringentes.

CAMOMILLE. *Anthemis.*

880	Romaine à fleur simple. *A. Nobilis*	paquet.	»	50

Fleurs toniques, fébrifuges, vermifuges.

	Romaine à fleur double	10 plants.	3	»
		la pièce.	»	40

Ne produit pas de graines fertiles.

double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double, aux FLEURS.

CANTALOUP. *Voy.* MELON.

CAPRIER. *Capparis.*

886	épineux. *C. spinosa*	10 gram.	1	»
		paquet.	»	50
895	sans épines	10 gram.	1	40
		paquet.	»	60

Dépourvu de piquants ; plus facile à récolter que le précédent.

CAPUCINE. *Voy.* aux FLEURS.

CAPULI. *Voy.* ALKÉKENGE.

CARDE. *Voy.* BETTE.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

920	*blanc d'ivoire	paquet.	»	80

Variété d'amateur à côtes petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle. *Voy.* aux Nouveautés.

925	**de Tours**	125 gram.	1	40
		60 gram.	»	80
		30 gram.	»	50
		15 gram.	»	30

Épineux, côtes pleines, très bon.

CARDON (*suite*).

928	*de Tours sans épines	60 gram.	2	80
		30 gram.	1	50
		15 gram.	»	80

Variété très productive à côtes pleines, sans épines. Très recommandable. *Voy.* aux Nouveautés.

934	d'Espagne.	125 gram.	1	40
		60 gram.	»	80
		30 gram.	»	50
		15 gram.	»	30

Sans épines, variété vigoureuse.

944	**plein inerme**	125 gram.	1	40
		60 gram.	»	80
		30 gram.	»	50
		15 gram.	»	30

Sans épines, très bonne variété.

953	Puvis	125 gram.	1	80
		60 gram.	1	»
		30 gram.	»	60
		15 gram.	»	40

Non épineux, côtes larges assez pleines.

CAROTTES. *Daucus Carotta.*

I. — Carottes potagères.

Carotte rouge à forcer Parisienne.

984	*rouge à forcer Parisienne . . .	125 gram.	1	20
		60 gram.	»	70
		30 gram.	»	40
		15 gram.	»	25

Très rouge et très hâtive ; des plus recommandables pour primeurs.

Betterave blanche à sucre améliorée.

Betterave blanche ovoïde de Lyon.

Cardon plein inerme.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

CAROTTES potagères (*suite*). fr. c.

993 **rouge courte à châssis. C. grelot** . . . . . 125 gram. 1 20
60 gram. » 70
30 gram. » 40
15 gram. » 25

La plus hâtive après la précédente.

1002 rouge courte hâtive . . . . . 125 gram. 1 »
60 gram. » 60
30 gram. » 40
15 gram. » 25

Un peu moins précoce que les précédentes, mais plus productive.

1015 ***rouge demi-courte obtuse de Guérande**. . . . . kil. 5 »
125 gram. » 90
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

Plus grosse, plus productive et presque aussi hâtive que la *C. courte*.

1020 rouge demi-longue obtuse. . . kil. 4 50
125 gram. » 90
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

Carotte rouge demi-longue Nantaise.

1029 **rouge demi-longue Nantaise** *(sans cœur)*. . . . . kil. 4 50
125 gram. » 90
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

Obtuse, sans cœur; hâtive et productive; très cultivée.

CAROTTES potagères (*suite*). fr. c.

1032 rouge demi-longue de Luc . . kil. 4 50
125 gram. » 90
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

Variété productive à collet renflé; excellente.

1035 ***rouge foncé demi-longue** . . . kil. 6 »
125 gram. 1 10
60 gram. » 60
30 gram. » 40
15 gram. » 25

Cylindrique, obtuse, de couleur plus foncée et plus hâtive que la *C. Nantaise*.

1040 rouge longue obtuse sans cœur. kil. 4 50
125 gram. » 90
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

Cylindrique, sans cœur; feuillage fin.

II. – Carottes fourragères.

Quantités à semer par hectare :

En lignes, 3 à 4 kilog. — A la volée, 5 à 6 kilog.

1047 rouge longue ordinaire. . . . kil. 3 80
250 gram. 1 20
125 gram. » 70
60 gram. » 40
30 gram. » 20

Productive et de bonne qualité.

1056 **rouge longue d'Altringham** . . . . . kil. 4 »
250 gram. 1 20
125 gram. » 70
60 gram. » 40
30 gram. » 30

Excellente variété, très grosse et très lisse; chair fine et sans cœur.

1060 rouge longue de St-Valéry . . kil. 4 »
250 gram. 1 20
125 gram. » 70
60 gram. » 40
30 gram. » 30

Racine longue, grosse; très productive.

1065 **blanche à collet vert améliorée**. . . . . 10 kil. 25 »
kil. 2 70
250 gram. » 90
125 gram. » 60
60 gram. » 40
30 gram. » 25

Longue, très grosse, hors de terre. C'est la Carotte de prédilection pour grande culture.

CAROTTES fourragères (*suite*). fr. c.

1074 blanche des Vosges . . . . . 10 kil. 28 »
kil. 3 »
250 gram. 1 »
125 gram. » 70
60 gram. » 40
30 gram. » 25

Conique, courte, à collet large. Recommandable pour les sols peu profonds.

vieille (*pour liqueurs*). . . . kil. 1 50

CARVI. *Carum.*

1090 cultivé. *C. Carvi* . . . . . kil. 3 »
30 gram. » 40

Fruits carminatifs, excitants.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

1110 plein blanc d'Amérique . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Variété précoce, blanchissant naturellement, sans avoir recours au buttage,

1114 plein blanc doré. C. Chemin . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Presque aussi hâtif que le précédent, mais à côtes plus larges.

1118 ***plein blanc très hâtif**. . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Le plus hâtif des céleris et le meilleur pour l'été, blanchit facilement.

1123 plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons . . . . . 60 gram. » 80
30 gram. » 50
15 gram. » 30
paquet. » 20

Très belle variété à côtes larges et serrées.

1132 plein blanc nain blanchissant seul. . . . . 60 gram. » 80
30 gram. » 50
15 gram. » 30
paquet. » 20

Variété très estimée, à côtes pleines et tendres.

1141 violet de Tours (*très gros*). . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

1150 ***nain pommé. C. Scarole**. . . 30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25

Feuilles bouclées n'atteignant guère plus de 12 à 15 centimètres de hauteur.

pour liqueurs (*graines*) . . . kil. 2 50
30 gram. » 25

Caprier épineux.

Carotte rouge foncé demi-longue.

Céleri plein blanc court à grosse côte.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

CÉLERI-RAVE. Céleri-Navet. fr. c.

1170 *de Paris amélioré . . . . . 60 gram. 1 40
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25

Racine très grosse et très nette de qualité excellente.

1175 d'Erfurt . . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

1181 **géant de Prague** . . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Racine très grosse, nette.

1199 *nain hâtif de Lyon. . . . . 60 gram. 1 40
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25

Racine hâtive, très régulière ; chair fine beaucoup plus blanche que dans les autres variétés.

CENTAURÉE. *Erythræa.*

1215 petite. *E. Centaurium*. . . . paquet. » 50

Sommités fleuries toniques, fébrifuges.

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

1239 **commun** . . . . . kil. 2 80
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

1248 frisé. C. double. . . . . 125 gram. 1 »
60 gram. » 60
30 gram. » 40
15 gram. » 25

Préférable au précédent pour garnitures de plats.

1266 tubéreux. C. bulbeux . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40

tubéreux (*graines stratifiées*)
le pot de 15 gram. » 80

Racines farineuses et sucrées, d'un goût excellent.

N. B. – La graine non stratifiée de *C. tubéreux* se sème en septembre-octobre, aussitôt qu'elle est mûre, pour germer au printemps suivant. Celle stratifiée à l'automne peut être semée en mars-avril, elle lève alors immédiatement.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

Blanc de champignon . . . . 10 kil. 19 »
kil. 2 »
Boîte contenant . . . . . 250 gram. » 90
franco par la poste. . . . 1 25

Ces boîtes, préparées spécialement pour être expédiées par la poste, sont insuffisantes pour garnir une meule d'une certaine importance.

Boîte contenant. . . . . 1 kil. 2 50
1 kil. 500 gr. 3 60
2 kil. 4 80
3 kil. 7 20
4 kil. 9 50
5 kil. 11 80

N. B. – Nous avons renfermé dans chaque boîte une notice sur la culture des Champignons, nous l'enverrons aussi *franco* sur demande.

CHAMPIGNON (*suite*). fr. c



Meules de Champignons.

CHENILLE. *Scorpiurus.*

1288 petite. *S. muricatus* . . . . paquet. » 30
1292 grosse. *S. vermiculatus* . . . paquet. » 30
1296 rayée. *S. sulcatus* . . . . . paquet. » 30
1300 velue. *S. subvillosus* . . . . paquet. » 30
1306 variée . . . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30

Les fruits s'emploient comme surprises dans les salades.

Voy. aussi Hérisson, Limaçon, Vers.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

1320 Chirouis. Giroles . . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

Sorte de Salsifis très bon.

CHICON. *Voy.* Laitue-Romaine.

CHICORÉES. *Chicorium.*

I. — Chicorées endives.

1386 frisée mousse très fine. . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 25

La plus fine de toutes pour l'été.

1390 *blanche frisée mousse . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 40

Jolie petite race très blonde et à feuillage très finement découpé.

CHICORÉES endives (*suite*). fr. c.

1395 **frisée fine d'été ou d'Italie.** 125 gram. 1 40
60 gram. » 80
30 gram. » 50
15 gram. » 30
paquet. » 20

Excellente variété pour l'été et le commencement de l'automne.

1404 frisée fine de Louviers. . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 25

1413 frisée impériale . . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 25

1416 *frisée lente à monter. . . 60 gram. 1 40
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 30

Variété très tardive à monter, la différence en sa faveur est de 3 à 4 semaines. La plus recommandable pour la culture de primeur.

1422 frisée de Rouen *ou* Corne-de-Cerf 125 gram. 1 40
60 gram. » 80
30 gram. » 50
15 gram. » 30
paquet. » 20

Très rustique, très recommandable pour l'été.

1431 frisée toujours blanche. . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 25

Excellente variété à couper.

1435 frisée grosse pancalière. . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 25

Chicorée frisée de Meaux.

1440 **frisée de Meaux** . . . . . 125 gram. 1 40
60 gram. » 80
30 gram. » 50
15 gram. » 30
paquet. » 20

Variété à cœur plein, très rustique pour l'automne.

1445 frisée de Picpus. . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 25

Chicorée frisée fine d'été.

Chicorée frisée de Rouen.

Scarole verte maraîchère.

Tous nos **paquets de graines** portent en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

CHICORÉES endives (*suite*).

			fr.	c.
1449	**frisée de Ruffec**	125 gram.	1	40
		60 gram.	»	80
		30 gram.	»	50
		15 gram.	»	30
		paquet.	»	20

Vigoureuse, à cœur très plein ; une des moins délicates pour l'automne et l'hiver.

1458	frisée d'hiver	60 gram.	1	»
		30 gram.	»	60
		15 gram.	»	40
		paquet.	»	25

Race estimée dans le midi pour la culture d'hiver.

1462	*Reine d'hiver	60 gram.	1	20
		30 gram.	»	70
		15 gram.	»	40
		paquet.	»	25

Variété à larges feuilles peu déchiquetées ; très résistante aux froids.

1476	Scarole blonde	125 gram.	1	40
		60 gram.	»	80
		30 gram.	»	50
		15 gram.	»	30
		paquet.	»	20
1480	*Scarole blonde à cœur plein	60 gram.	1	40
		30 gram.	»	80
		15 gram.	»	50
		paquet.	»	30

Variété à cœur bien plein ; très recommandable pour l'été.

1485	**Scarole verte maraîchère**	125 gram.	1	40
		60 gram.	»	80
		30 gram.	»	50
		15 gram.	»	30
		paquet.	»	20

Excellente variété, très estimée pour l'automne et l'hiver.

1494	Scarole en cornet. (Béglaise.)	60 gram.	1	»
		30 gram.	»	60
		15 gram.	»	40
		paquet.	»	25

Variété bien distincte, à feuilles très larges en cornet.

II. — Chicorées sauvages.

1512	amère ordinaire (*race de Paris*)	kil.	3	50
		250 gram.	1	20
		125 gram.	»	80
		60 gram.	»	50
		30 gram.	»	30
		15 gram.	»	20
1517	amère à feuille rouge	125 gram.	1	40
		60 gram.	»	80
		30 gram.	»	50
		15 gram.	»	30

CHICORÉES sauvages (*suite*).

			fr.	c.
1521	amère améliorée	kil.	4	50
		250 gram.	1	50
		125 gram.	1	»
		60 gram.	»	60
		30 gram.	»	40
		15 gram.	»	25

Feuilles larges, très amples, ondulées, entières, presque pommées.

Chicorée amère améliorée à feuille lisse.

1526	*amère améliorée à feuille lisse	125 gram.	2	50
		60 gram.	1	40
		30 gram.	»	80
		15 gram.	»	50

Feuilles glabres, très larges, très tendres et très douces. *Voy.* fig. coloriée sur la couverture.

1530	*amère améliorée à feuille rouge	60 gram.	1	80
		30 gram.	1	»
		15 gram.	»	60

Feuilles très amples tachetées de rouge-brun.

N. B. - C'est avec les *Chicorées amères* que l'on obtient la salade d'hiver appelée *Barbe-de-Capucin.* — Pour la culture, *voir* nos sachets.

1548	à grosse racine de Bruxelles. (*Witloof*)	kil.	5	50
		125 gram.	1	»
		60 gram.	»	60
		30 gram.	»	40
		15 gram.	»	25

Très bon légume d'hiver et de printemps, donnant, blanchi entre deux terres, une pomme allongée semblable à un cœur de Romaine.

CHOUX. *Brassica oleracea.*

I. — Choux pommés ou cabus.

(Choux pommés à feuilles lisses)

1588	Express	60 gram.	1	80
		30 gram.	1	»
		15 gram.	»	60
		paquet.	»	30

Le plus hâtif de tous les choux de printemps.

1593	*Fox très hâtif	60 gram.	1	80
		30 gram.	1	»
		15 gram.	»	60
		paquet.	»	30

Très précoce ; bien productif étant planté serré.

1597	**très hâtif d'Etampes**	60 gram.	1	50
		30 gram.	»	80
		15 gram.	»	50
		paquet.	»	25
1601	Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.	60 gram.	1	50
		30 gram.	»	80
		15 gram.	»	50
		paquet.	»	25

Plus précoce ; et plus gros que le *Cœur-de-bœuf petit.*

1606	d'York petit hâtif	125 gram.	2	50
		60 gram.	1	40
		30 gram.	»	80
		15 gram.	»	50
		paquet.	»	25
1615	**d'York gros**	kil.	12	»
		125 gram.	2	»
		60 gram.	1	20
		30 gram.	»	70
		15 gram.	»	40
		paquet.	»	20

Excellentes variétés hâtives, très cultivées.

1624	Cœur-de-bœuf petit	125 gram.	2	50
		60 gram.	1	40
		30 gram.	»	80
		15 gram.	»	50
		paquet.	»	25
1633	**Cœur-de-bœuf gros**	kil.	12	»
		125 gram.	2	»
		60 gram.	1	20
		30 gram.	»	70
		15 gram.	»	40
		paquet.	»	20

Très bonnes variétés, bien appréciées.

1642	pain de sucre	60 gram.	1	50
		30 gram.	»	80
		15 gram.	»	50
		paquet.	»	25

Variété productive à pomme dressée comme celle d'une Romaine.

1651	Bacalan gros	60 gram.	1	50
		30 gram.	»	80
		15 gram.	»	50
		paquet.	»	25

Chou trapu de Cluny.

Chou Quintal ou d'Allemagne.

Chou de Bruxelles demi-nain Perfection.

Chou Milan très hâtif de la Saint-Jean.



Chou Milan gros des Vertus.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

CHOUX pommés ou cabus (*suite*). fr. c.

1660 Joannet (Nantais) hâtif . . 125 gram. 2 50
60 gram. 1 40
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25
Précoce, pomme plate, très dure.

1665 *trapu de Cluny . . . . . 125 gram. 3 »
60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Variété hâtive et excessivement productive à pomme plate appliquée sur le sol. Planter serré. *Voy.* fig. coloriée sur la couverture.

1669 de Schweinfurth . . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Le plus gros des Choux pommés. Pomme large, énorme, aplatie.

1673 pointu de Winnigstadt . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Pomme conique, très serrée. Productif.

1678 conique de Poméranie . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

1683 de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Pomme ronde, aplatie, très dure et très lourde.

1687 de Brunswick, à pied court. kil. 12 »
125 gram. 2 »
60 gram. 1 20
30 gram. » 70
15 gram. » 40
paquet. » 20
Demi-hâtif, pomme grosse, serrée, très plate. Excellente variété.

1696 Quintal. Ch. gros d'Allemagne kil. 12 »
125 gram. 2 »
60 gram. 1 20
30 gram. » 70
15 gram. » 40
paquet. » 20
Tardif, très rustique et productif ; pomme ferme, très grosse et très aplatie.

1700 de Vaugirard . . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Très résistant aux froids.

1705 marbré de Bourgogne. Ch. Cristallin. Ch. de Saint-Claude. Ch. de Champdor . . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Pied assez haut, pomme moyenne, aplatie, excessivement serrée, très rustique.

1723 rouge petit d'Utrecht . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

CHOUX pommés ou cabus (*suite*). fr. c.

Chou rouge gros.

1732 rouge gros . . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Pomme ronde, serrée, rouge foncé.

II. — Choux pommés de Milan.

(Choux pommés à feuilles cloquées ou frisées.)

1773 *de Milan très hâtif de la St-Jean 60 gram. 1 50
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25
Le plus hâtif des Choux de Milan.

1780 de Milan petit hâtif d'Ulm . . 125 gram. 2 »
60 gram. 1 20
30 gram. » 70
15 gram. » 40
paquet. » 20

1791 de Milan à pied court, hâtif kil. 8 »
125 gram. 1 70
60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20
Excellente variété à feuilles larges, finement cloquées et à pied très court.

1795 *de Milan moyen de Monplaisir. 30 gram. 2 80
15 gram. 1 50
paquet. » 80
Variété très rustique ; pomme moyenne, ronde et serrée. *Voy.* aux Nouveautés.

1800 de Milan gros des Vertus. kil. 10 »
125 gram. 1 90
60 gram. 1 10
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20
Variété très cultivée, pomme grosse et serrée.

1805 de Milan de Norvège . . . . 125 gram. 2 »
60 gram. 1 20
30 gram. » 70
15 gram. » 40
paquet. » 20
Très tardif, très dur à la gelée.

CHOUX pommés de Milan (*suite*). fr. c.

1809 à grosse côte frangée. Ch. Fraise-de-veau . . . . . 60 gram. 1 50
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25
Race à côtes charnues, très résistante aux froids.

1827 de Bruxelles ordinaire . . . . 60 gram. 1 50
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25

1835 ***de Bruxelles demi-nain de la Halle** . . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Pommes arrondies, fermes et nombreuses.

1840 *de Bruxelles demi-nain Perfection . . . . . 60 gram. 1 80
30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Race de grande valeur très rustique et très productive.
Voy. aussi aux Fleurs.

III. — Choux fourragers.

Quantités à semer par hectare :

En pépinière, 300 gram. — En place, 1 kilog.

1887 cavalier. Ch. à vache . . . . kil. 2 80
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20
Haut. 1 m. 25 cent., feuilles amples, fournissant une nourriture saine et abondante pour le bétail.

1896 branchu du Poitou. Ch. mille têtes. . . . . kil. 3 »
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20
Haut. 1 mètre, se distingue du *Ch. cavalier* en ce que la tige se divise en un certain nombre de branches

1905 frisé de montagne. Ch. chèvre. kil. 3 20
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20
Variété excessivement rustique, feuillage très abondant.

1915 moellier blanc. . . . . kil. 6 »
125 gram. 2 »
60 gram. 1 20
30 gram. » 70
15 gram. » 40
Tige de 1 m. 50, renflée dans la partie supérieure et succulente. Craint la gelée.

CHOU-FLEUR. *Brassica botrytis.*

1945 *Alleaume nain très hâtif . . . 15 gram. 2 20
10 gram. 1 60
paquet. » 80
Très hâtif ; convient surtout pour châssis.

Chou-fleur Boule-de-Neige très hâtif.

Chou à grosse côte frangée ou Fraise-de-veau.

Chou-fleur demi-dur Perfection.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

CHOU-FLEUR *(suite)*.

			fr. c.
1948	*Boule-de-Neige très hâtif .	15 gram.	2 20
		10 gram.	1 60
		paquet.	» 80
	Pied très court, à grain blanc et très serré.		
1953	nain hâtif d'Erfurt	15 gram.	2 20
		10 gram.	1 60
		paquet.	» 80
	Excellent pour forcer ainsi que pour pleine terre.		
1962	**nain hâtif de Châlons** . .	30 gram.	3 80
		15 gram.	2 »
		10 gram.	1 40
		paquet.	» 70
	Pied court; pomme assez grosse, grain blanc et serré.		
1971	tendre de Paris (Salomon) . .	20 gram.	3 »
		15 gram.	1 60
		10 gram.	1 20
		paquet.	» 60
1980	impérial	30 gram.	3 »
		15 gram.	1 60
		10 gram.	1 20
		paquet.	» 60
1989	demi-dur de Paris.	30 gram.	3 »
		15 gram.	1 60
		10 gram.	1 20
		paquet.	» 60
	Pomme grosse, très blanche, se conservant longtemps.		
1993	*demi-dur Perfection	30 gram.	3 80
		15 gram.	2 »
		10 gram.	1 40
		paquet.	» 70
	Superbe variété, très volumineuse, rustique.		
1998	**Lenormand à pied court** .	30 gram.	3 »
		15 gram.	1 60
		10 gram.	1 20
		paquet.	» 60
	Productif et rustique; très bon.		
2007	d'Alger.	30 gram.	3 »
		15 gram.	1 60
		10 gram.	1 20
		paquet.	» 60
	Pomme très grosse; convient surtout au midi de la France.		
2016	dur de Paris	30 gram.	2 50
		15 gram.	1 30
		10 gram.	1 »
		paquet.	» 60
2019	dur de Hollande.	30 gram.	2 50
		15 gram.	1 30
		10 gram.	1 »
		paquet.	» 60
2022	dur de Walcheren.	30 gram.	2 50
		15 gram.	1 30
		10 gram.	1 »
		paquet.	» 60

CHOU-FLEUR *(suite)*.

			fr. c.
2025	**géant d'automne.** Chou-fleur géant de Naples hâtif. . . .	30 gram.	2 50
		15 gram.	1 30
		10 gram.	1 »
		paquet.	» 60
	Excellente variété, tardive, à semer de bonne heure au printemps.		
2030	géant de Naples tardif	30 gram.	2 50
		15 gram.	1 30
		10 gram.	1 »
		paquet.	» 60

CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.

2056	blanc hâtif	30 gram.	1 60
		15 gram.	» 90
		10 gram.	» 70
		paquet.	» 40
2065	**blanc Mammouth.**	30 gram.	1 60
		15 gram.	» 90
		10 gram.	» 70
		paquet.	» 40
	Tardif et rustique; pomme très grosse, très blanche, d'excellente qualité.		
2070	violet	30 gram.	1 40
		15 gram.	» 80
		10 gram.	» 60
		paquet.	» 30
	Extrêmement rustique; pomme violacée, assez ferme.		

CHOU de Chine. *Voy.* PÉ-TSAI.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.

CHOU-NAVET *(en terre)*. *B. Nappo-brassica.*

2105	blanc	kil.	2 50
		125 gram.	» 80
		60 gram,	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
2114	**blanc lisse à courte feuille**	kil.	2 80
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
	Chair blanche essentiellement potagère.		
2123	Rutabaga de Skirving à collet rouge.	kil.	2 50
		250 gram.	» 80
		125 gram.	» 50
		60 gram.	» 30
		30 gram.	» 20
	Racine un peu hors de terre, assez grosse, chair jaune, ferme et substantielle.		
2132	Rutabaga jaune de Suède . .	kil.	2 50
		250 gram.	» 80
		125 gram.	» 50
		60 gram.	» 30
		30 gram.	» 20
	Les *Choux-navets* sont non seulement de bonnes racines fourragères, mais encore d'excellents légumes pouvant très bien remplacer les Navets ou les Raves pendant l'hiver.		

CHOU-RAVE. *(sur terre)*. *B. gongyloïdes.*

2167	blanc	60 gram.	1 »
		30 gram.	» 60
		15 gram.	» 40
		paquet.	» 20
2172	**blanc hâtif de Vienne**. . .	30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60
		paquet.	» 30
2179	violet	60 gram.	1 »
		30 gram.	» 60
		15 gram.	» 40
		paquet.	» 20
2190	**violet hâtif de Vienne** . .	30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60
		paquet.	» 30
	Les *Choux-raves* jeunes, à demi-formés, sont de très bons légumes.		

en terre. *Voy.* CHOU-NAVET.

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

2235	**commune**.	30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30
2239	blanche	30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30
	vivace. C. de St-Jacques . . .	10 touffes	2 »
		la pièce.	» 40
	Ne produit pas de graines.		

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

2243	*Civette *(graines)*	15 gram.	» 80
		paquet.	» 40
	Graines fertiles de l'espèce type.		
	Civette *(plants)*	10 touffes.	2 »
		la pièce.	» 40

CITRONNELLE. *Voy.* MELISSE.

CITROUILLE. *Voy.* COURGE Romaine.

CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.

CLAYTONE. *Claytonia.*

2245	de Cuba. *C. perfoliata*	paquet	» 50
	Sorte de Pourpier d'hiver.		

COCHLEARIA.

2248	officinal	30 gram.	1 »
		paquet.	» 30
	Sommités fleuries et graines antiscorbutiques.		

CONCOMBRE. *Cucumis.*

2359	**blanc hâtif**	15 gram.	» 50
		paquet	» 25
2362	*blanc long Parisien	15 gram.	» 60
		paquet.	» 30
	Fruit allongé presque cylindrique.		
2368	blanc très gros de Bonneuil. .	15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
2370	*blanc d'ivoire.	15 gram.	» 80
		paquet.	» 40
	Fruits longs, blancs; très recommandable pour pleine terre.		

Chou-navet blanc lisse à courte feuille.

Chou branchu du Poitou.

Concombre blanc hâtif.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

CONCOMBRE (*suite*). fr. c.

2377 jaune hâtif de Hollande . 15 gram. » 50
paquet. » 25

2386 brodé de Russie. . . . . 15 gram. » 50
paquet. » 25

Très petit et très hâtif; convient bien aux châssis.

2395 long vert. . . . . 60 gram. 1 40
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25

2404 **Cornichon vert petit de Paris** (*vrai*). . . . . 60 gram. 1 40
30 gram. » 80
15 gram. » 50
paquet. » 25

Très cultivé, surtout en vue des jeunes fruits à confire.

2406 *Cornichon vert demi-long. . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 40

Jolie race, productive et précoce.

2409 *grimpant du Japon . . . . . 15 gram. » 80
paquet. » 40

Très hâtif et à très beaux fruits.

2413 modèle de Carter . . . . . 15 gram. 1 80
paquet. » 50

2422 serpent. *C. flexuosus* . . . . 15 gram. » 60
paquet. » 30

2431 télégraphe de Rollisson. . . . 15 gram. 1 80
paquet. » 30

Variété anglaise à fruits longs, verts, lisses. Excellent pour la culture forcée.

2435 *Fournier. . . . . 15 gram. » 80
paquet. » 40

Hâtif et productif, convient surtout pour la culture de pleine terre.

2442 *Cornichon amélioré de Bourbonne. . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Fruits longs et fins, chair ferme; très bon pour confire.

2447 *à forcer de Hampel . . . . . 15 gram. » 80
paquet. » 40

Variété précoce et productive, des plus recommandables pour forcer.

pour pharmaciens . . . . . kil. 5 »

COQUERET. *Voy.* ALKEKENGE.

CONSOUDE. *Symphitum.*

2460 grande. *S. officinale* . . . . paquet. » 40

Racine émolliente, adoucissante.

CORETTE. *Corchorus.*

2470 potagère. *C. olitorius* . . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30

Très appréciée pour salade dans les pays chauds.

CORIANDRE. *Coriandrum.* fr. c.

2480 cultivée. *C. sativum.* . . . . kil. 1 50
30 gram. » 25

Graines excitantes, carminatives.

CORNARET. *Voy.* aux FLEURS.

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE.

COURGES. *Cucurbita.*

I. — Courges non coureuses.

2510 blanche non coureuse. C. Aubergine. . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

Fruit allongé, blanc jaunâtre.

2515 d'Italie. Coucourzelle. . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

Les fruits se consomment à demi formés.

2521 courgeron de Genève . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

2525 cou-tors hâtive . . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

Fruit recourbé; écorce galeuse, dorée.

2535 **Patisson jaune**. Bonnet d'Electeur . . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

2537 Patisson panaché . . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

2539 *Patisson blanc américain. . . 30 gram. 1 20
paquet. » 40

2547 *Patisson doré américain . . . 30 gram. 1 20
paquet. » 40

Variétés hâtives à fruits très larges, très plats, des plus recommandables.

II. — Courges à tiges rampantes.

2558 **à la moelle**. . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

Les fruits se consomment à demi-formés.

2560 *baleine . . . . . 30 gram. 1 20
paquet. » 40

Fruit énorme, oblong, ventru, d'un vert grisâtre; chair jaune orangé.

2563 *Beauté de l'Illinois. . . . . 30 gram. 1 40
paquet. » 40

Fruit cylindrique jaune orangé à bouts verts.

2568 *des Missions . . . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30

2573 gaufrée. C. brodée galeuse . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

Variété très distincte à chair jaune orangé, épaisse, très sucrée.

2578 **Giraumon turban**. Bonnet-turc. . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

2583 Japonaise. C. melonœformis. . 30 gram. 1 »
paquet. » 30

Excellente variété de très bonne conservation.

2588 marron. Potiron de Corfou. . 30 gram. » 80
paquet. » 25

2593 **olive**. . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

D'excellente garde; chair jaune, ferme, abondante.

COURGES à tiges rampantes (*suite*). fr. c.

2598 *patate. . . . . 30 gram. 1 40
paquet. » 40

2601 *patate rayée . . . . . 30 gram. 1 40
paquet. » 40

Race américaine très productive et très bonne à consommer à toute venue. Se conserve longtemps.

2603 **pleine de Naples**. C. portemanteau . . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

Fruit lisse, de très bonne qualité.

2608 *prolifique très hâtive. . . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30

Fruit ovale, rouge brique, à chair jaune sucrée; d'excellente conservation.

2613 **Romaine jaune**. Potiron jaune gros . . . . . kil. 5 »
30 gram. » 50
paquet. » 20

Courge Romaine jaune très hâtive.

2615 *Romaine jaune très hâtive . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30

Précoce, très recommandable pour primeurs et pour les pays du Nord où on ne peut cultiver que difficilement les autres races.

2618 Romaine grise. P. gris de Boulogne . . . . . kil. 6 »
30 gram. » 50
paquet. » 20

Fruits très gros et très bon, se conserve longtemps.

2620 Romaine rouge vif. P. d'Etampes kil. 6 »
30 gram. » 50
paquet. » 20

Fruit énorme, d'un beau rouge vif brillant.

2623 sucrière du Brésil. . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25

Variété précoce, productive.

pour pharmaciens . . . . . kil. 5 »

Courgeron de Genève.

Courge patate rayée.

Courge japonaise.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

CRAMBÉ. fr. c.
2650 maritime. Ch. marin. . . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30
Excellent légume que l'on obtient au printemps en buttant les plantes et que l'on mange à la manière des *Asperges* ou des *Choux-fleurs.*

CRESSON.
2682 alénois commun. *Lepidium.* . kil. 2 20
125 gram. » 70
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

Cresson alénois à large feuille.

2690 **alénois à large feuille** . . kil. 2 60
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20
2699 alénois frisé . . . . . kil. 2 60
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20
Convient surtout pour garnitures de mets.
2708 de jardin. Cressonnette. *Barbarea.* . . . . . 125 gram. 1 20
60 gram. » 70
30 gram. » 40
15 gram. » 25
2717 **de fontaine.** *Nasturtium.* . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30
Excellent pour garnitures et pour salades.

CROSNE. *Voy.* STACHYS.
CUMIN. *Cuminum.*
2730 de Malte. *C. Cyminum.* . . kil. 4 »
30 gram. » 40
Graines stimulantes, carminatives.

DATURA. *Voy.* STRAMOINE.
DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME. fr. c.
DISETTE. *Voy.* BETTERAVE.
DOLIQUE. *Voy.* HARICOT Dolique.
DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.
DOUCETTE. *Voy.* MACHE.

ECHALOTTE. *Allium.* (*Prix variables.*)
2740 *hybride (*Graines*). . . . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 40
Nouvelle race très productive et variée.
ordinaire (*Bulbes*) . . . . . kil. 1 20
250 gram. » 40
de Jersey (*Bulbes*) . . . . . kil. 1 40
250 gram. » 50

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ENOTHÈRE. *Enothera.*
2748 bisannuelle. Onagre . . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25
S'emploie comme le Salsifis.

ÉPINARD. *Spinacia.*
2757 de Hollande . . . . . kil. 2 »
250 gram. » 80
125 gram. » 50
60 gram. » 30
30 gram. » 20
2766 à feuille de laitue . . . . . kil. 2 »
250 gram. » 80
125 gram. » 50
60 gram. » 30
30 gram. » 20
2775 **monstrueux de Viroflay** . kil. 2 30
250 gram. » 80
125 gram. » 60
60 gram. » 40
30 gram. » 25
Feuilles charnues, très larges, ovales, arrondies.
2784 **lent à monter** . . . . kil. 2 30
250 gram. » 80
125 gram. » 60
60 gram. » 40
30 gram. » 25
De 15 jours plus lent à monter que les autres.
2788 *lent à monter amélioré. . . . kil. 3 »
250 gram. 1 20
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
Aussi paresseux que le précédent et plus productif.
2792 *monstrueux à cœur plein. . . kil. 2 50
250 gram. » 90
125 gram. » 60
60 gram. » 40
30 gram. » 25
Feuilles très étoffées, cœur plein ; très productif.

ÉPINARD (*suite*). fr. c.
2800 d'Angleterre à graines piquantes . . . . . kil. 2 »
250 gram. » 80
125 gram. » 50
60 gram. » 30
30 gram. » 20
Feuilles très larges ; graines piquantes.
d'été. *Voy.* TÉTRAGONE.
Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, BETTE, MORELLE et PÉ-TSAI.

ESCARGOT. *Voy.* LIMAÇON.

ESTRAGON. *Artemisia.*
A. Dracunculus . . . . . 10 plantes 3 »
la pièce. » 40
Ne produit pas de graines fertiles.

FENOUIL. *Fœniculum.*
2833 de Florence. *F. dulce* . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25
Les renflements qui se produisent au collet de la plante s'utilisent cuits à la manière des *Céleris.*

FÈVE. *Faba vulgaris.*
2873 de marais grosse . . . . . kil. » 90
500 gram. » 50
250 gram. » 30
2882 **de Séville.** . . . . . kil. 1 20
500 gram. » 70
250 gram. » 40
Très longues cosses ; hâtive et productive.
2891 de Windsor . . . . . kil. 1 20
500 gram. » 70
250 gram. » 40
2898 **naine hâtive** . . . . . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Grains petits ; très hâtive pour châssis.

FICOIDE Glaciale. *Voy.* aux FLEURS.

FRAISIER (GRAINES). *Fragaria.*
2971 des quatre saisons rouge. F. des Alpes . . . . . 10 gram. 1 20
paquet. » 30
2980 des quatre saisons sans filet rouge . . . . . 5 gram. 2 50
paquet. » 60
2986 à gros fruit ou Anglais en mélange . . . . . 10 gram. 1 »
paquet. » 30
2990 à gros fruit Docteur Morère. . paquet. » 50
2991 à gros fruit Edouard Lefort. . paquet. » 50
2992 à gros fruit Jucunda. . . . . paquet. » 50
2993 à gros fruit Marguerite. . . . paquet. » 50
2994 à gros fruit Noble. . . . . paquet. » 50
2995 à gros fruit Reine des hâtives. paquet. » 50
2996 à gros fruit Wonderfull. . . . paquet. » 50
N. B. – Les fraisiers à gros fruits ou anglais, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, reproduisent toujours de semis un certain nombre de sujets inférieurs.



Epinard lent à monter améliore.

Fève naine hâtive.

Epinard de Viroflay.

PLANTS DE FRAISIERS

Le nombre des variétés de Fraisiers devenant de plus en plus grand, nous nous sommes bornés à ne réunir ici qu'un certain nombre de variétés choisies parmi les meilleures et les plus méritantes sous différents rapports.

Avec des précautions on peut planter les Fraisiers toute l'année, mais le moment le plus favorable est de la **fin de septembre** à la **mi-novembre**, ou de la **fin de février** jusqu'en **mai**. Les demandes de Fraisiers reçues pendant l'hiver seront exécutées **aussitôt que la température le permettra.** Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire celles composées de Graines et de Plants, **nous expédierons toutes les fois que nous le jugerons convenable les Graines séparément**. Nous faisons de notre mieux pour l'expédition et l'emballage et nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée et la non reprise.

Dès la réception de nos envois, nous recommandons à nos clients *de déballer et de défaire les bottillons de plants;* si ceux-ci ont souffert du voyage on se trouvera bien, au lieu de mettre de suite en place, de les repiquer en pépinière, en terre légère tenue humide, jusqu'à complète reprise. La mise en place des Fraisiers doit se faire autant que possible en terrain sain, bien amendé, à une distance de 30 à 50 centimètres selon les espèces, en observant de planter les variétés précoces au midi et celles plus tardives au nord. Un bon paillis, quelques arrosages en été et la suppression complète des coulants ou traînasses assureront une production abondante et longtemps soutenue. Une plantation de fraisiers doit être renouvelée au moins tous les trois ans.

☞ **Le prix du cent ne sera accordé que pour les demandes d'au moins cinquante pieds d'une même variété en une seule fois.**

Nous prions nos clients de nous autoriser **à remplacer** par des variétés analogues celles qui viendraient à manquer.

Nous ne pouvons pas fournir moins de douze pieds de chaque variété.

	100 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	12 pieds fr. c.
des quatre saisons rouge	3 »	1 20	» 70
des quatre saisons blanc	3 »	1 20	» 70
des quatre saisons rouge amélioré (*Duru*) — Race très fertile; fruit rouge très allongé.	4 »	1 40	» 80
des quatre saisons Belle de Meaux — Hâtive très fertile; fruit conique, assez gros, rouge carmin foncé, très parfumé.	4 »	1 40	» 80
des quatre saisons La Généreuse (*Marchand*) — Fruit rouge vif, relativement gros, de forme très allongée. Plante rustique, vigoureuse et fertile, très recommandable sous tous les rapports.	5 »	1 60	1 »
***des quatre saisons Berger** — Fruit très gros, allongé et renflé, d'un beau rouge écarlate, très parfumé. Variété extrêmement fertile et remarquable par la grosseur exceptionnelle de ses fruits.	6 »	1 80	1 20
des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon	4 »	1 40	» 80
des quatre saisons sans filets blanc. — Variétés dépourvues de coulants, précieuses pour bordures.	4 »	1 40	» 80
***Abondance** (*Marchand*). *Beaux plants en godets. les dix* 10 »; *la pièce* 1 20 — Fruit gros, allongé, bien fait, rouge intense; chair rouge, pleine, juteuse et parfumée. Variété hâtive, vigoureuse et fertile de premier mérite pour l'approvisionnement des marchés. *Voy.* aux Nouveautés.	» »	» »	» »
Amiral Dundas (*Myatt's*) — Variété rustique à très gros fruits et d'excellente qualité. Maturité tardive et prolongée.	6 »	1 80	1 20
Auguste Nicaise (*Riffaud*) — Fruit gros en cœur, de couleur écarlate vif; chair pleine, saumonée, très parfumée, relevée d'un goût d'abricot; variété naine, très fertile et de maturité moyenne.	6 »	1 80	1 20
Barne's large white — Fruit gros, arrondi, blanc ambré. C'est la meilleure des fraises blanches. Maturité moyenne.	6 »	1 80	1 20
Belle de Macheteaux (*Tourrès*) — Fruit allongé, rouge foncé, d'excellente qualité. Variété tardive; très appréciée sur nos marchés.	6 »	1 80	1 20
Bristish Queen (*Myatt's*) — Variété tardive; fruit gros, irrégulier; chair très fine, parfumée, excellente.	6 »	1 80	1 20

	100 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	12 pieds fr. c.
Capitaine (*Laxton*) — Fruit gros, conique, rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport. Variété très vigoureuse, recommandable sous tous les rapports.	8 »	2 50	1 50
Carolina superba (*Kitley*) — Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure, tardive.	8 »	2 50	1 50
Chili orange. — Variété tardive, très distincte; fleur jaune; fruit rond, assez gros, rouge orange vernissé.	6 »	1 80	1 20
Crescent seedling — Variété précoce et productive. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.	10 »	2 80	1 60
Docteur Hogg (*Bradley*) — Fruit très gros, difforme, rose orangé vif, glacé; chair d'un blanc crémeux, fondante, ferme, de qualité supérieure. Variété tardive, vigoureuse et fertile.	8 »	2 50	1 40
Docteur Morère (*Berger*) — Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, supportant bien le transport; chair ferme et d'excellente qualité; très recommandable et très recherchée pour l'approvisionnement des marchés. Variété hâtive, rustique et fertile.	8 »	2 50	1 40
Docteur Veillard (*Tabard*) — Variété remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit rouge écarlate, relativement gros. Très recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.	10 »	2 80	1 60
Duc d'Edimbourg (*Dr Roden*) — Fruit conique ou en cœur, très gros et bien fait, d'un rouge écarlate vernissé, très beau et très bon, de maturité moyenne.	6 »	1 80	1 20
Duc de Malakoff (*Gloëde*) — Variété recommandable, à fruit très gros, de couleur rouge foncé, à chair juteuse, excellente; maturité moyenne.	6 »	1 80	1 20
Early Prolific (*Dr Roden*) — Fruit très gros, ovale, rouge écarlate glacé; chair blanche ferme, fondante, délicieusement parfumée. Variété très précoce et très productive, excellente sous tous les rapports.	6 »	1 80	1 20
***Edouard Lefort** (*Ed. Lefort*) — Fruit gros, de forme distincte, sucré, juteux, très coloré à l'intérieur et à l'extérieur. Très précoce et très productive.	10 »	2 80	1 60
Elisa (*Myatt's*) — Fruit moyen, rond, rouge, vermillon clair; chair blanche juteuse, à parfum d'ananas. Variété fertile, demi-hâtive.	6 »	1 80	1 20

Fraise Auguste Nicaise.



Fraise Souvenir de Kieff.

Fraise Sabreur.

Fraise Docteur Morère.

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes, nous expédierons**, toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	100 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	12 pieds fr. c.
Elton Improved (*Jardin royal de Frogmore*). Fruit gros, vermillon vif, de qualité exquise. Variété particulièrement tardive, recommandable.	6 »	1 80	1 20
Général Chanzy. Fruit très gros, allongé, d'un beau rouge-brun ; chair très rouge, sucrée, juteuse. Variété hâtive, très distincte.	8 »	2 50	1 40
Goliath (*Kitley*). Fruit gros ou très gros, en cône obtus, rouge vermillon ; chair blanche, excellente. Variété vigoureuse, fertile, de maturité moyenne.	6 »	1 80	1 20
Hélène Gloëde (*Gloëde*). Variété hâtive à très beaux fruits, à chair rouge, très délicate.	6 »	1 80	1 20
Hélène Mulié (*Mulié*). Fruit bien fait, d'un rouge brillant ; variété tardive et fertile.	6 »	1 80	1 20
Her Majesty (*Mrs Clements*). Fruit très gros, conique ou lobé, rouge carmin brillant ; chair ferme, délicieusement parfumée. Variété vigoureuse, de maturité moyenne.	6 »	1 80	1 20
Jucunda (*Salter*). Fruit gros, presque rond, rouge vif vermillonné. Variété tardive, très productive, cultivée en grand pour l'approvisionnement des marchés.	6 »	1 80	1 20
La Chalonaise (*Dr Nicaise*). Fruit gros, allongé, rouge vermillon, de qualité supérieure. Variété demi-tardive des plus recommandables.	6 »	1 80	1 20
La Constante (*De Jonghe*). Fruit gros, rouge vif, vernissé, exquis. Variété demi-tardive, très recherchée pour confitures.	6 »	1 80	1 20
***Le Czar** (*Lefort*) . . . . . *Le pied en pot.*	» 60	» »	6 » 3 50
Fruit énorme, ovoïde, rouge cerise ; chair ferme, juteuse et parfumée. Variété demi-hâtive, rustique et fertile, à feuillage très ample.			
Lucie (*Boisselot*). Fruit très gros, irrégulier, rouge brun, la plus tardive des variétés à gros fruits.	8 »	2 50	1 40
Marguerite (*Lebreton*). Fruit très gros, allongé, rouge vif, glacé. Variété hâtive, vigoureuse et fertile ; se force très bien.	6 »	1 80	1 20
Monseigneur Dupanloup. Fruit énorme, en cône, parfois en crête, rouge carmin vif ; chair ferme, sucrée, juteuse, conservant longtemps sa fraîcheur. Variété vigoureuse, très fertile, de maturité moyenne.	6 »	1 80	1 20
Napoléon III (*Gloëde*). Fruit très gros, rond, parfois en crête, rose vif orangé ; chair blanche, sucrée, acidulée. Variété tardive et productive, très recommandable.	6 »	1 80	1 20
Niniche (*Godefroy-Lebœuf*). Variété hâtive, vigoureuse et fertile, à fruit rond, très beau et très bon.	6 »	1 80	1 20
***Noble** (*Laxton*). Fruit très gros, régulièrement arrondi, rouge brillant ; chair très rouge, de qualité exquise. Variété très hâtive, fertile et vigoureuse, tout à fait recommandable.	10 »	2 80	1 60
Phénomène (*Mulié*). Fruit énorme lobé, très curieux par sa forme, imitant 2 ou 3 fruits soudés ensemble, rouge clair ; chair rose. Plante robuste, hâtive ; mérite une place dans toute collection.	6 »	1 80	1 20
Premier (*Ruffet*). Fruit très gros, ovale, rouge intense ; chair blanc rosé. Tardive, vigoureuse et fertile.	6 »	1 80	1 20
***Président Carnot**. Feuillage dressé ; fruit très gros, allongé, de couleur lie-de-vin ; chair rosée. Plante très fertile, de maturité moyenne.	10 »	2 80	1 60
***Reine des hâtives** (*Laxton*). Très jolie variété de première saison, à fruit assez gros, allongé, de couleur rouge foncé et d'une saveur très agréable.	6 »	1 80	1 20
***RUBICUNDA, remontant à gros fruits** (*Lille*). (*Belles plantes en arrachis*) . . . *les cinq.* 9 » ; *la pièce.* 2 »	» »	» »	» »
Nouvelle variété absolument remontante et à gros fruits ; fruit à forme de cœur, très régulier, d'un beau rouge foncé et d'une saveur des plus agréable. Très hâtive, très fertile et très recommandable comme variété de primeur et pour l'approvisionnement des marchés. *Voy.* aux Nouveautés et la fig. coloriée sur la couverture.			
Sabreur (*Mme Clements*). Fruit gros, en cône, rouge orangé vif ; chair blanche délicieusement parfumée. Var. hâtive, produisant beaucoup et longtemps, très recommandable.	6 »	1 80	1 20
Sir Charles Napier (*Smith*). Fruit ovale allongé, rouge vermillon foncé ; excellent. Maturité demi-hâtive.	6 »	1 80	1 20
Sir Joseph Paxton (*Bradley*). Fruit de grosseur variable, rouge cramoisi brillant ; chair saumonée exquise. C'est une variété hâtive et fertile.	6 »	1 80	1 20
***Souvenir de Bossuet** (*Lefort*). Plante très vigoureuse, à feuillage très large qui couvre et abrite les fruits contre la grande chaleur. Ceux-ci sont gros, en forme de cœur, d'un beau rouge vif ; la chair rouge pâle est très juteuse, sucrée, agréablement acidulée. C'est une variété demi-hâtive et très fertile.	8 »	2 50	1 40
Souvenir de Kieff (*de Jonghe*). Fruit très gros, allongé, plus ou moins régulier, rouge vif vernissé, chair rouge exquise. Variété demi-tardive, très vigoureuse et très fertile.	6 »	1 80	1 20
Triomphe de Liège (*Lorio*). Fruit très gros, souvent en crête, rouge foncé ; chair rouge d'excellente qualité. Variété ancienne, toujours très recommandable.	6 »	1 80	1 20
Vicomtesse Héricart de Thury (*Janin et Durand*). Fruit moyen ou gros, arrondi, rouge foncé, d'une saveur très agréable. Var. hâtive, rustique et fertile, bien connue sur les marchés de Paris sous le nom de « La Ricart »,	6 »	1 80	1 20
Victoria (*Trolopp*). Fruit gros, arrondi, bien fait, de couleur rouge vermillon. Var. fertile, de maturité moyenne.	6 »	1 80	1 0
Wonderfull (*Myatt's prolific*). Fruit gros, allongé, rouge intense ; chair fondante, agréablement acidulée. Variété tardive et très fertile.	6 »	1 80	1 20

Fraise Wonderfull.

Fraise Noble.

Fraise Marguerite.

Fraise Lucie.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

GERMANDRÉE. *Teucrium.* — fr. c.

3000 Petit Chêne. *T. Chamœdris.* . paquet. » 50
Feuilles et sommités toniques amers.

GIRAUMON. *Voy.* COURGE Giraumon.

GLACIALE. *Voy.* FICOÏDE aux FLEURS.

GOMBO. *Hisbiscus esculentus.*

3040 à fruit long. . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 30
Fruits longs, comestibles.

GUIMAUVE. *Althæa.*

3080 officinale. . . . . paquet. » 50
Racines émollientes, adoucissantes.

HARICOTS. *Phaseolus.*

(*Prix variables et au mieux*).

I. — Haricots à rames.

3124 **beurre d'Alger à grain noir** . . . . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50
Cosse jaune, très tendre jusqu'à la maturité.

3129 beurre d'Alger à grain blanc . kil. 1 80
500 gram. 1 »
250 gram. » 60
Grain blanc, ovale ; très bon sec.

3134 beurre du Mont-d'Or. . . . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50
Cosse jaune d'or ; grain brun ; très productif.

3139 **Coco blanc.** H. gros Sophie. kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Variété entièrement sans parchemin ; grain blanc, rond.

3144 Coco rose. H. de Prague marbré. kil. 1 10
500 gram. » 60
250 gram. » 40

3155 **de Soissons blanc** (*trié*). . kil. 1 40
500 gram. » 70
250 gram. » 50
Très estimé en grain sec.

3160 d'Espagne blanc . . . . . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50

HARICOTS à rames (*suite*). — fr. c.

3165 d'Espagne rouge . . . . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50

3170 d'Espagne bicolore. . . . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50

3175 d'Espagne varié. . . . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50
Les *H. d'Espagne* sont très recherchés comme plante grimpante d'ornement. Cueillis en cosses vertes, ils fournissent aussi un légume très sain et très abondant.

3177 intestin (*Perrier*). . . . . kil. 1 80
500 gram. 1 »
250 gram. » 60
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin ; demi-hâtif et productif.

3180 sabre à très grande cosse. . . kil. 1 80
500 gram. 1 »
250 gram. » 60
Variété productive ; grain blanc, long.

3190 *toujours fin. . . . . kil. 2 10
500 gram. 1 10
250 gram. » 60
Variété très productive, à cosses très longues et très tendres ; absolument sans parchemin.

3220 de Siéva. . . . . kil. 2 40
500 gram. 1 30
250 gram. » 70
Variété productive, très recommandable pour les pays chauds.

II. — Haricots nains (sans rames).

3280 Bagnolet. H. Suisse gris. . . kil. 1 10
500 gram. » 60
250 gram. » 40

3285 Barbès nain. H. jaune d'Ampuis kil. 1 20
500 gram. » 70
250 gram. » 40

3290 beurre d'Alger nain noir . . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50
Cosse jaune, très recommandable.

HARICOTS nains (*suite*). — fr. c.

3292 beurre d'Alger nain blanc. . . kil. 2 50
500 gram. 1 40
250 gram. » 70
Variété délicate ; grain blanc ovale.

Haricot beurre doré.

3295 *beurre doré. . . . . kil. 2 »
500 gram. 1 10
250 gram. » 60
Longue cosse, jaune pâle ; grain jaune d'or. Très recommandable.

3297 *beurre du marché. . . . . kil. 2 50
500 gram. 1 40
250 gram. » 70
Variété très recommandable qui surpasse tout ce que nous connaissons comme production. Cosse jaune d'or, ronde, très longue, tendre et charnue. *Voy.* fig. coloriée sur la couverture.

3300 **beurre nain du Mont-d'Or.** kil. 2 »
500 gram. 1 10
250 gram. » 60
Très hâtif, très productif ; cosse jaune pâle, tout à fait sans parchemin.

Haricot beurre du Mont-d'Or à rames.

Haricot toujours fin.

Haricot d'Espagne blanc.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

HARICOTS nains *(suite)*. fr. c.

3305 **blanc d'Aix.** H. de Savoie. . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Très productif; peut se manger en cosses vertes et en grains secs.

3307 blanc hâtif sans parchemin . . kil. 1 50
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Très productif et très hâtif.

3310 Comtesse de Chambord. H. riz nain. . . . . kil. 1 20
500 gram. » 70
250 gram. » 40

3325 ***Eclipse.** H. Shah de Perse . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50
Cosse très longue, mince, droite, d'un beau vert; grain noir, allongé. Très productif.

3330 Emile très hâtif. . . . . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Très nain, sans parchemin; convient surtout pour la culture forcée.

3335 ***de Rillieux jaune.** H. Lyonnais. . . . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50
Cosse très longue, cylindrique, arquée; grain bronzé aplati.

3340 *de Rillieux blanc. . . . . kil. 2 10
500 gram. 1 10
250 gram. » 60
Grain blanc. Excellent en vert ainsi que sec.

3345 *flageolet à cosse jaune. . . . kil. 2 50
500 gram. 1 30
250 gram. » 70
Très productif; cosse jaune, très tendre.

3350 flageolet Chevrier à grain vert. kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Séchée à l'ombre, cette variété fournit des grains qui restent verts même après la cuisson.

3356 flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. . . . . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50

3361 flageolet noir. . . . . kil. 1 30
500 gram. » 70
250 gram. » 40

3366 flageolet très hâtif d'Etampes. kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Très hâtif et très productif, excellent pour primeurs.

HARICOTS nains *(suite)*. fr. c.

Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.

3371 *Gloire de Lyon améliorée. . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50
Très hâtif et très productif donne toutes ses cosses à la fois. Grain gris, petit.

3376 gourmand paille à l'œil. . . . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50

3381 **gris de Caluire.** H. gloire de Lyon. . . . . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Hâtif, productif; très estimé pour la culture maraîchère.

3386 gris de tous les jours. . . . kil. 1 10
500 gram. » 60
250 gram. » 40

3388 *gris maraîcher . . . . . kil. 1 80
500 gram. 1 »
250 gram. » 60
Le plus productif des haricots verts, tout en étant un des plus hâtifs; franchement sans parchemin.

3392 jaune cent pour un . . . . . kil. 1 50
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Très nain, très rustique et très productif.

3400 *nain intestin . . . . . kil. 2 50
500 gram. 1 30
250 gram. » 70
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin.

HARICOTS nains *(suite)*. fr. c.

3402 nain mange-tout extra hâtif. . kil. 2 »
500 gram. 1 10
250 gram. » 60
Cosse longue, grosse et charnue; grain blanc.

3407 noir hâtif de Belgique . . . . kil. 1 40
500 gram. » 75
250 gram. » 40
Très précoce, recherché pour la cueillette en vert.

3412 *Roi des noirs. . . . . kil. 2 10
500 gram. 1 10
250 gram. » 60
Le plus productif des H. noirs et en même temps celui qui a les plus jolies cosses. Grain noir, très allongé.

3417 *Rousselet . . . . . kil. 1 70
500 gram. » 90
250 gram. » 50
Très précoce, très productif; peut se cueillir en vert presque jusqu'à maturité; très recherché sur le marché.

3425 Soissons nain. H. gros pied. . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Variété franchement naine réunissant toutes les qualités du H. Soissons à rames.

3430 solitaire . . . . . kil. 1 40
500 gram. » 80
250 gram. » 50
Tardif, très productif.

III. — Haricots Doliques (à rames).

3480 Dolique asperge. Haricot asperge kil. 3 10
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30

3490 Dolique de Cuba . . . . . kil. 3 50
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
Plantes vigoureuses à cosses excessivement longues. Convient surtout au Midi de la France.

HÉRISSON.

3583 *Onobrychis Crista-galli*. . . 30 gram. 1 20
paquet. » 30
Les fruits sont employés comme surprise dans la salade.

HYSSOPE. *Hyssopus.*

3623 officinale. . . . . kil. 10 »
30 gram. » 60
paquet. » 25
Les feuilles et les rameaux s'utilisent comme condiment.

IGNAME. *Dioscorea.*
de la Chine. *D. Batatas.* 100 bulbilles. 5 »
10 bulbilles. » 80
Rhizomes comestibles.

Haricot de Rillieux.

Haricot Eclipse.

Haricot gris maraîcher.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros,** nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

JUSQUIAME. *Hyosciamus.* fr. c.

3640 noire. *H. niger.* . . . . . 30 gram. » 50
paquet. » 20

Feuilles narcotiques, sédatives.

KETMIE. *Voy.* GOMBO.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

I. — Laitues de printemps.

3665 citron. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Feuilles blondes ; pomme petite, tendre, très ferme.

3673 cordon rouge. . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Variété excellente et productive ; pomme pleine, serrée.

3682 **frisée blanche.** L. Batavia allemande . . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Bonne variété à couper jeune ; ne pomme pas.

3691 **gotte** à graine blanche . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3693 gotte à graine noire . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Variétés assez productives et tenant bien la pomme.

3700 *mignonnette . . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Très jolie variété, une des plus hâtives et des plus lente à monter.

II. — Laitues d'été et d'automne.

3730 Batavia à bord rouge . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3734 *Batavia blonde géante . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Hâtive ; très recommandable pour l'été.

3738 **Batavia de Pierre-Bénite.** 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur ; feuillage ondulé, blond doré.

3746 Batavia grosse craquante . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Laitue demi-brune.

Laitue passion blonde.

LAITUES d'été ou d'automne *(suite).* fr. c.

3754 Batavia italienne . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3762 Batavia paresseuse dorée . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Très grosse ; monte lentement.

3770 blonde de Paron . . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3779 **blonde d'été.** L. Royale . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Excellente laitue, petite, mais productive et précoce.

3788 blonde de Versailles . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3797 **Bossin** . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Pomme très volumineuse mais peu serrée.

Laitue Boucharlat.

3800 *Boucharlat . . . . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 40

Pomme assez grosse, vert foncé légèrement teintée de rouge brun ; variété très productive, et très lente à monter.

3807 Chou de Naples. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3813 de Bellegarde. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3821 *demi-brune . . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Bonne variété d'été supportant bien la chaleur.

Laitue blonde d'été.

Laitue passion mouchetée.

LAITUES d'été et d'automne *(suite).* fr. c.

3829 de Néris. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3837 **de Rillieux.** . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Laitue de grande culture très recommandable pour l'automne.

3845 frisée à couper. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Hâtive, ne pomme pas.

3853 frisée de Californie . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Feuilles déchiquetées, ne forme presque pas de pommes, on en cueille les feuilles au fur et à mesure des besoins.

3861 grosse brune paresseuse . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Très grosse, très tendre, garde longtemps la pomme.

3869 Lorthois. L. du Trocadéro . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Blonde, teintée de roux ; productive.

3872 *Madrilène . . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Variété rustique, à pomme haute et large, tenant de la Laitue et de la Romaine.

3878 merveille des quatre saisons. L. Besson rouge. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Bonne variété hâtive et rustique, pouvant se semer en toutes saisons.

3887 Palatine. L. Rousse . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3896 **paresseuse blonde** à graine blanche . . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3903 paresseuse blonde à graine noire . . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Très bonnes variétés, gardant bien la pomme et très résistantes aux chaleurs.

3911 Pelletier. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Feuille verte déchiquetée, très distincte.

Laitue paresseuse blonde à graine noire.



Laitue de Rillieux.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

LAITUES d'été et d'automne *(suite)*. fr. c.

3915 *rose de Beaufort . . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Très lente à monter, très productive, prend une belle teinte rose lorsqu'elle est à complet développement.

3919 rousse Hollandaise. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3925 *Triomphe . . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Excellente variété, très rustique, productive, très lente à monter.

III. — Laitues d'hiver.

Laitue d'hiver Bourguignonne.

3950 *Bourguignonne . . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Variété rustique, très grosse et très belle qui a passé l'hiver rigoureux de 1890-91 sans couvertures d'aucune sorte.

3960 rouge d'hiver. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Excellente variété à feuillage ondulé ; très rustique.

3968 **passion blonde**. . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Rustique, hâtive, très productive.

3988 passion brune. . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

3996 passion mouchetée. . . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Très rustique, productive et bien tendre.

4004 Savoyarde. L. Chou . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

LAITUE-ROMAINE. Chicon. fr. c.

4057 Ballon. R. de Bougival. . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

La plus volumineuse des Romaines ; très rustique.

4060 *blonde lente à monter . . . . 30 gram. 1 »
15 gram. » 60
paquet. » 30

Monte très tardivement, sera très estimée dans le Midi.

4066 **blonde maraîchère**. . . . 60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Très bonne variété pour le printemps et l'été.

4075 verte maraîchère . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

4084 brune d'hiver. . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

4093 verte d'hiver . . . . . 30 gram. » 60
15 gram. » 40
paquet. » 20

Variétés très cultivées ; rustiques et productives.

LAVANDE. *Lavandula.*

4150 officinale. *L. spica*. . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 30

Sommités fleuries, aromatiques, antispasmodiques.

LENTILLE. *Ervum Lens.*

4170 large blonde . . . . . kil. 1 50
500 gram. » 80
250 gram. » 50

4175 verte du Puy. . . . . kil. 1 30
500 gram. » 70
250 gram. » 40

LIMAÇON. Escargot.

4190 *Medicago scutellata*. . . . . paquet. » 30

Les fruits sont employés pour surprises dans les salades.

MACHE. Doucette. *Valerianella.*

4213 à feuille ronde . . . . . kil. 4 50
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

4222 **de Hollande** à grosse graine kil. 4 50
125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
15 gram. » 20

Race vigoureuse, très productive.

4224 *de Lyon. . . . . 125 gram. 1 20
60 gram. » 70
30 gram. » 40
15 gram. » 25

Feuilles très larges creusées en cuiller ; bien distincte.

MACHE *(suite)*. fr. c.

4225 verte à cœur plein . . . . . 125 gram. 1 20
60 gram. » 70
30 gram. » 40
15 gram. » 25

4231 **d'Italie ou Parisienne** . . 125 gram. 1 20
60 gram. » 70
30 gram. » 40
15 gram. » 25

4235 d'Italie à feuille de laitue. . . 125 gram. 1 20
60 gram. » 70
30 gram. » 40
15 gram. » 25

Feuilles larges et blondes ; monte lentement.

MACRE. *Trapa.*

Châtaigne-d'eau. *C. natans* . . 100 fruits. 6 »
10 fruits. » 80

L'amande farineuse des fruits se mange cuite.

MAIS. *Zea Maïs.*

4260 sucré ridé nain hâtif. . . . . kil. 1 20
500 gram. » 70
250 gram. » 40

4265 sucré ridé vert tardif . . . . kil. 1 20
500 gram. » 70
250 gram. » 40

En Amérique, où les Maïs sucrés sont très recherchés comme légumes, on fait cuire à l'eau les épis entiers et on mange, à la manière des petits pois, les grains assaisonnés au beurre.

MANDRAGORE. *Mandragora.*

4280 officinale. . . . . paquet » 50

Plante entière narcotique et sédative.

MARJOLAINE. *Origanum.*

4320 vivace. Origan . . . . . 30 gram. 1 20
paquet. » 30

Employée comme condiment.

MARRUBE. *Marrubium.*

4330 blanc. *M. vulgare*. . . . . 30 gram. 1 »
paquet. » 30

Sommités fleuries expectorales.

MARTYNIA. *Voy.* aux Fleurs.

MAUVE. *Malva.*

4340 officinale. . . . . 30 gram. 1 50
paquet. » 30

Feuilles et fleurs émollientes, adoucissantes.

MÉLISSE. *Melissa.*

4360 officinale. Citronnelle. . . . . 15 gram. » 80
paquet. » 30

Employée pour la préparation des liqueurs.

MELONS. *Cucumis melo.*

I. — Melons brodés.

4400 Ananas d'Amérique à chair rouge 15 gram. » 80
paquet. » 25

4409 Ananas d'Amérique à chair verte 15 gram. » 80
paquet. » 25

Petits, très sucrés ; très productifs.

4418 **brodé de Saint-Genis**. . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 25

Productif et rustique ; fruit moyen rond, vert ; chair jaune, fondante et parfumée.

Lavande officinale.

Mâche de Lyon.

Laitue Romaine blonde maraîchère.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros,** nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

MELONS brodés *(suite).* fr. c.

4435 *d'Antibes blanc d'hiver. . . . 15 gram. » 80
paquet. » 25
Fruit courtement ovale ; peut être consommé jusqu'en février si on le tient à l'abri du froid et de l'humidité.

4444 de Cavaillon à chair rouge . . 30 gram. 1 20
15 gram. » 60
paquet. » 20

4453 de Honfleur . . . . . 15 gram. » 80
paquet. » 25

4457 grimpant à chair verte. M. à rames. . . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 30

Melon grimpant à chair rouge.

4459 *grimpant à chair rouge. . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 30
Fruits oblongs, petits; chair verte ou rouge, fondante et sucrée.

4462 *hybride Vallerand . . . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 30
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé ; rustique.

4468 Moscatello . . . . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 25
Fruit très allongé ; chair rouge, très juteuse et fortement parfumée.

4471 *musqué d'hiver. . . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 30
Fruit moyen à peau verte et ridée ; chair légèrement rosée, épaisse, fondante, très parfumée.

4480 orangine de M. Hérault. . . . 15 gram. 1 40
paquet. » 40
Fruit nombreux sans vide intérieur ; chair rouge agréablement parfumée.

MELON brodés *(suite)* fr. c.

4498 sucrin de Tours. . . . . 15 gram. » 80
paquet. » 25
Fruit gros sphérique ; chair rouge orangé, ferme, très sucrée.

4502 *vert de Provence . . . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 30
Fruit énorme sphérique ; chair verte, ferme, très sucrée. Excellente variété pour l'exportation.

4510 brodé en mélange . . . . . 30 gram. 1 20
15 gram. » 60
paquet. » 20

II. — Melons Cantaloups ou galeux.

4516 **Cant. d'Alger.** . . . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 30
Rustique et productif ; chair rouge orange, très parfumée.

4525 **Cant. de Vaucluse.** M. de poche de Pierre-Bénite. . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 25
Très précoce et productif ; fruit déprimé, côtelé ; d'excellente qualité.

4529 *Cant. de Trévoux . . . . . 15 gram. 2 »
paquet. » 60
Fruit sphérique ; chair rouge orange remplissant presque complètement le fruit.

4534 Cant. de Bellegarde . . . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 30
Fruit oblong, lisse ; chair orangée ; hâtif.

4538 *Cant. galeux de Nevers . . . 15 gram. 1 50
paquet. » 40
Rustique ; fruit distinct, recouvert de verrues et de broderies grossières.

4543 Cant. musqué des Indes . . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 25
Excellente variété pas assez cultivée.

4561 Cant. noir des Carmes . . . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 25
Très hâtif ; peau vert foncé ; chair très rouge.

4579 **Cant. noir très gros** . . . 30 gram. 2 »
15 gram. 1 20
paquet. » 30
Plus volumineux que le *M. noir des Carmes,* d'aussi bonne qualité.

4588 Cant. orange. . . . . 15 gram. 1 50
paquet. » 40

4592 *Cant. pomme. . . . . 15 gram. 1 50
paquet. » 50
Délicieuse petite variété, demi-hâtive et très productive ; chair orange foncé ; épaisse et juteuse.

4597 **Cant. prescott argenté** . . 30 gram. 2 »
15 gram. 1 20
paquet. » 30
Fruit gros, à larges côtes ; chair orangée, excellente.

MELONS Cantaloups ou galeux *(suite).* fr. c.

4606 Cant. prescott fond blanc *(de Paris).* . . . . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 25

4615 **Cant. prescott hâtif à châssis** . . . . . 15 gram. 1 20
paquet. » 30
Le plus hâtif des *M. Cantaloups* et le meilleur pour la culture forcée.

4630 Cant. en mélange . . . . . 30 gram. 1 50
15 gram. » 80
paquet. » 25

MELON-D'EAU. *Citrullus.*

4642 Pastèque à graine noire. . . . 15 gram. » 80
paquet. » 25

4645 *Pastèque très hâtive de Russie. 15 gram. 1 »
paquet. » 30
Variété remarquable par sa précocité ; fruit sphérique, vert olive.

4651 Pastèque à graine rouge. M. à confire. . . . . 15 gram. » 80
paquet. » 25

MÉLONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.

MENTHE. *Mentha.*

4680 verte. *M. viridis* . . . . . paquet. 1 »

4685 poivrée. *M. piperita.* . . . . paquet. 1 50
On emploie les tiges et les feuilles comme condiment.

MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON-BLANC.

MORELLE. *Solanum.*

4700 noire . . . . . paquet. » 50
Rameaux pourvus de fruits, narcotiques, sédatifs.

4710 douce-amère . . . . . paquet. » 50
Tiges sudorifiques, dépuratives.

MOUTARDE.

4725 de Chine à feuille de choux . . 125 gram. » 80
60 gram. » 50
30 gram. » 30
Les feuilles s'emploient cuites ou en salade.

4731 de Chine à racine tubéreuse. . 60 gram. » 80
30 gram. » 50
15 gram. » 30
S'emploie à la manière des *Navets.*
des Allemands. *Voy.* RAIFORT.

NAVETS ou **RAVES.** *Brassica Napus.*

I. — Navets potagers.

4750 *à forcer blanc plat. . . . . 125 gram. 1 80
60 gram. 1 »
30 gram. » 60
15 gram. » 40
Le plus hâtif des Navets ; feuillage court et peu abondant.

4760 ***de Monplaisir,** blanc plat très hâtif. . . . . kil. 5 »
125 gram. 1 »
60 gram. » 60
30 gram. » 40
15 gram. » 25
Très hâtif, rond, déprimé, chair fine et douce, excellente variété potagère.

Melon d'Antibes blanc d'hiver.

Melon Cantaloup prescott argenté.

Melon Cantaloup de Trévoux.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture**.
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

NAVETS potagers *(suite)*.

			fr. c.
4767	blanc plat hâtif	kil.	3 80
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
4774	blanc plat hâtif à feuille entière.	kil.	3 80
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
4781	*Congoulou du Kashmir.	60 gram.	1 »
		30 gram.	» 60
		15 gram.	» 40

Variété remarquable par sa jolie couleur et sa saveur qui est très douce.



Navet de Milan.

4788	**de Milan** rouge plat, très hâtif, à feuille entière	kil.	6 »
		125 gram.	1 10
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Très bonne variété pour la culture forcée.

4795	de Munich. N. rouge plat de Mai.	kil.	5 »
		125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Jolie race, hâtive et productive.

4797	*écarlate de Russie.	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Racine arrondie, lisse, d'un rouge extrêmement vif.

4799	*panaché de Russie	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Curieuse variété à racine arrondie, lisse, jaune panaché écarlate.

4802	rouge plat hâtif.	kil.	3 80
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
4809	rouge plat hâtif à feuille entière	kil.	3 80
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
4817	noir rond *ou* plat	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

NAVETS potagers *(suite)*.

			fr. c.
4820	*à forcer demi-long blanc	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Peut se semer sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter.

4824	**des Vertus race marteau**	kil.	4 50
		125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Blanc, demi-long, bout renflé arrondi, tendre, sucré.

4831	marteau à collet rouge	kil.	4 50
		125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Jolie variété de *N. Marteau*, à collet coloré de rouge.

4833	de Freneuse	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Long, blanc, jaunâtre, sec, sucré; demi-hâtif.

4836	gris de Morigny	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Long, gris, noirâtre, tendre, sucré; demi-hâtif.

4838	**noir long**	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Tendre, demi-hâtif. Semé dans le courant d'août, il se conserve très bien pour l'hiver.

II. — Navets fourragers.

Quantité à semer par hectare :

En lignes ou à la volée, de 3 à 4 kilog.

4851	Rave d'Auvergne hâtive	kil.	2 80
		250 gram.	1 10
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25
4858	Rave d'Auvergne tardive	kil.	2 80
		250 gram.	1 10
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25

Très gros, collet rouge, tardif.

4865	rond à collet vert	kil.	2 80
		250 gram.	1 10
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25

Très gros, sphérique, très tardif.

4872	jaune boule d'or	kil.	4 50
		250 gram.	1 40
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
4879	*demi-long de Bresse	kil.	3 80
		250 gram.	1 30
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25

Appelé aussi *Rave à pilon*. Collet rose.

NAVETS potagers *(suite)*.

			fr. c.
4886	gros long d'Alsace	kil.	2 80
		250 gram.	1 10
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25

Long, blanc à collet vert.

4893	rose du Palatinat	kil.	2 80
		250 gram.	1 10
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25

Long, blanc à collet rose.

NIGELLE. QUATRE-ÉPICES. *Nigella.*

4910	aromatique à graine jaune	30 gram.	» 80
		paquet.	» 30
4915	aromatique à graine noire	30 gram.	» 80
		paquet.	» 30

On emploie les graines mûres comme assaisonnements.

OCA. *Voy.* OXALIS.

OGNON. *Allium cepa.*

4941	blanc très hâtif de Nocera. O. la Reine	125 gram.	3 »
		60 gram.	1 80
		30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60

Le plus précoce de tous les Ognons.

4950	**blanc hâtif de Paris**	125 gram.	2 50
		60 gram.	1 50
		30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50

Bulbe moyen à collet fin d'excellente qualité.

4959	blanc hâtif de Valence	125 gram.	2 »
		60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40

4968	**blanc gros**	kil.	6 »
		125 gram.	1 10
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Bulbe énorme, rond, tardif.

4977	**jaune paille des Vertus**	kil.	7 »
		125 gram.	1 30
		60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30

Bulbe assez gros, de très bonne qualité et de longue garde.

4979	jaune de Trébons	125 gram.	2 »
		60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40

Tendre, très doux; excellent pour purée.

4980	*rosé de bonne garde.	125 gram.	2 »
		60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40

Bulbe assez gros; rose cuivré, bien plat à collet fin, de longue conservation.

4986	**rouge foncé.** O. rouge vif de Mars	125 gram.	2 »
		60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40

Très productif et de bonne garde.

Navet de Monplaisir.

Navet marteau à collet rose.



Navet jaune boule d'or.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

OGNON *(suite)*.

			fr. c.
4995	rouge vif d'Août	125 gram.	2 »
		60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40
5004	rouge pâle	125 gram.	2 »
		60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40
5009	géant de Rocca	125 gram.	2 »
		60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40

Très gros et d'assez bonne conservation.

5013	de Madère rond	60 gram.	1 »
		30 gram.	» 60
		15 gram.	» 40

Bulbe très gros, rose saumoné, tendre et sucré.

	Petits ognons jaunes (*Bulbes à replanter*)	kil.	1 50
		250 gram.	» 50
	d'Egypte. O. Rocambole.	100 bulbilles.	1 »
		10 bulbilles.	» 25

N. B. — Les prix des Ognons jaunes en *bulbes* ou *bulbilles* étant très variables, nous coterons au cours du moment et au mieux.

de Florence. *Voy.* CIBOULETTE.

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE. *Voy.* ENOTHÈRE.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex.*

5090	**à large feuille**	kil.	6 »
		125 gram.	1 10
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Feuilles larges, blondes, d'une acidité modérée.

5100	*de Lyon très large	125 gram.	1 80
		60 gram.	1 »
		30 gram.	» 60
		15 gram.	» 40

Race superbe, vigoureuse et productive à feuille blonde, excessivement large. Très recommandable pour châssis et pour pleine terre.

5110	Épinard. Patience	60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30

OXALIS

	tubéreux blanc. *O. crenata*	100 tuberc.	8 »
		10 tuberc.	1 »
	tubéreux jaune	100 tuberc.	8 »
		10 tuberc.	1 »
	tubéreux rouge	100 tuberc.	8 »
		10 tuberc.	1 »

On mange les tubercules et les feuilles.

PAK-CHOI. *Brassica.*

5140	Chou de Chine. *B. Chinensis*	paquet.	» 30

PANAIS. *Pastinaca.*

5170	long	kil.	2 40
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20

PANAIS *(suite)*.

5179	**rond hâtif**	kil.	2 80
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20

La racine de Panais s'emploie comme assaisonnement pour donner du goût au bouillon.

PASSERAGE. *Voy.* CRESSON alénois.

PASTENADE. *Voy.* CAROTTE.

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE Epinard.

PATISSON. *Voy.* COURGE.

PERSIL. *Petroselinum.*

5259	**commun**	kil.	2 50
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
5268	frisé. P. double	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
5277	**nain très frisé**	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20
5281	*non plus ultra	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Feuille très finement découpée, d'un vert foncé.

Persil à grosse racine.

5286	à grosse racine	60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20

Racine charnue, s'emploie comme les Salsifis.

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

PIMENT. POIVRON. *Capsicum.*

5350	gros carré doux	60 gram.	1 50
		30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
5357	**carré doux d'Ampuis**	60 gram.	1 50
		30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25

Bonne race hâtive et productive, très estimée sur nos marchés.

PIMENT *(suite)*.

5360	*carré doux de Chine	paquet.	1 »

Variété très remarquable par le volume extraordinaire de ses fruits, ils mesurent couramment 12 à 15 centimètres en tous sens, et n'ont pas d'égaux comme poids et grosseur dans le genre Piment. *Voy.* aux Nouveautés.

5364	doux d'Espagne	30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
5368	rouge long ordinaire	60 gram.	1 50
		30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
5371	de Cayenne long étroit	30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
5375	*noir long du Mexique	15 gram.	1 »
		paquet.	» 60

Très distincte par la couleur noir brillant de ses fruits, qui sont longs de 15 à 20 cent., étroits et de saveur piquante. *Voy.* aux Nouveautés.

5378	géant de Procopp	30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50
		paquet.	» 25
5385	*Cardinal	30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60
		paquet.	» 30

Fruit très long, rouge écarlate vif.

5387	*County Fair	30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60
		paquet.	» 30

Variété américaine très productive et très douce. Fruit large et long rouge intense.

5389	*Trompe d'éléphant	30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60
		paquet.	» 30

Fruit volumineux, long, contourné.

5392	*Mammouth jaune d'or	30 gram.	1 »
		15 gram.	» 60
		paquet.	» 30

Fruit volumineux d'une belle couleur jaune et d'un goût peu piquant.

5399	*chinois. P. célestial	30 gram.	1 »
		paquet.	» 30

Variété ornementale à fruits dressés irrégulièrement colorés.

5406	*Kaleidoscope	30 gram.	1 »
		paquet.	» 30

Fruits non érigés très abondants encore plus variés que le *P. chinois* ou *célestial*.

5410	cerise	30 gram.	1 »
		paquet.	» 30
5413	tomate rouge	30 gram.	1 »
		paquet.	» 30
5420	du Chili	30 gram.	1 »
		paquet.	» 30
5427	à bouquet rouge	30 gram.	1 »
		paquet.	» 30

Fruits carmin très vif groupés en forme de bouquet à l'extrémité de chaque branche.

PIMPRENELLE. *Poterium.*

5491	petite pour salade	kil.	2 50
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
		15 gram.	» 20

Les feuilles tendres se mangent en salade.

Ognon blanc gros.

Ognon blanc hâtif de Paris.

Ognon jaune paille des Vertus.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PISSENLIT. DENT-DE-LION. *Taraxacum.*

			fr. c.
5531	ordinaire	kil.	7 50
		60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30
		paquet.	» 20
5536	*chicorée	30 gram.	1 20
		15 gram.	» 70
		paquet.	» 40

Race productive, préférable à toutes les autres pour faire la *Barbe-de-Capucin.*

5540	**amélioré à cœur plein**	60 gram.	2 »
		30 gram.	1 20
		15 gram.	» 70
		paquet.	» 40

Très productif, feuilles larges et très nombreuses, réunies en touffes.

5549	amélioré mousse	30 gram.	1 20
		15 gram.	» 70
		paquet.	» 40

Feuille très finement découpée et frisée.

N. B. — En recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable on peut blanchir les Pissenlits comme la *Barbe-de-Capucin.*

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.

POIREAU. *Allium porrum.*

5589	**gros de Nîmes**	kil.	5 50
		125 gram.	1 10
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25
5598	gros court. P. d'été	kil.	5 50
		125 gram.	1 10
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Très gros, hâtif mais sensible aux froids.

5607	**long d'hiver de Paris**	kil.	8 »
		125 gram.	1 40
		60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30

Très long et mince ; résiste bien à l'hiver.

5616	jaune du Poitou	60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40
5625	très gros de Rouen	kil.	8 »
		125 gram.	1 40
		60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30

Gros, court et très rustique.

5634	**monstrueux de Carentan**	kil.	10 »
		125 gram.	1 50
		60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30

Enorme ; très rustique et très productif.

POIREAU *(suite).*

			fr. c.
5643	gros long de la Tarentaise	kil.	10 »
		125 gram.	1 50
		60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30
5646	*géant d'hiver	kil.	10 »
		125 gram.	1 50
		60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30

Très rustique et très productif, des plus convenables pour les plantations d'arrière-saison.

5650	*perpétuel	60 gram.	1 40
		30 gram.	» 80
		15 gram.	» 50

Race rustique et productive, donnant par le semis des poireaux à consommer indéfiniment.

POIRÉE. *Voy.* BETTE.

POIRE-DE-TERRE. *Voy.* TOPINAMBOUR.

POIS. *Pisum.*

I. — Pois à rames à écosser.

VARIÉTÉS A GRAIN ROND

5723	**Prince Albert**	kil.	1 20
		500 gram.	» 70
		250 gram.	» 40

Extrêmement hâtif, de très bonne qualité.

5732	Express	kil.	1 20
		500 gram.	» 70
		250 gram.	» 40

Grain vert, très hâtif.

5741	**Caractacus**	100 kil.	100 »
		kil.	1 20
		500 gram.	» 70
		250 gram.	» 40

Précoce et productif, très estimé.

5750	Daniel O'Rourke	100 kil.	90 »
		kil.	1 10
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40
5757	William hâtif	kil.	1 50
		500 gram.	» 80
		250 gram.	» 50

Hâtif et très productif.

5765	Alaska très hâtif	kil.	1 40
		500 gram.	» 80
		250 gram.	» 50
5772	suprême de Laxton	kil.	1 50
		500 gram.	» 80
		250 gram.	» 50

Grain vert. Belle cosse large et pleine.

5779	Michaux de Hollande	100 kil.	90 »
		kil.	1 10
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40

POIS à rames à écosser *(suite).*

			fr. c.
5781	**Michaux ordinaire.** P. Ste-Catherine	100 kil.	90 »
		kil.	1 10
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40
5783	de Clamart hâtif	kil.	1 30
		500 gram.	» 70
		250 gram.	» 40
5786	**serpette.** P. d'Auvergne	100 kil.	110 »
		kil.	1 20
		500 gram.	» 70
		250 gram.	» 40
5789	*serpette à très longue cosse	10 kil.	20 »
		kil.	2 20
		500 gram.	1 20
		250 gram.	» 70

Très rustique, cosse arquée bien pleine, grain fin et sucré.

5793	serpette vert	kil.	1 40
		500 gram.	» 80
		250 gram.	» 50
5795	sabre	kil.	1 40
		500 gram.	» 80
		250 gram.	» 50

Variété très productive à cosse recourbée dans le sens inverse du *P. Serpette.*

VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ

5800	Alpha de Laxton	kil.	1 50
		500 gram.	» 80
		250 gram.	» 50

Ridé vert. Presque aussi hâtif que les *P. Express.*

5804	*prolifique d'Angleterre	kil.	2 50
		500 gram.	1 30
		250 gram.	» 70

Ridé blanc demi-nain, longuement productif, à semer très peu serré.

5808	Téléphone	kil.	1 50
		500 gram.	» 80
		250 gram.	» 50

Gros grain ridé, vert pâle. Demi-hâtif.

5810	*Duc d'Albany	kil.	2 »
		500 gram.	1 10
		250 gram.	» 60

Grain ridé vert. Cosses grosses et bien garnies.

5811	**ridé de Knight sucré**	kil.	1 60
		500 gram.	» 90
		250 gram.	» 50

Un des meilleurs en vert ; tardif, productif ; grain ridé blanc.

5812	ridé gros blanc à rames	kil.	1 60
		500 gram.	» 90
		250 gram.	» 50
5814	ridé gros vert à rames	kil.	1 60
		500 gram.	» 90
		250 gram.	» 50

Pissenlit amélioré à cœur plein.

Piment carré doux d'Ampuis.

Poireau très gros de Rouen.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

II. — Pois nains à écosser.

VARIÉTÉS A GRAIN ROND

			fr.	c.
5910	nain très hâtif à châssis . . .	kil.	1	70
		500 gram.	»	90
		250 gram.	»	50
5917	*nain très hâtif d'Annonay. . .	kil.	1	80
		500 gram.	1	»
		250 gram.	»	60

Très bon et recommandable.

5924	**très nain de Gonthier** . .	kil.	1	70
		500 gram.	»	90
		250 gram.	»	50

Très hâtif. Excellent pour forcer ainsi que pour pleine terre.

5926	très nain de Gonthier vert . .	kil.	1	70
		500 gram.	»	90
		250 gram.	»	50
5928	Blue Peter.	kil.	1	40
		500 gram.	»	80
		250 gram.	»	50

Grain vert, très productif.

5931	nain hâtif anglais	100 kil.	100	»
		kil.	1	20
		500 gram.	»	70
		250 gram.	»	40
5938	nain Bishop à longue cosse . .	100 kil.	100	»
		kil.	1	20
		500 gram.	»	70
		250 gram.	»	40
5945	**nain Lévêque**	100 kil.	100	»
		kil.	1	20
		500 gram.	»	70
		250 gram.	»	40

Productif, peut être cultivé sans rames en plein champ.

5949	nain vert impérial.	kil.	1	20
		500 gram.	»	70
		250 gram.	»	40
5953	Plein-le-panier (*Fillbasket*) . .	kil.	1	40
		500 gram.	»	80
		250 gram.	»	50

VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ

5960	*Pâquerette très nain (*Daisy*) .	kil.	2	50
		500 gram.	1	30
		250 gram.	»	70

Haut. 25 cent. Ridé vert. Le meilleur pour forcer.

POIS nains à écosser *(suite)*.

			fr.	c.
5962	bijou de Mac Lean.	kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60

Grain ridé, vert, hâtif et productif.

5969	**merveille d'Amérique** . .	kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60

Grain ridé, vert, sucré, de très bonne qualité.

5976	*serpette nain	kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60

Variété très productive, à grain ridé, vert.

5980	Le meilleur de tous	kil.	1	70
		500 gram.	»	90
		250 gram.	»	50
5984	ridé nain blanc hâtif	kil.	1	70
		500 gram.	»	90
		250 gram.	»	50
5988	ridé nain vert hâtif	kil.	1	80
		500 gram.	1	»
		250 gram.	»	60

Excellent. Très productif.

III. — Pois à rames sans parchemin.

5994	gourmand blanc.	kil.	1	60
		500 gram.	»	90
		250 gram.	»	50
5998	*sans parchemin beurre. P. beurre	kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60

Excellente variété, à cosse longue et charnue, tout à fait sans parchemin.

6002	*sans parchemin fondant de St-Désirat.	kil.	1	60
		500 gram.	»	90
		250 gram.	»	50

Cosses tout à fait sans parchemin, longues, droites et charnues.

6007	**gourmand Corne-de-Bélier à fleur blanche**. . . .	kil.	1	70
		500 gram.	»	90
		250 gram.	»	50

Variété excellente sous tous les rapports.

POIS *(suite)*.

			fr.	c.
6011	*gourmand de Lyon, très hâtif.	kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60

Cosses longues, droites, charnues, très remarquables.

6016	mangetout géant à fleur violette	kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60

Race vigoureuse, à fleur violette, à cosses très larges.

6020	*mangetout à grain roux. . . .	kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60

Variété très rustique, à cosses excessivement larges, entièrement sans parchemin.

IV. — Pois nains sans parchemin.

6028	gourmand très nain hâtif à châssis	kil.	2	»
		500 gram.	1	10
		250 gram.	»	60

Haut. 25 cent. Pour châssis et bordures.

POIS CHICHE. *Cicer.*

6032	blanc. Garvance.	100 kil.	90	»
		kil.	1	10
		500 gram.	»	60
		250 gram.	»	40

POIVRE LONG. *Voy.* PIMENT.

POIVRON. *Voy.* PIMENT.

POMME-D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

POMME DE TERRE. GRAINES. *Solanum.*

6035	mélange de variétés hâtives . .	paquet	»	50
6037	mélange de variétés tardives. .	paquet	»	50

Pois Caractacus.

Pois merveille d'Amérique.

Pois très nain de Gonthier.

Pois gourmand de Lyon, très hâtif.

POMMES DE TERRE. (TUBERCULES.)

Solanum tuberosum.

Les demandes de Pommes de terre (tubercules) reçues pendant l'hiver seront exécutées **aussitôt que la température le permettra.** Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire celles composées de **Graines et Pommes de terre,** nous expédierons toutes les fois que nous le jugerons convenable les **Graines séparément.** Néanmoins nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas ou des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **Pommes de terre** ou **autres marchandises de même nature.**

Prix variables. — Lors de la publication de notre Catalogue, le prix des Pommes de terre ne pouvant être établi d'une manière définitive, nous nous réservons le droit dans le courant de la saison de leur faire subir une augmentation suivant le déchet plus ou moins grand qui se sera produit.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilogramme de chaque variété.

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
Adirondak — Rouge, ronde, presque sans yeux; chair blanche; demi-tardive, de longue garde. Très recherchée pour la culture maraîchère.	30 »	3 50	» 40
à feuille de noyer. *Voy.* MARJOLIN.			
à feuille d'ortie (*germée pour primeur*) — Jaune, demi-longue; très hâtive, productive, très recommandable pour la culture de pleine terre à bonne exposition.	» »	6 »	» 70
*à feuille panachée — Variété originale, à feuillage vert rubanné de blanc, très constante que l'on pourra utiliser à l'ornementation des jardins. Le tubercule, semblable à la *P.-de-t. Early rose,* est excellent pour la cuisine.	» »	» »	1 »
Alpha — Jaune pâle, allongée, aplatie, lisse; chair blanche d'excellente qualité.	» »	6 »	» 70
Aspasie — Tubercule régulier, gros, large et aplati, d'un rose cuivré; tardive, très productive. Excellente pour la féculerie et la distillerie.	35 »	4 »	» 50
Beauty of Hebron — Rose, aplatie, oblongue; chair blanche; hâtive, productive, de premier mérite pour la culture maraîchère.	35 »	4 »	» 50
Belle de Fontenay — Jolie variété potagère hâtive, à fanes courtes; tubercule jaune, lisse, oblong.	» »	6 »	» 70
Caillou blanc (*white Pebble*) — Jaune pâle, aplatie, bien faite; chair blanche; demi-hâtive, très productive.	30 »	3 50	» 40
*Caleritas — Noire, très longue et contournée; chair jaune; demi-tardive.	» »	» »	1 50
Canada — Jaune, ronde, grosse; chair blanc jaunâtre; tardive, très productive et des plus résistantes à la maladie. Très recommandable.	20 »	2 50	» 30
Chandernagor — Violet foncé; ronde; chair violette; tardive.	» »	» »	1 50
Chave (*Shaw*) — Jaune, ronde, grosse; hâtive, productive.	25 »	3 50	» 40
*Colosse — Rose, aplatie, oblongue, grosse; chair blanche. Très rustique, demi-hâtive.	35 »	4 »	» 50
Crapaudine — Rouge violacé tacheté de roux; peau rugueuse; chair jaune, très farineuse; demi-hâtive.	» »	8 »	1 »
*Dr Létiévant — Rose, longue, énorme; chair blanche; plus hâtive que la *P.-de-t. Early rose* et plus productive.	» »	4 »	» 50
Early Climax — Jaune, ronde un peu aplatie et lisse; chair blanche très délicate. Variété hâtive et très productive, une des meilleures pour vendre sur le marché.	30 »	3 50	» 40
Early Puritan — Jaune, demi-longue, lisse; chair blanc jaunâtre; très hâtive et très productive. Excellente pour la culture maraîchère.	30 »	3 50	» 40
Early rose — Rose, oblongue, aplatie; chair blanche, farineuse; hâtive et productive.	20 »	2 50	» 30
Éléphant blanc — Blanche légèrement tachetée de rose, très longue, aplatie, très volumineuse, chair blanc jaunâtre. Demi-hâtive et très productive.	25 »	3 »	» 40
farineuse blanche (*White skinned flour ball*) — Jaune ovale; chair blanche, tardive; farineuse; très productive; de longue garde.	30 »	3 50	» 40
Flocon de neige (*Snow flake*) — Blanche, oblongue; chair blanche; demi-hâtive et très productive.	30 »	3 50	» 40
Francisca nigra — Jaune panaché de violet, elliptique; chair jaune de très bonne qualité; tardive.	» »	» »	1 50
*Franco-Russe — Violet foncé taché de jaune; chair blanche. Variété demi-hâtive et très productive, une des meilleures pour la grande culture.	30 »	3 50	» 40
*Gabriel Favre — Jaune; demi-longue, lisse; chair jaune pâle, d'excellente qualité; tardive, très recommandable.	» »	5 »	» 60
*Géante sans pareille — Tubercule énorme, jaune, arrondi; chair jaune, pleine, farineuse.	25 »	3 »	» 40
Gloire de Lyon — Rose, longue, très grosse; chair blanche; très hâtive et productive.	» »	4 »	» 50
Henri Malo — Jaune, méplate, très grosse; chair jaune; demi-hâtive et très productive.	30 »	3 50	» 40
Hospitalière — Violette, ronde, très grosse; chair jaune, très bonne; tardive, très productive.	30 »	3 50	» 40
Idaho — Jaune pâle, oblongue, aplatie, lisse; chair blanche; demi-hâtive.	27 »	3 50	» 40



Pomme de terre Canada.



Pommes de terre Marjolin (germées).

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de pommes de terre, nous expédierons,** toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
Institut de Beauvais — Jaune légèrement rosée, oblongue, aplatie; chair blanche; tardive et très productive.	18 »	2 50	» 30
Izoar — Jaune, ronde, très grosse; chair blanche; demi-tardive et au moins aussi productive que la *P.-de-t. Richter's Imperator*.	30 »	3 50	» 40
jaune de Hollande — Jaune longue; chair ferme, très jaune; excellente pour la cuisine; demi-hâtive, productive.	25 »	3 »	» 35
Joseph Rigault — Jaune, longue, plate; chair fine et farineuse; demi-hâtive.	30 »	3 50	» 40
*Junon — Jaune pâle, allongée, ovoïde; chair blanche, demi-tardive. Excellente variété aussi bien pour la grande que pour la petite culture.	30 »	3 50	» 40
Kernours — Variété d'origine bretonne, jaune, ronde à chair jaune, ferme, de très bonne qualité. Demi-tardive, très productive et de longue garde.	30 »	3 50	» 40
Kidney. *Voy.* MARJOLIN.			
King of Flukes — Jaune, longue, aplatie, chair jaune; demi-hâtive.	» »	6 »	» 70
*La Czarine — Tubercule très gros, jaune, panaché de rouge; chair pâle, ferme, farineuse et de bonne qualité.	25 »	3 »	» 40
Le Doyen — Violet très foncé, ronde, un peu aplatie; chair jaune intense de très bonne qualité. Demi-tardive et de longue conservation.	» »	4 »	» 50
Magnum Bonum — Jaune, oblongue; chair blanche. Tardive, productive et résistante à la maladie.	20 »	2 50	» 30
Marjolin (*Germée pour primeur*) — Jaune, demi-longue, très hâtive. Très recommandable pour la culture de primeur.	» »	6 »	» 70
*Martinshorn — Jaune, très longue, arquée; chair blanche fine et délicate. Demi-hâtive.	» »	7 »	» 80
Modèle — Jaune, ronde, lisse; chair jaune pâle; hâtive.	» »	6 »	» 70
Négresse — Noire, très longue, profondément entaillée; chair zonée de violet foncé; tardive.	» »	6 »	» 70
*Papillonnée — Jaune et légèrement violacée autour des yeux, longue; chair jaune, fine et excellente. Variété très distincte, hâtive et productive.	» »	6 »	» 70
*Pasteur — Jaune rosé, longue, très grosse; chair jaune de qualité excellente; hâtive, très productive.	» »	6 »	» 70
Paulsen's bleau riesen — Violette, oblongue, très grosse; chair blanche très bonne; tardive, extraordinairement productive, très résistante à la maladie.	20 »	2 50	» 30
*Précoce de Monplaisir — Violette, ronde; chair jaune. Une des plus hâtives et des meilleures pour la culture des primeurs.	» »	9 »	1 »
Président Cardinaux — Jaune, ronde; chair blanc jaunâtre; très hâtive, très productive.	30 »	3 50	» 40
*Prolifique d'Auvergne — Tubercule très régulier, jaune, gros, oblong; chair blanche, compacte et d'excellente qualité. Variété demi-hâtive et très productive, de longue garde.	» »	5 »	» 60
Quarantaine violette — Violette, allongée; chair blanche, très bonne; demi-hâtive, productive et de longue conservation.	» »	6 »	» 70
Quenelle de Lyon — Jaune, très allongée; chair jaune, très recherchée pour frire; hâtive et productive.	35 »	4 »	» 50
Reine de Mai — Jaune, longue, lisse; chair jaune très bonne; demi-hâtive et productive.	35 »	4 »	» 50
Richter's Imperator — Jaune pâle, demi-longue; chair blanche, très farineuse, très riche en fécule. Variété tardive, extrêmement productive et résistant bien à la maladie.	17 »	2 50	» 30
Rognon violet. *Voy.* QUARANTAINE VIOLETTE.			
Rose hâtive. *Voy.* EARLY ROSE.			
*Roseline — Tubercule jaune, légèrement rosé à une extrémité, oblong à chair blanche, très farineuse et très fine. Variété hâtive et productive très recommandée pour la culture maraîchère.	» »	5 »	» 60
Royal ash-leaved Kidney (*germée pour primeur*) — Jaune, demi-longue; chair jaune; très hâtive et très productive. Convient bien pour la pleine terre.	» »	6 »	» 70
*Souvenir de l'Exposition — Jaune, demi-longue, lisse; chair jaune excellente; demi-hâtive, très productive, très résistante à la maladie et à la sécheresse.	35 »	4 »	» 50
Souvenir du Congrès — Jaune, oblongue; chair blanche d'excellente qualité; demi-hâtive, très productive.	» »	5 »	» 60
*Surpasse Marjolin — Peau jaune, lisse, sans yeux apparents; chair jaune pâle très fine et très délicate; très hâtive. Cette P.-de-t. est peut-être la meilleure variété de primeur cultivée jusqu'à ce jour.	» »	7 »	» 80
Victor (*germée pour primeur*) — Jaune, oblongue, méplate; chair jaune de qualité exquise. La plus hâtive et une des plus recommandables sous tous les rapports des P.-de-terre de primeur.	» »	6 »	» 70
Village Blacksmith — Grisâtre, ronde, rugueuse, fendillée sur toute sa surface; chair jaune très bonne; demi-hâtive, rustique et très productive.	» »	» »	1 50
White Eléphant. *Voy.* ELEPHANT BLANC.			

Collection de 200 variétés. — *Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes de terre, soigneusement étiquetées, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de 30 centimes le tubercule.*



Pomme de terre prolifique d'Auvergne.



Pomme de terre précoce de Monplaisir.

Tous nos **paquets de graines** portent en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

POTIRON. *Voy.* COURGE.

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

			fr. c.
6040	vert.	30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30
6049	doré.	30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30
6054	doré à large feuille	30 gram.	» 60
		15 gram.	» 40

Les feuilles se mangent cuites ou crues, en salade.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

6080	du Caucase.	paquet.	» 50

Recommandée comme poudre insecticide.

RABIOULE. *Voy.* NAVET.

RACINE JAUNE. *Voy.* CAROTTE.

RADIS. *Raphanus.*

6129	rond rose hâtif.	kil.	3 50
		250 gram.	1 30
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25
6138	rond rose à bout blanc. . . .	kil.	3 50
		250 gram.	1 30
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25
6147	**rond écarlate hâtif.** . . .	kil.	4 »
		250 gram.	1 50
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30

Très prompt à se former; presque pas de feuilles.

6149	*à forcer rond écarlate hâtif. .	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40

Variété à feuillage court, d'une extrême précocité. Très recommandable pour forcer sous châssis.

Radis à forcer rond écarlate à bout blanc.

6150	*à forcer rond écarlate à bout blanc	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40

Jolie variété très précoce et ayant beaucoup de coup d'œil sur le marché.

6153	*à forcer rouge vif sans feuilles.	paquet.	» 80

Très curieuse race à racine ovale, ne présentant une fois pommée que les deux cotylédons et une ou deux feuilles encore plissées. C'est le plus hâtif des Radis. *Voy.* aux Nouveautés.

RADIS *(suite).*



Radis rond blanc.

6156	rond blanc.	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
6158	rond blanc petit hâtif	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30

Jolie racine, très hâtive.

6165	rond jaune d'or.	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40
6174	**rond rouge lie-de-vin** . .	kil.	4 »
		250 gram.	1 50
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30

Ne creuse pas, très bonne variété pour l'été.

6178	*rond rouge sang-de-bœuf. . .	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40

Variété vigoureuse et se conservant longtemps sans creuser.

6183	demi-long rose	kil.	3 50
		250 gram.	1 30
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25
6192	demi-long à bout blanc	kil.	3 50
		250 gram.	1 30
		125 gram.	» 70
		60 gram.	» 40
		30 gram.	» 25
6196	demi-long écarlate à bout blanc	kil.	4 »
		250 gram.	1 50
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30

Jolie racine de couleur très vive à bout blanc; chair fine et ferme.

6201	**demi-long écarlate hâtif** *(forme d'olive).*	kil.	4 »
		250 gram.	1 50
		125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30

Rouge écarlate vif, très recommandable pour la culture maraîchère.

RADIS *(suite).*

6203	*à forcer demi-long écarlate hâtif	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40

Extra hâtif, le meilleur pour cultiver sous châssis.

6205	violet de Rive-de-Gier	125 gram.	1 20
		60 gram.	» 70
		30 gram.	» 40

Peau rouge; chair blanche, ferme, de saveur très piquante.

6210	**long rose.** Rave rose hâtive.	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30

Variété très productive; chair ferme, peu piquante.

6215	*long écarlate à châssis	60 gram.	1 20
		30 gram.	» 70
		15 gram.	» 40

Plus précoce que le précédent et d'un coloris plus vif.

6219	gris d'été rond	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
6228	noir d'été rond	125 gram.	» 80
		60 gram.	» 50
		30 gram.	» 30
6246	**d'hiver noir long gros** . .	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Peau noire, rugueuse; chair blanche et ferme.

6255	d'hiver noir rond gros	60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30
6264	d'hiver rose de Chine	60 gram.	» 80
		30 gram.	» 50
		15 gram.	» 30

Racine cylindrique, obtuse, peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.

6270	d'hiver violet de Gournay. . .	125 gram.	1 »
		60 gram.	» 60
		30 gram.	» 40
		15 gram.	» 25

Racine grosse, longue, de couleur violacée.

RAIFORT.

6340	champêtre de l'Ardèche. *Raphanus*	10 kil.	9 »
		kil.	1 »
		500 gram.	» 60
		250 gram.	» 40
		125 gram.	» 25
6344	*champêtre géant.	10 kil.	19 »
		kil.	2 »
		500 gram.	1 10
		250 gram.	» 60
		125 gram.	» 40

Plus volumineux dans toutes ses parties que le précédent. Plus lent à monter à fleur.

	Moutarde des Allemands. *Cochlearia. (Racines à replanter).*	les dix.	3 »
		la pièce.	» 40

La racine râpée s'utilise comme condiment.

Voy. aussi RADIS noir.

Raifort champêtre géant.

Radis d'hiver noir long.

Radis demi-long écarlate à bout blanc.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

RAIPONCE. *Campanula.* fr. c.
6388 cultivée. *C. rapunculus* . . . 15 gram. 1 »
paquet. » 40
On mange en salade la racine et les feuilles.

RAVE. *Voy.* NAVET.

RAVE rose. *Voy.* RADIS long.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
6400 officinale. *G. glabra.* . . . . . 30 gram. » 70
paquet. » 20
Racine rafraîchissante, diurétique.

REINE-DES-PRÉS. *Voy.* SPIRÉE.

RHUBARBE. *Rheum.*
6410 Groseille. *R. Ribes* . . . . . paquet. » 40
6414 Queen Victoria . . . . . paquet. » 40
6420 Colinianum. . . . . paquet. » 40
6422 en mélange. . . . . 15 gram. » 80
paquet. » 30

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN. *Rosmarinus.*
6428 officinal . . . . . 30 gram. 1 80
paquet. » 40
Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.

Roquette cultivée.

ROQUETTE. *Eruca.*
6468 cultivée . . . . . kil. 4 50
30 gram. » 50
paquet. » 20
Les feuilles jeunes se mangent en salade.

RUE. *Ruta.*
6480 officinale. *R. graveolens* . . . 30 gram. » 60
paquet. » 25
Feuilles et graines stimulantes, abortives.

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga.

SALADES. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE et ROQUETTE.

SAFRAN. *Crocus.* fr. c.
6490 cultivé. *C. sativus.* . . . . . 100 bulbes 8 »
10 bulbes 1 »
Les pistils sont employés pour assaisonner et colorer certains mets.

SALSIFIS. *Tragopogon.*
6508 **blanc.** . . . . . kil. 6 »
250 gram. 1 70
125 gram. » 90
60 gram. » 50
30 gram. » 30
Usage du Scorsonère.
noir. *Voy.* SCORSONÈRE.

SARRIETTE. *Satureia.*
6548 annuelle. *S. annua* . . . . . 30 gram. » 80
paquet. » 25
6557 vivace. *S. montana.* . . . . 30 gram. 1 40
paquet. » 40
Les jeunes pousses sont employées comme assaisonnement, surtout avec les fèves.

SAUGE. *Salvia.*
6597 officinale . . . . . 30 gram. 1 20
paquet. » 30
Les feuilles peuvent être utilisées comme condiment.

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE Scarole.

SCOLYME. *Scolymus.*
6637 d'Espagne . . . . . 125 gram. 1 50
60 gram. » 80
30 gram. » 50
15 gram. » 30
On mange les racines à la manière des Scorsonères.

SCORSONÈRE. *Scorzonera.*
6677 **Salsifis noir** . . . . . kil. 7 »
250 gram. 2 »
125 gram. 1 20
60 gram. » 70
30 gram. » 40
15 gram. » 25
Légume-racine plus estimé dans notre région que le *Salsifis blanc.*

SERPOLET. *Voy.* THYM.

SOJA.
6680 d'Etampes . . . . . kil. 1 50
250 gram. » 50
125 gram. » 30
Les grains se mangent à la manière des Haricots, frais ou secs.

SOUCHET. *Cyperus.*
6683 comestible. *C. esculentus.* . . kil. 6 »
30 gram. » 40
Les tubercules se mangent crus ou grillés.

SOLANUM. *Voy.* MORELLE.

SPIRÉE. *Spirea.* fr. c.
6685 Reine-des-prés. *S. Ulmaria* . paquet. » 40
Racines et sommités diurétiques; fleurs aromatiques.

STACHYS.
Crosnes du Japon. *S. tuberifera.* . . . . . kil. 2 »
250 gram. » 70
125 gram. » 40
Rhizomes comestibles, d'un goût très fin; s'utilisent confits au vinaigre ou préparés à la maître d'hôtel ou au jus.

STRAMOINE. *Datura.*
6700 épineuse. *D. stramonium* . . 30 gram. » 50
paquet. » 20
Feuilles et graines narcotiques, sédatives.

TANAISIE. *Tanacetum.*
6720 commune . . . . . 30 gram. 1 40
paquet. » 40
Feuilles et sommités excitantes, vermifuges.

TÉTRAGONE. *Tetragonia.*
6797 cornue. Epinard de la Nouvelle-Zélande . . . . . 60 gram. » 80
30 gram. » 50
15 gram. » 30
Ne monte pas. Remplace l'Épinard pendant tout l'été.
6802 *cornue à feuille rouge . . . . 15 gram. » 80
Très jolie variété, potagère et ornementale à feuilles et tiges rouges dessus et vertes en dessous. (*Voy.* aux Nouveautés.)

THÉ du Mexique. *Voy.* ANSERINE.

THYM. *Thymus.*
6837 ordinaire. . . . . 30 gram. 2 »
paquet. » 40
6840 d'hiver. T. d'Allemagne. . . . paquet. » 50
6846 Serpolet . . . . . paquet. » 50
Fréquemment employé comme condiment.

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*
6876 Champion. . . . . 30 gram. 1 40
15 gram. » 80
paquet. » 40
Fruits abondants, lisses, de couleur violacée.
6881 Chemin rouge hâtive. . . . . 30 gram. 1 40
15 gram. » 80
paquet. » 40
Amélioration de la *T. perfection;* très productive.
6886 **Courtet à feuille entière** . 30 gram. 1 40
15 gram. » 80
paquet. » 40
Variété hâtive, bien distincte, fertile et rustique, de qualité excellente.
6889 *en arbre rouge lisse. . . . . 30 gram. 1 40
15 gram. » 80
paquet. » 40
Variété très productive, à tige ferme, se soutenant sans tuteurs.

Romarin officinal.

Scolyme d'Espagne.

Tétragone cornue.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

TOMATE *(suite)*.

6891 Little gem . . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

6896 *Livingston . . . . . 15 gram. 1 » — paquet. » 50

Fruits ronds, lisses, très gros et très nombreux, d'une belle couleur écarlate vif.

6901 **Mikado écarlate** . . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

Très belle variété d'une fertilité et d'une rusticité remarquables ; fruit énorme, bien lisse de couleur rouge vif brillant.

6906 Mikado violette . . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

Très fertile et très rustique, fruit énorme, lisse.

6907 Perfection . . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

Fruit gros rond, lisse, rouge très vif ; demi-hâtive et productive.

6912 *Ponderosa. T. monstrueuse de New-York . . . . . 15 gram. 1 » — paquet. » 50

Fruit extraordinairement gros (500 gram. et plus), lisse, de couleur rouge-violacé.

6914 *Ponderosa écarlate. . . . . 15 gram. 1 » — paquet. » 50

Fruit énorme, pesant jusqu'à 800 grammes, rouge écarlate vif.

6917 Président Garfield. . . . . 15 gram. 1 » — paquet. » 50

Fruit très gros, dépassant souvent 400 grammes.

6923 *Reine de la table . . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

Fruits aussi beaux que la *T. Mikado écarlate*, mais à chair plus épaisse, contenant moins de graines.

6928 **Reine des précoces.** . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

Variété très hâtive et très productive, des recommandables sous tous les rapports.

TOMATE *(suite)*.

6933 Roi Humbert . . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

6938 rouge à tige raide de Laye . . 15 gram. 1 » — paquet. » 50

Fruit plein, très gros et régulier.

6943 **rouge grosse hâtive** . . . . 60 gram. 1 » — 30 gram. » 60 — 15 gram. » 40 — paquet. » 20

Variété très productive ; la plus cultivée.

6948 rouge grosse lisse. T. Trophy. 60 gram. 2 » — 30 gram. 1 10 — 15 gram. » 60 — paquet. » 30

Tomate rouge naine hâtive.

6953 rouge naine hâtive. . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

très précoce, convient également bien pour la culture forcée et de pleine terre.

6955 *Saint-Fiacre . . . . . 15 gram. 1 » — paquet. » 50

Fruit énorme, d'une belle couleur rouge brillant très vif, très régulier et bien lisse. Très productive.

TOMATE *(suite)*.

6957 *hybride de Scoville . . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

Variété hâtive à fruits très abondants réunis par groupe, lisse et d'une belle couleur rouge. Très recommandable.

6959 **très hâtive de pleine terre** 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

6961 *Triomphe des Marchés. . . . 30 gram. 2 » — 15 gram. 1 10 — paquet. » 60

Variété des plus recommandables pour la grande culture ; productive et peu délicate.

6964 jaune grosse lisse . . . . . 30 gram. 1 40 — 15 gram. » 80 — paquet. » 40

Très bonne variété pour sauces blanches.

6978 cerise . . . . . 15 gram. » 60 — paquet. » 30

6981 *pêche . . . . . 15 gram. » 60 — paquet. » 30

Fruit comestible et ornemental ressemblant en tous points à une pêche.

6985 poire . . . . . 15 gram. » 60 — paquet. » 30

6994 groseille. *Solanum racemigerum* . . . . . 15 gram. » 60 — paquet. » 30

Grappes nombreuses de fruits ronds, rouge écarlate très vif.

TOPINAMBOUR *(tubercules)*.

Helianthus tuberosus. . . . 10 kil. 2 » — kil. » 40

N. B. — Pour quantités importantes de tubercules de Topinambour, nous ferons des offres spéciales.

TURNEP. *Voy.* NAVET.

VALÉRIANE. *Valeriana.*

7010 officinale . . . . . paquet. » 50

Racines antispasmodiques, vermifuges.

VERS.

7034 *Astragalus hamosus* . . . . paquet » 30

Surprise pour salade.

VERVEINE. *Verbena.*

7050 officinale . . . . . paquet. » 40

Feuilles et sommités vulnéraires.

WITLOOF. *Voy.* CHICORÉE à grosse racine de Bruxelles.

Tomate Reine des précoces.

Stachys. Crosnes du Japon.



Tomate Triomphe des Marchés.

GRAINES FOURRAGÈRES & ÉCONOMIQUES

Toutes nos graines fourragères sont de premier choix et équivalent, tant au point de vue du degré d'épuration que de la valeur germinative, aux plus belles qualités offertes dans le commerce sous la dénomination de « **Fancy** ». — Pour les mélanges de **Prairies** et **Gazons**, *lisez* la Notice spéciale, *page 40*.

Prix variables. — Les graines fourragères, plus que toutes les autres, étant sujettes à de fréquentes fluctuations, nous ne pouvons nous engager à maintenir les prix ci-dessous. **Sans avis préalable** de la part de nos correspondants, nous nous considérons donc comme autorisés à appliquer les cours du moment.

Prix variables sans engagements et au mieux.

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
ACHILLÉE. *Achillea.*			
Millefeuille. *A. millefolium* . . . . . hectog. 1 »	» »	» »	8 »
Vivace, feuilles pennées un peu duveteuses; très recommandée pour gazon en terrain sec et maigre. On sème par hectare 5 à 6 kilog.			
AGROSTIS.			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	210 »	21 50	2 20
Vivace, tardif, foin assez bon; prés, pâtures, gazons; tous terrains. On sème par hectare 10 kilog.			
traçant. *A. stolonifera*	210 »	21 50	2 20
Vivace, tardif, excessivement traçant; foin fin, bon; prés, pâtures, gazons; tous terrains. On sème par hectare 10 kilog.			
AVOINE. *Avena.*			
élevée. Fromental. *A. elatior*	165 »	17 »	1 75
Vivace, hâtive, très productive; foin un peu gros, bon coupé jeune; prés, pâtures; tous terrains. On sème par hectare 100 kilog.			
jaunâtre. *A. flavescens* . . . . . hectog. » 80	» »	55 »	6 »
Vivace, hâtive; foin fin, bon; prés, pâtures, gazons; terrains légers et calcaires. On sème par hectare 30 kilog.			
BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis*	75 »	8 »	» 85
Vivace, hâtif, très rustique; foin un peu gros, assez bon coupé jeune; prés, pâtures, gazons; tous terrains. On sème par hectare 50 kilog.			
doux. B. mou. *B. mollis*	50 »	5 50	» 60
Annuel, hâtif; foin de qualité contestée; terrain argilo-siliceux. On sème par hectare 50 kilog.			
BETTERAVES fourragères. *Voy.* au Potager.			
CANCHE. *Aira.*			
flexueuse. *A. flexuosa*	50 »	5 50	» 60
Vivace, hâtive; foin dur, médiocre; terrains secs et siliceux On sème par hectare 35 kilog.			
élevée. *A. cæspitosa*	80 »	8 50	» 90
Vivace, tardive; foin gros, dur, peu abondant; terrains frais et humides. On sème par hectare 50 kilog.			
CAROTTES fourragères. *Voy.* au Potager.			
CHANVRE. *Cannabis.*			
de Piémont. Ch. de Bologne. *C. sativa*	180 »	18 50	1 90
Race très estimée, superbe à condition de renouveler chaque année les semences; terrains profonds et substantiels. On sème par hectare 250 kilog.			
CHOUX fourragers. *Voy.* au Potager.			
COMPOSITIONS spéciales pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature du sol. *Voy.* Mélanges spéciaux et la Notice, page 40.			
CRETELLE. *Cynosurus.*			
des prés. *C. cristatus* . . . . . hectog. » 65	» »	40 »	4 50
Vivace, demi-hâtive; foin fin, très bon; prés, pâtures, gazons, tous terrains fertiles. On sème par hectare 25 kilog.			
DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*	160 »	16 50	1 70
Vivace, hâtif, très productif; foin un peu gros; excellent; prés et pâtures; tous terrains. On sème par hectare 40 kilog.			
ESPARCETTE. *Voy.* Sainfoin.			
FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*	90 »	9 50	1 »
Vivace, demi-tardive, très productive; foin un peu gros, très bon; prés et pâtures; terrains frais et riches. On sème par hectare 50 kilog.			
élevée. *F. elatior*	200 »	20 50	2 10
Vivace, demi-tardive, plus productive et plus volumineuse, dans toutes ses parties, que la précédente; prés, pâtures; terrains humides ou frais. On sème par hectare 50 kilog.			
durette. *F. Duriuscula*	120 »	12 50	1 30
Vivace, hâtive, productive; foin fin très bon; prés, gazons; tous terrains, même très secs. On sème par hectare 30 kilog.			
ovine. F. des brebis. *F. ovina*	120 »	12 50	1 30
Vivace, hâtive, durable; foin fin, prés, pâtures à moutons, gazons; terrains secs, arides. On sème par hectare 30 kilog.			
à feuille menue. *F. tenuifolia*	180 »	18 50	1 90
Vivace, hâtive, peu productive; foin très fin; pâtures, gazons; terrains pauvres et arides. On sème par hectare 40 kilog.			
FÉTUQUE *(suite).*			
hétérophylle. *F. heterophylla*	120 »	12 50	1 30
Vivace, hâtive, productive; foin fin; prés, pâtures, gazons; terrains siliceux. On sème par hectare 40 kilog.			
FIORIN. *Voy.* Agrostis traçante.			
FLÉOLE. *Phleum.*			
des prés. Timothy. *P. pratense*	80 »	8 50	» 90
Vivace, tardive, très productive; foin gros, bon, nutritif; prés, pâturages; tous terrains frais. On sème par hectare 10 kilog.			
FLOUVE. *Anthoxantum.*			
odorante. *A. odorantum* . . . . . hectog. » 55	» »	30 »	3 50
Vivace, très hâtive; foin fin très parfumé; prés, pâtures, tous terrains. On sème par hectare 40 kilog.			
FROMENTAL. *Voy.* Avoine élevée.			
GAZON-ANGLAIS. *Voy.* Ray-Grass.			
GAZONS COMPOSÉS. *Voy.* Mélanges spéciaux et la Notice, page 40.			
GAZONS FLEURIS.			
Assortiment de diverses graines de fleurs, annuelles, bisannuelles et vivaces propres à fleurir les *Prairies* et *Gazons* et à semer séparément sur toute l'étendue avant ou après l'ensemencement . . . . . hectog. 1 20	» »	» »	10 »
GRAINES FINES. *Voy.* Mélanges de Graines fines et la Notice, page 40.			
HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus*	75 »	8 »	» 85
Vivace, demi-hâtive, très productive; foin bon; prés, pâtures; toutes terres un peu fraîches. On sème par hectare 20 kilog.			
JACÉE. *Centaurea.*			
des prés. Chevalon. *C. Jacea* . . . . . hectog. » 55	» »	30 »	3 50
Vivace, très bon pour prés élevés. On sème par hectare 10 kilog.			
LAWN-GRASS. *Voy.* Mélange spéciaux pour gazons permanents et la Notice, page 40.			
LOTIER. *Lotus.*			
corniculé. *L. corniculatus* . . . . . hectog. » 50	» »	25 »	3 »
Vivace; fourrage très bon; prés, pâtures; très résistant à la sécheresse. On sème par hectare 10 kilog.			
velu. *L. villosus* . . . . . hectog. » 50	» »	25 »	3 »
Vivace, plus fourrageux que le précédent; prés, pâtures; tous terrains humides. On sème par hectare 10 kilog.			
LUZERNE. *Medicago.*			
cultivée de Provence. *Criblée avec soin contre la Cuscute. (Prix variables.)*	140 »	14 50	1 50
Vivace, hâtive, très productive et de longue durée; fourrage abondant, excellent; tous terrains, excepté ceux trop humides. On sème par hectare 25 kilog.			
lupuline. Minette dorée. Trèfle jaune. *M. Lupulina* . . .	60 »	6 50	» 70
Bisannuelle, hâtive; fourrage fin, recherché par les moutons; prés, pâtures; terrains secs, arides, calcaires. On sème par hectare 15 kilog.			
MÉLANGE DE GRAINES FINES.			
Assortiment de légumineuses et autres plantes à graines trop fines pour entrer dans les Mélanges spéciaux, et à semer séparément sur toute l'étendue des Prairies et Paturages avant ou après l'ensemencement	» »	20 »	2 50
MÉLANCES SPÉCIAUX.			
pour prairies permanentes. { en terrain sec.	75 »	8 »	» 85
{ en bonne terre moyenne	75 »	8 »	» 85
{ en terrain humide	75 »	8 »	» 85
On sème par hectare 80 à 120 kil. *Voy.* la Notice p. 40.			
pour pâturages permanents. { en terrain sec.	75 »	8 »	» 85
{ en bonne terre moyenne	75 »	8 »	» 85
{ en terrain humide	75 »	8 »	» 85
On sème par hectare 80 à 120 kilog. *Voy.* la Notice p. 40.			
pour gazons permanents. { rustique en terrain sec. Lawn-Grass	85 »	9 »	» 95
{ rustique à l'ombre.	85 »	9 »	» 95
{ rustique en terrain humide	85 »	9 »	» 95
On sème par hectare 80 à 120 kilog. *Voy.* la Notice p. 40.			

GRAINES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES (*suite*).

Prix variables sans engagements et au mieux.

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
MÉLIQUE. Molinie.			
bleue. Fétuque bleuâtre. *Molinea cœrulea*	50 »	5 50	» 65
Vivace, tardive, peu productive; foin gros, dur, sans valeur; terrains humides, marécageux. On sème par hectare 30 kilog.			
MILLEFEUILLE. *Voy.* Achillée.			
PATURES. *Voy.* Mélanges spéciaux et la Notice, page 40.			
PATURIN. *Poa.*			
des prés. *P. pratensis*	150 »	16 50	1 70
Vivace, très hâtif, très traçant; foin fin, abondant, très bon; prés, pâtures, gazons; tous terrains gras et frais de préférence. On sème par hectare 20 kilog.			
des bois. P. à feuille étroite. *P. nemoralis*	» »	25 »	2 60
Vivace, rustique, très hâtif; foin fin, très bon; prés, pâtures, gazons; tous terrains secs. On sème par hectare 30 kilog.			
commun. *P. trivialis*.	» »	20 »	2 10
Vivace, hâtif; foin fin de bonne qualité; prés, pâtures, gazons; tous terrains à l'ombre. On sème par hectare 20 kilog.			
PIMPRENELLE. *Poterium.*			
petite. P. ordinaire. *P. sanguisorba*	70 »	7 50	» 80
Vivace, rustique; pâtures excellentes, soit seule, soit associée au Sainfoin, aux Trèfles blanc et violet, aux Ray-Grass, etc.; terrains pauvres, secs. On sème par hectare 30 kilog.			
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au Potager.			
PRAIRIES. *Voy.* Mélanges spéciaux et la Notice, page 40.			
RAIFORT. *Voy.* au Potager.			
RAVES fourragères. *Voy.* Navet au Potager.			
RAY-GRASS. *Lolium.*			
anglais. Gazon anglais. *L. perenne*	45 »	5 »	» 55
Vivace, hâtif; productif; foin très bon coupé jeune; prés, pâtures et surtout gazons en bonnes terres fraîches et arrosables. On sème par hectare 60 kilog.; pour gazons 120 kilog.			
de Pacey. *L. perenne*	60 »	6 50	» 70
Variété plus rustique que l'espèce ordinaire, très fin, très court, spécialement préparé pour former de beaux gazons et des tapis de verdure.			
d'Italie. *L. Italicum*	50 »	5 50	» 60
Très hâtif, très productif; foin très bon; prés, pâtures artificielles; peu durable s'il n'est dans les terres riches et arrosées. On sème par hectare 60 kilog.			
ROSE-TRÉMIÈRE.			
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. . . . hectog.	» 80	» »	» » 6 »
Fleurs noires, très usitées en teinture et surtout pour la coloration artificielle des vins.			

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
SAINFOIN. *Hedysarum.*			
ordinaire. Esparcette. *H. Onobrychis*	35 »	3 50	» 40
Vivace, très rustique; fourrage abondant, très bon; prés et pâtures en terres calcaires, pauvres et sèches. On sème par hectare 150 kilog.			
à deux coupes. Sainfoin double. *Onobrychis biferum* . .	40 »	4 50	» 50
Plus vigoureux que le précédent et préféré pour mélanger au Trèfle, à la Luzerne, et autres plantes dont on désire obtenir plus d'une coupe. On sème par hectare 175 kilog.			
SOLEIL. *Helianthus.*			
grand uniflore. S. de Russie. *H. uniflorus.*	85 »	9 »	» 95
Race très productive, remarquable en ce que chaque pied ne donne qu'une seule fleur, large de 40 centim. et plus de diamètre. On sème par hectare 6 kilog.			
SORGHO. *Holcus.*			
à balais. S. commun	40 »	4 50	» 50
Plante fourragère cultivée plus spécialement pour la fabrication des balais. Semer clair en mai à raison de 12 à 15 kilog. par hectare.			
TIMOTHY. *Voy.* Fléole.			
TOPINAMBOUR. *Voy.* au Potager.			
TRÈFLE. *Trifolium.*			
violet. T. ordinaire. *T. pratense*	120 »	12 50	1 30
Vivace, très productif; excellent à convertir en foin; terrains sains et profonds. On mélange parfois le Trèfle au Sainfoin, à la Luzerne, à la Minette, au Ray-Gras d'Italie, etc. On sème par hectare 20 kilog.			
blanc. Petit trèfle de Hollande. *T. repens.*	» »	25 »	2 60
Vivace, très traçant; fourrage très bon; prés, pâtures et gazons; tous terrains. On sème par hectare 12 kilog.			
hybride. T. d'Alsike. *T. hybridum*	» »	20 »	2 50
Vivace, productif; fourrage excellent; toutes prairies et tous terrains. On sème par hectare 10 kilog.			
incarnat hâtif. *T. incarnatum*	50 »	5 50	» 60
Annuel, fourrage précoce et abondant, d'excellente qualité. On le sème ordinairement seul sur les chaumes en août-septembre, pour couper en fleurs au printemps. On sème par hectare 25 kilog.			
VULPIN. *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*	» »	30 »	3 50
Vivace, très hâtif, assez productif; foin un peu gros, prés, pâtures en terrains frais et même humides. On sème par hectare 25 kilog.			

Brôme des prés.



Canche élevée.

Fétuque des prés.

MÉLANGES SPÉCIAUX POUR PRÉS ET PATURES

100 kilog. 75 fr.; kilog. 85 cent. — 80 à 120 kilog. (et plus) à l'hectare.

La question des ensemencements d'herbages est une de celles auxquelles nous avons toujours donné le plus d'attention, aussi nous croyons pouvoir satisfaire toutes les personnes qui voudront bien s'adresser à nous pour la création de prés ou pâtures. Il suffit de nous indiquer la nature du sol, son exposition, son degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue du terrain à convertir en prairie soit à faucher, soit à pâturer.

Ces mélanges, composés avec des graines pures et choisies, ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Ils sont exempts de poussière et de mauvaises herbes qui souvent envahissent la prairie et la détruisent.

Ils sont faits avec des proportions raisonnées, d'après le mode de végétation, la grosseur des graines, l'époque de floraison de chaque espèce ou variété, ce qu'il est impossible de combiner avec la graine de fond de grenier dont la qualité varie selon le terrain et l'époque de la fenaison, parce que les semences des espèces précoces sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas mûres si la fauchaison est précoce.

De plus, le bas prix des graines de foin ou fond de grenier est plus apparent que réel, car il ne faut pas moins de 400 à 500 kil. de ce genre, tandis que 80 à 120 kil. de mélange composé suffisent pour ensemencer la même étendue de terrain. De là économie sur le port et l'emballage.

Aux graminées précédentes nous ajoutons, dans des proportions variables, suivant le cas, des légumineuses et autres plantes telles que : **Trèfle blanc, Trèfle hybride, Trèfle jaune** ou **minette, Lotier, Fléole des prés.** Ces graines, étant très fines, sont mises à part et doivent se semer séparément sur toute l'étendue de la prairie ; elles en garnissent le fond, maintiennent le sol humide, améliorent la qualité du fourrage et augmentent la quantité.

GAZONS PERMANENTS RUSTIQUES

Gazon rustique en terrain sec ou Lawn-grass.

100 kilog. 85 fr.; kilog. 95 cent. — 150 à 200 kilog. (et plus) à l'hectare.

Nous nous chargeons également de préparer des mélanges propres à créer de beaux gazons, d'une nature plus résistante et par conséquent de plus longue durée que ceux qui sont fournis par le **Ray-grass anglais** semé pur. Celui-ci cependant entre pour une grande partie dans ces compositions, il a pour but de garnir complètement le terrain et de céder peu à peu la place aux autres graminées, tel que les **Agrostis**, le **Brome des prés**, la **Crételle**, les **Fétuques**, la **Flouve**, le **Paturin**, qui sont beaucoup plus durables, mais aussi plus lentes à s'installer.

Gazon rustique en terrain humide.

100 kilog. 85 fr.; kilog. 95 cent. — 150 à 200 kilog. (et plus) à l'hectare.

Bien que le **Ray-grass anglais** employé seul fasse de beaux gazons dans les terrains qui conservent de l'humidité, il se présente parfois des conditions de nature du sol où il devient nécessaire de lui adjoindre des graminées plus vivaces et mieux appropriées au terrain.

Gazon rustique à l'ombre.

100 kilog. 85 fr.; kilog. 95 cent. — 150 à 200 kilog. (et plus) à l'hectare.

Ces mélanges, combinés avec les mêmes principes que les précédents, renferment une forte proportion de graminées résistant bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci ne sont pas trop touffus pour s'opposer entièrement à l'action de l'air et de la lumière.

Gazon anglais.

RAY-GRASS ANGLAIS..... *100 kilog. 45 fr.; kilog. 55 cent. — 100 à 150 kilog. (et plus) à l'hectare.*
RAY-GRASS DE PACEY.... *100 kilog. 60 fr.; kilog. 70 cent. — 100 à 150 kilog. (et plus) à l'hectare.*

Le Ray-grass Anglais (*Ivraie vivace* ou *Gazon Anglais*) est l'herbe qui forme les plus beaux tapis de verdure, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins bien entretenus où l'on peut donner tous les soins nécessaires : arrosages, fauchages fréquents, roulage, terreautage, etc. Le Ray-grass de Pacey est une qualité supérieure de Ray-grass Anglais, plus fin, plus court et plus spécialement propre à former de beaux gazons et des tapis de verdure.

LUZERNE, TRÈFLE ET CUSCUTE

Les graines de **Trèfle** et de **Luzerne** que nous offrons sont de choix extra et de qualité supérieure, **soigneusement criblées contre la Cuscute**. Nous tenons échantillons à la disposition de nos clients.

Il est bon de ne pas perdre de vue que malgré la qualité des semences et leur degré de pureté, la **Cuscute** peut se déclarer dans les champs ensemencés, soit qu'elle s'y trouve apportée par les engrais, soit qu'elle y existe à l'état latent ou qu'elle provienne des champs voisins. On ne saurait donc trop prendre de précautions pour se garantir d'un fléau si redoutable et nous croyons que la première condition pour y arriver est de ne semer **que des graines parfaitement épurées.**

Prairies permanentes créées avec nos Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

Pour satisfaire nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs peut souvent embarrasser, nous offrons des ASSORTIMENTS d'importances diverses, comprenant les meilleures espèces et variétés et pouvant répondre à tous les besoins.

Ces assortiments sont PRÉPARÉS A L'AVANCE, AVANT LE MOMENT DE NOTRE GRANDE PRESSE, et sont INDIVISIBLES. Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait, en les établissant, UNE RÉDUCTION SENSIBLE sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction NE SERA PAS MAINTENUE si l'on ne demande pas UN ASSORTIMENT COMPLET, ou si l'on y CHANGE UN SEUL ARTICLE, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

Nous donnons ci-dessous la liste détaillée de chacun de ces Assortiments, afin que nos clients qui désirent y ajouter d'autres articles, puissent le faire sans crainte de double emploi. — Pour la demande, indiquer simplement le NUMÉRO D'ORDRE DE L'ASSORTIMENT.

PLANTES ANNUELLES A SEMER EN PLACE

N° 9000. — Assortiment de 6 espèces. — Prix franco : 1 fr. 15.

Collinsia varié. — Coquelicot double varié. — Cynoglosse à feuille de Lin. — Julienne de Mahon variée. — Némophila en mélange. — Viscaria oculata varié.

N° 9010. — Assortiment de 12 espèces. — Prix franco : 2 fr. 40.

Alysse corbeille-d'argent. — Belle-de-jour variée. — Clarkia pulchella varié. — Collinsia varié. — Coquelicot double varié. — Cynoglosse à feuille de Lin. — Eschscholtzia de Californie varié. — Julienne de Mahon variée. — Lin à grande fleur rouge. — Nemophila en mélange. — Thlaspi en mélange. — Viscaria oculata varié.

PLANTES ANNUELLES A SEMER EN PLACE OU SUR COUCHE

N° 9030. — Assortiment de 12 espèces. — Prix : 3 fr.

Balsamine Camellia variée. — Capucine naine (Tom-Pouce) variée. — Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié. — Coreopsis élégant. — Giroflée quarantaine à grand fleur variée. — Immortelle à bractées double variée. — Œillet-de-Chine de Heddewig diadematus double. — Petunia hybride panaché étoilé. — Phlox de Drummond à grande fleur varié. — Pied-d'alouette nain double varié. — Reine-Marguerite pyramidale variée. — Zinnia élégant double pompon varié.

N° 9040. — Assortiment de 24 espèces. — Prix : 6 fr. 50.

Ageratum très nain à grande fleur bleu d'azur. — Balsamine Camellia (extra double) variée. — Capucine naine (Tom-Pouce) variée. — Célosie à panache variée. — Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié. — Coreopsis élégant. — Dahlia simple panaché et varié. — Gaillarde peinte à fleur double variée. — Giroflée quarantaine à grande fleur variée. — Immortelle à bractée double variée. — Malope à fleur double variée. — Œillet Marguerite varié. — Œillet-de-Chine de Heddewig diadematus double. — Œillet d'Inde double nain varié. — Petunia hybride panaché étoilé. — Phlox de Drumond à grande fleur varié. — Pied-d'Alouette nain double varié. — Reine-Marguerite pyramidale variée. — Réséda pyramidal à grande fleur amélioré. — Scabieuse naine double variée. — Seneçon des Indes double nain varié. — Tagetes signata pumila. — Verveine hybride variée. — Zinnia élégant double pompon varié.

N° 9050. — Assortiment de 40 espèces. — Prix : 12 fr. 50

Ageratum très nain à grande fleur bleu d'azur. — Amarante Crête-de-Coq naine monstrueuse variée. — Balsamine Camellia (extra double) varié. — Bégonia semperflorens varié. — Belle-de-nuit variée. — Capucine naine (Tom-Pouce) variée. — Célosie à panache variée. — Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié. — Coreopsis élégant. — Dahlia simple panaché et varié. — Gaillarde peinte à fleur double variée. — Giroflée quarantaine à grande fleur variée. — Gypsophila élégant blanc. — Immortelle annuelle variée. — Immortelle à bractée double variée. — Lobelia Erinus Perle Poitevine (bleu). — Malope à grande fleur variée. — Mimulus tigré hybride varié. — Mouron à grande fleur varié. — Nierembergia frutescens. — Œillet Marguerite varié. — Œillet-de-Chine de Heddewig diadematus double. — Œillet-d'Inde double nain varié. — Pervenche de Madagascar variée. — Petunia hybride panaché étoilé. — Petunia double à grande fleur frangée varié. — Phlox de Drummond à grande fleur varié. — Pied-d'Alouette nain double varié. — Pourpier double à grande fleur varié. — Reine-Marguerite pyramidale variée. — Reine Marguerite à fleur de Chrysanthème variée. — Réséda pyramidal à grande fleur amélioré. — Salvia Ingénieur Clavenad. — Scabieuse naine double variée. — Seneçon des Indes double nain varié. — Soleil globosus fistulosus. — Tagetes signata pumila. — Verveine hybride variée. — Zinnia élégant double pompon varié. — Zinnia du Mexique double nain.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 9070. — Assortiment de 6 espèces. — Prix : 1 fr. 40.

Capucine grande variée. — Haricot d'Espagne varié. — Ipomée Volubilis variée. — Maurandia varié. — Pois de senteur varié. — Thumbergia alata varié.

N° 9080. — Assortiment de 12 espèces. — Prix : 3 fr. 10.

Capucine grande variée. — Cardiospermum halicacabum. — Cobée grimpante. — Coloquinte en mélange. — Dolique d'Égypte varié. — Haricot d'Espagne varié. — Houblon du Japon. — Ipomée volubilis variée. — Maurandia varié. — Momordica Charantia. — Pois de senteur varié. — Thumbergia alata varié.

N° 9090. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 6 fr.

Capucine grande variée. — Capucine hybride de Lobb variée. — Capucine des Canaries. — Cardiospermum halicacabum. — Cobée grimpante. — Coloquinte en mélange. — Dolique d'Égypte varié. — Eccremocarpus grimpant. — Haricot d'Espagne varié. — Houblon du Japon. — Ipomée quamoclit variée. — Ipomée Volubilis variée. — Loasa orangé. — Lophospermum grimpant. — Maurandia varié. — Momordica Charantia. — Pois de senteur varié. — Thumbergia alata varié. — Trichosanthes colubrina. — Tropœolum tricolor grandiflorum.

PLANTES BISANNUELLES

N° 9110. — Assortiment de 6 espèces. — Prix : 1 fr. 40.

Coquelourde des jardins variée. — Giroflée jaune naine variée. — Myosotis des Alpes à gros bouquet bleu. — Œillet-de-poète simple varié. — Pensée à très grande fleur variée. — Silène pendula ruberrima Bonnetii.

N° 9120. — Assortiment de 12 espèces. — Prix : 3 fr. 10.

Buglosse du Cap. — Campanule à grosse fleur simple variée. — Coquelourde des jardins variée. — Digitale gloxinioïdes variée. — Giroflée jaune naine variée. — Ipomopsis élégant varié. — Muflier demi-nain varié. — Myosotis des Alpes à gros bouquet bleu. — Œillet-de-poète simple varié. — Pensée à très grande fleur variée. — Rose-trémière double anglaise variée. — Silène pendula ruberrima Bonnettii.

N° 9130. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 6 fr.

Buglosse du Cap. — Campanule à grosse fleur simple variée. — Coquelourde des jardins variée. — Digitale gloxinioïdes variée. — Giroflée grosse espèce Cocardeau variée. — Giroflée jaune naine variée. — Ipomopsis élégant varié. — Lunaire annuelle. (Monnaie-du-Pape.) — Matricaire blanche double. — Muflier demi-nain varié. — Myosotis des Alpes à gros bouquet blanc. — Myosotis des Alpes à gros bouquet bleu. — Œillet de fantaisie varié. — Œillet-de-poète simple varié. — Paquerette double variée. — Pensée à très grande fleur variée. — Pyrèthre rose simple variée. — Rose-trémière double anglaise variée. — Sainfoin d'Espagne varié. — Silène pendula ruberrima Bonnetii.

PLANTES VIVACES

N° 9150. — Assortiment de 6 espèces. — Prix : 1 fr. 50.

Alysse Corbeille-d'or. — Ancolie des jardins double variée. — Delphinium élevé hybride varié. — Gaillarde vivace à grande fleur variée. — Julienne des jardins simple. — Valériane des jardins variée.

N° 9160. — Assortiment de 12 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

Alysse Corbeille-d'or. — Ancolie des jardins double variée. — Aster vivace varié. — Delphinium élevé hybride varié. — Erigeron speciosus lilas. — Gaillarde vivace à grande fleur variée. — Gaura Lindheimeri. — Julienne des jardins simple. — Pavot d'Orient hybride. — Pois vivace varié. — Stevia serrata. — Valériane des jardins variée.

N° 9170. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 6 fr. 10.

Alysse Corbeille-d'or. — Ancolie des jardins double variée. — Aster vivace variée — Campanule carpatica variée. — Delphinium élevé hybride varié. — Erigeron speciosus lilas. — Gaillarde vivace à grande fleur variée. — Gaura Lindheimeri. — Gypsophila paniculata. — Julienne des jardins simple. — Lupin polyphille varié. — Lychnis Haageana hybride varié. — Pavot d'Orient hybride. — Pentstemon gentianoïdes à grande fleur variée. — Pois vivace varié. — Primevère des jardins varié. — Stevia serrata. — Trachelie bleue. — Tritoma uvaria grandiflora. — Valériane des jardins variée.

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS, PLANTES DE SERRE, ETC.

☞ Tous nos paquets de graines de fleurs, portent, en outre du nom de la plante, les indications de culture, époque de floraison, couleur de la fleur etc. Ces paquets, préparés à l'avance, avant le moment de notre grande presse, sont indivisibles et nous n'en fournirons pas de plus petits que ceux indiqués. Nous avons fait ressortir par un caractère **gras** les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales,** c'est-à-dire **celles qui réunissent le plus de qualités.** Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues qu'elles ne le sont, sont marquées d'un *.

Nous avons désigné par ⊙ les plantes *annuelles*, ou celles que l'on cultive habituellement comme telles; — par ② les plantes *bisannuelles;* — par ♃ les plantes *vivaces* ou *bulbeuses;* — par ♃ ⊙ les plantes vivaces qui, semées de bonne heure à la sortie de l'hiver, fleurissent l'année du semis; — par △ les plantes *alpines* ou de *rocailles;* — par § les plantes *grimpantes;* — et par □ les plantes que l'on cultive habituellement *en serre* ou *sous châssis.*

PAQUET fr. c.

ABRONIA.
10360 umbellata ⊙ § . . . . . » 50
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; tiges traînantes ou grimpantes.

ABUTILON.
10400 en mélange ♃□ . . . . . 1 »
Mélange extra de toute une collection nommée.

ACANTHE. *Acanthus.*
10430 à large feuille. *A. Lusitanicus* ♃ . . . » 50
10433 épineuse. *A. spinosus* ♃ . . . . . » 50
10436 sans épines. *A. mollis* ♃ . . . . . » 30
Feuillages très décoratifs.

ACHILLEA.
10440 *hybride varié ♃⊙ . . . . . » 50
Vivace très convenable pour les terrains secs et pour les jardins que l'on ne peut guère soigner.
10443 Ptarmica flore pleno ♃ . . . . . » 50
10445 *Ptarmica La Perle ♃ . . . . . » 80
Fleurs pleines, blanc pur, pour bouquets.

ACONIT. *Aconitum.*
10450 Napel ♃△ . . . . . » 50

ACROCLINIUM.
10510 varié ② . . . . . » 30
10 gram. » 80
10520 blanc ⊙ . . . . . » 30
10525 **rose** ⊙ . . . . . » 30
10540 double varié ⊙ . . . . . » 50
10548 double blanc ⊙ . . . . . » 50
10558 double rose ⊙ . . . . . » 50
Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.

ACTÆA.
10580 spicata ♃ . . . . . » 50

ADONIDE. *Adonis.*
10608 Goutte-de-sang. *A. automnalis* ⊙ . . . » 20
15 gram. » 50
10615 de printemps. *A. vernalis* ♃△ . . . . » 30

ÆGOPODIUM.
10625 Podagraria ♃ . . . . . » 40

ÆTHIONEMA.
10638 coridifolium ♃△ . . . . . » 50
10647 grandiflorum ♃ . . . . . » 80
Fleurs rose vif à longues grappes ; tapis, bordures.

PAQUET fr. c.

AGAPANTHUS.
10660 umbellatus. Tubéreuse bleue ♃ . . . . » 50

AGATHEA.
10677 amelloïdes. Aster du Cap ♃ . . . . . » 50

AGAVE.
10707 en mélange ♃□ . . . . . 1 »
Mélange extra de belles variétés.

AGERATUM.
10715 du Mexique varié ⊙ . . . . . » 30
10718 **du Mexique bleu** ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80
10721 du Mexique blanc ⊙ . . . . . » 30
10725 Lasseauxii (rose) ⊙ . . . . . » 40
10730 très nain à grande fleur varié ⊙ . . . » 50
10737 **très nain à grande fleur bleu d'azur** ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 1 50
10742 très nain à grande fleur blanc ⊙ . . . . » 50
10750 *très nain à grande fleur rose ⊙ . . . . » 80
Race tout à fait naine et compacte, à grandes fleurs se dégageant bien du feuillage.

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS. (*Graminée.*)
10772 nébuleux. *A. capillaris* ⊙ . . . . . » 30
10781 élégant. *Aira pulchella* ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 80
Bordures, bouquets frais ou perpétuels.

ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. *Hemimeris.*
10800 linifolia ⊙ . . . . . » 50
10805 myrtifolia écarlate ⊙ . . . . . « 50
10810 **Warscewiczii** ⊙ . . . . . » 50
10815 Warscewiczii compact ⊙ . . . . . » 50
Plante compacte; fleurs rouge vif, très nombreuses.

ALSTRÆMÈRE. *Alstræmeria.*
10841 du Chili. *A. versicolor* ♃ . . . . . » 50

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*
10871 **Corbeille-d'or.** *A. saxatile* ♃△ . . . » 30
10 gram. » 80
10874 *Corbeille-d'or compact ♃△ . . . . . » 50
Précieuse pour bordures et mosaïculture.
10880 **Corbeille-d'argent.** *A. maritimum* ⊙ » 30
10 gram. » 80

PAQUET fr. c.

ALYSSE *(suite).*
10884 *Corbeille-d'argent compact ⊙ . . . . . » 50
Odorante, très jolie en bordures.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*
10900 Crête-de-coq naine variée ⊙ . . . . . » 40
10 gram. 2 »
10908 Crête-de-coq naine amarante ⊙ . . . . . » 60
10912 Crête-de-coq naine jaune d'or ⊙ . . . . » 60
10914 Crête-de-coq naine Président Thiers (*Kermesina*) ⊙ . . . . . » 60
10916 Crête-de-coq naine rose ⊙ . . . . . » 60
10918 Crête-de-coq naine rose vif chamoisé ⊙ . » 60
10920 Crête-de-coq naine rouge à feuille bronzée (*Empress*) ⊙ . . . . . » 60
10922 *Crête-de-coq naine violette ⊙ . . . . . » 80

Amarante Crête-de-Coq naine monstrueuse.

10925 ***Crête-de-Coq naine monstrueuse variée** ⊙ . . . . . » 60
Race superbe à crêtes très larges et bien faites, de coloris excessivement varié.
10930 Crête-de-coq. Collection de 6 variétés en 6 paquets. . . . . 2 »

AMARANTE. *Amarantus.*
10935 à feuille rouge naine ⊙ . . . . . » 50
10938 **bicolor ruber** ⊙ . . . . . » 30
15 gram. 1 »
Plante à grand effet d'un coloris très voyant.

Ageratum très nain à grande fleur.

Alysse Corbeille-d'or compacte.

Amarantoïde compacte.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

AMARANTE *(suite)*.
10939 *bicolor jaune d'or et vert ⊙ . . . . . » 50
10941 éclatante. *A. splendens* ⊙ . . . . . » 50
Feuillage panaché de vert foncé rouge et jaune d'or.
10944 **melancholicus ruber** ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
Feuillage rouge sang intense.
10945 *rouge sang bordé jaune ⊙. . . . . » 50
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable.
10946 salicifolius ⊙. . . . . » 50
10947 tricolore ⊙ . . . . . » 30
15 gram. 1 »
Feuillage rouge, jaune et vert.
10950 à feuillage en mélange ⊙ . . . . . » 30
10955 **Queue-de-Renard.** *A. caudatus* ⊙. . » 20
15 gram. » 60
Fleur amarante en panache retombant.

AMARANTOIDE. *Gomphrena.*
10980 variée ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
10985 blanche ⊙, ... » 30
10987 blanc carné ⊙. . . . . » 30
10990 orange ⊙. . . . . » 30
10993 panachée ⊙. . . . . » 30
10994 rose ⊙. . . . . » 30
10995 **violette** ⊙. . . . . » 30
10 gram. » 60
11004 *naine compacte violette ⊙. . . . . » 50
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur, couvertes de fleurs, pendant l'arrière-saison.

AMBERBOA. *Voy.* CENTAURÉE Ambrette et odorante.

AMMOBIUM.
11050 alatum à grande fleur ⊙ . . . . . » 40
10 gram. 1 »
Immortelle blanche pour bouquets.

ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*
11073 des jardins double variée ♃. . . . . » 30
15 gram. 1 »
11075 **des jardins hybride double variée** ♃ » 30
15 gram. 1 »
11078 bleue hybride. *Haylodgensis* ♃. . . . . » 60
Jaune soufre, éperons et sépales bleu pâle.
11083 chrysantha ♃ . . . . . » 50
Jaune d'or; très belle.
11085 *chrysantha à éperon rouge ♃ . . . . . » 80
11087 de Californie hybride ♃. . . . . » 80
Jaune d'or et rouge grenat intense.
11092 du Canada ♃ . . . . . » 50
Rouge et jaune. Superbe.
11096 **erecta naine double bleue** ♃ . . . » 50
11101 étoilée double variée ♃. . . . . » 50
11106 *d'hiver naine blanche. *A. flabellata* ♃. . » 60
Précoce, très recommandable pour forcer.
11111 *Jaetschaui ♃ . . . . . » 80
Jaune à éperons rouges.

PAQUET fr. c.

ANCOLIE *(suite)*.
11117 Olympica ♃. . . . . » 60
11122 *Olympica double ♃. . . . . » 80
Centre blanc, éperons bleus. Magnifique.
11127 Skinneri ♃ . . . . . » 60
Ecarlate à pointes jaunes.
11132 *Skinneri double panachée ♃. . . . . » 80
Panachée blanc et pourpre.
11137 Skinneri hybride double ♃ . . . . . » 80
11142 en mélange ♃. . . . . » 40

ANÉMONE.
11186 **des fleuristes simple de Caen variée** ♃ . . . . . » 30
10 gram. 1 »
Mélange extra de coloris vifs et variés.
11195 éclatante. *A. fulgens* ♃ . . . . . » 50
Précoce, rouge écarlate. Très jolie.
11215 sylvestris ♃. . . . . » 50

ANSERINE. *Chenopodium.*
11220 Atriplicis Victoria ⊙ . . . . . » 50
Plante pittoresque, feuillage panaché de rose, de rouge et de vert.
11224 belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . . . » 30
Ambroisie. *Voy.* au POTAGER.

ANTHEMIS.
11230 d'Arabie ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80
11235 **d'Arabie pourpre** ⊙. . . . . » 40
Rouge pourpre panaché de jaune.
11248 tinctoria ♃ . . . . . » 50
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.

ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.

ARABIS. ARABETTE.
11265 **Alpina.** Corbeille-d'argent ♃△ . . . . » 50
Fleurs blanc pur pour bordures et massifs.

ARALIA.
11295 Sieboldii ♃□, *fruits frais* . . . . . » 50
30 gram. 1 »
Sieboldii, *graines nettes, lavées* . . . . » 50
10 gram. 3 »
Arbrisseau très ornemental, feuilles amples, palmées.
N.-B. — Les graines d'Aralia sont livrables en avril, de suite après récolte; nous prenons note dès maintenant, de toutes les commandes qui nous sont faites.

ARGÉMONE.
11325 à grande fleur blanche ⊙ . . . . . » 30
11328 du Mexique (jaune) ⊙ . . . . . » 30

ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.

ARISTOLOCHIA.
11340 siphon ♃⊙§ . . . . . » 50
Arbrisseau rustique, très propre à garnir les murs et les tonnelles.
11342 elegans ♃§□ . . . . . 1 »
Fleurs non odorantes, très décoratives.

ARMERIA. *Voy.* STATICE armeria.

PAQUET fr. c.

ARNICA.
11354 montana. ♃△ . . . . . » 50

ARROCHE. *Voy.* au POTAGER.

ASCLEPIAS.
11385 Curassavica ⊙. . . . . » 40
11390 incarnata ♃. . . . . » 50
11394 **tuberosa** ♃ . . . . . » 50
Fleurs superbes, d'un beau jaune orangé.

ASPERGE. *Asparagus.*
11405 grimpante. *A. verticillatus* ♃§. . . . . » 80

ASPÉRULE. *Asperula.*

Aspérule bleu d'azur.

11429 bleu d'azur ⊙ . . . . . » 30
11434 odorante ♃△ . . . . . » 30
Fleurs blanches, feuilles aromatiques.
11479 *hystrix ♃. . . . . » 40
Epi blanchâtre, duveteux. Recherché pour bouquets secs.

ASTER.
11509 Amellus ♃⊙ . . . . . » 50
11511 *Bawmann ♃⊙ . . . . . » 80
Rustique; fleurs violet foncé.
11512 Cassubicus ♃⊙ . . . . . » 50
11513 *Cassubicus à grande fleur ♃⊙ . . . . . » 80
Touffes compactes de 30 à 40 centim. de hauteur, couvertes de jolies fleurs bleues.
11515 *horizontalis à grande fleur varié ♃⊙. . » 80
Espèce très élégante, à fleurs grandes et variées.
11517 ***pyramidal varié** ♃⊙ . . . . . » 60
Plantes compactes de 40 à 60 centim. de hauteur couvertes de fleurs depuis le bas jusqu'au haut. Excellentes pour potées et massifs.
11520 *Ptarmicoïdes ♃⊙ . . . . . » 60
Fleurs blanches, très abondantes et très jolies des plus convenables pour bouquets et corbeilles d'appartement.

Ancolie des jardins double.

Aralia Sieboldii.

Ancolie d'hiver naine blanche.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

ASTER (*suite*).
11523 **vivace varié** ♃ ⊙ . . . . . » 50
11525 *vivace à grande fleur varié ♃ ⊙. . . . . » 80
Série admirable à très grandes fleurs variant entre le bleu, le blanc, le rouge et le lilas. Floraison même année.
du Cap. *Voy.* AGATHEA amelloïdes.
de la Chine. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

ASTRANTIA.
11580 major ♃ △ . . . . . » 50

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*
11601 blanche. Plante aux œufs ⊙ . . . . . » 30
11606 écarlate ⊙ . . . . . » 30

AUBRIETIA.
11636 deltoidea ♃ △. . . . . » 40
11640 græca ♃ △. . . . . » 50
11646 **Hendersoni** ♃ △. . . . . » 60
11650 *Leichtlini ♃ △ . . . . . 1 »
Petites plantes rustiques pour tapis, bordures, etc.

AUNÉE. *Voy.* INULA.

AURICULE. *Primula Auricula.*
11662 variée. Oreille-d'ours ♃ △. . . . . » 60
11666 **Liégeoise variée** ♃ △ . . . . . 1 »
Graines récoltées sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*).
11676 animée. *A. sterilis* ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 60

BAGUENAUDIER. *Colutea.*
11685 d'Ethiopie. *C. frutescens* ⊙. . . . . » 30

BALISIER. *Canna.*
11700 en mélange ♃ ⊙ . . . . . » 40
30 gram. 1 »
11716 **nain florifère varié** ♃ ⊙. . . . . » 60
30 gram. 1 40
Nous recommandons spécialement ce mélange récolté sur une collection magnifique de variétés à grandes fleurs les plus récemment obtenues. Nous ne doutons pas que le semis fait avec ces graines ne donne des sujets remarquables et très probablement même des plantes encore inédites.
11718 nain florifère Alphonse Bouvier ♃ ⊙ . . » 80
11719 *nain florifère Colonel Dodds ♃ ⊙. . . . 1 »
11720 *nain florifère Commandant Faurax ♃ ⊙ . 1 »
11721 nain florifère Comte de Bouchaud ♃ ⊙ . » 80
11722 *nain florifère Gloire d'Ampel ♃ ⊙ . . . 1 »
11723 nain florifère Ingénieur Alphand ♃ ⊙ . . » 80
11724 nain florifère Madame Crozy ♃ ⊙. . . . » 80
11725 nain florifère Michel Coulouvrat ♃ ⊙ . . » 80
11726 nain florifère Miss Sarah Hill ♃ ⊙ . . . » 80
11727 nain florifère Président Carnot ♃ ⊙ . . . » 80
11729 *nain florifère Reine Charlotte ♃ ⊙ . . . 1 »
11730 nain florifère Statuaire Fulconis ♃ ⊙ . . » 80

PAQUET fr. c.

BALISIER (*suite*).
11745 nain florifère à feuillage vert varié ♃ ⊙ . » 60
11750 nain florifère à feuillage pourpre varié ♃ ⊙ » 60
Graines récoltées sur un choix hors ligne de plantes à feuillage clair et foncé.

BALSAMINE.
11770 double variée ⊙. . . . . » 20
10 gram. » 60
11788 **Camellia (extra double) variée** ⊙ . » 30
10 gram. » 80
11791 Camellia atrosanguinea ⊙. . . . . » 30
11793 Camellia blanche ⊙ . . . . . » 30
11798 Camellia blanche à reflet lilas ⊙ . . . . » 30
11800 *Camellia feu ponctué blanc ⊙ . . . . . » 40
11803 Camellia couleur de chair ⊙. . . . . » 30
11808 Camellia cramoisie ⊙. . . . . » 30
11813 Camellia écarlate ⊙. . . . . » 30
11818 Camellia jaune soufre ⊙ . . . . . » 30
11820 *Camellia jaune paille ⊙. . . . . » 50
11823 Camellia lilas ⊙. . . . . » 40
11828 Camellia cramoisi ponctué ⊙. . . . . » 30
11833 Camellia écarlate ponctué ⊙. . . . . » 30
11838 Camellia violet ponctué ⊙. . . . . » 30
11843 Camellia rose ⊙. . . . . » 30
11845 *Camellia la Malmaison ⊙ . . . . . » 40
11848 Camellia tricolore ⊙ . . . . . » 30
11850 Camellia violet foncé ⊙. . . . . » 30
11855 *Camellia vieux rose ⊙ . . . . . » 50
11859 Camellia. Collection de 12 variétés en 12 paquets 3 60
11867 **Camellia naine variée** ⊙. . . . . » 40
10 gram. 1 »
Race de 25 à 30 centim. de hauteur, pour bordures et massifs.
Voy. aussi IMPATIENS.

BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA.
11889 doré ⊙. . . . . » 30

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT.

BEGONIA.
11904 semperflorens très varié ⊙. . . . . » 50
11910 semperflorens blanc ⊙. . . . . » 50
11912 *semperflorens blanc carné ⊙. . . . . » 60
11915 semperflorens rose ⊙. . . . . » 50
11918 **semperflorens très rouge** (Vernon) ⊙. » 60
Variété très remarquable par son coloris rouge et son feuillage brillant d'un vert franc lavé d'une teinte bronzée.
11920 *semperflorens hybride varié ⊙. . . . . » 60
Magnifique race présentant dans les fleurs et dans le feuillage une grande diversité de nuances.
11921 *semperflorens à feuille dorée ⊙. . . . . » 80
Race compacte, feuillage jaune glacé.

PAQUET fr. c.

BEGONIA (*suite*).



Begonia semperflorens très nain rouge vif.

11922 *semperflorens très nain rouge vif ⊙. . » 80
Race compacte de 15 centim. de hauteur pour potées, bordures et mosaïculture.
11924 Rex en mélange ♃ □. . . . . 2 »
Superbe mélange récolté sur une collection hors ligne.
11945 discolor ♃ ⊙ . . . . . » 60
11950 **tuberculeux hybride erecta varié** ♃ ⊙. . . . . » 80
Tiges dressées; fleurs superbes de coloris riches et variés.
11955 tub. hyb. erecta blanc ♃ ⊙ . . . . . 1 »
11958 tub. hyb. erecta jaune ♃ ⊙ . . . . . 1 »
11961 tub. hyb. erecta rose ♃ ⊙. . . . . 1 »
11964 *tub. hyb. erecta rouge orangé ♃ ⊙ . . . 1 »
11967 tub. hyb. erecta superba (*rouge*) ♃ ⊙. . 1 »
11971 *tub. hyb. erecta panaché ♃ ⊙ . . . . 2 »
11973 *tub. hyb. erecta à centre clair ♃ ⊙ . . . 1 50
11974 **tuberculeux hybride double varié** ♃ ⊙ . . . . . 2 »
Mélange extra obtenu en fécondant soigneusement les variétés les plus remarquables et les plus récemment mises au commerce par MM. LEMOINE et CROUSSE, de Nancy.
11980 *tuberculeux hybride erecta double en mélange ♃ ⊙ 2 50
Race de grande valeur à hampes fermes supportant des fleurs dressées, larges, bien ouvertes et très pleines.
N. B. — La duplicature dans les Begonia ne se prononce le plus souvent que lorsque les semis ont atteint leur complet développement.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*
11995 variée ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 50
11997 blanche ⊙ . . . . . » 30
11999 bleu clair ⊙ . . . . . » 30
12001 bleu foncé ⊙ . . . . . » 30

Asprella hystrix.

Aster vivace à grande fleur varié.

Balsamine Camellia (extra double).

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

BELLE-DE-JOUR (*suite*).
12003 rose ⊙ . . . . . » 40
12005 striée ⊙ . . . . . » 30
12007 tricolore ⊙ . . . . . » 30
12011 double tricolore ⊙ . . . . . » 50
12013 Collection de 6 variétés en 6 paquets . . 1 20

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*
12035 variée ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 50
12037 blanche ⊙ . . . . . » 30
12039 blanc panaché de jaune ⊙ . . . . . » 30
12041 blanc panaché de rouge ⊙ . . . . . » 30
12043 jaune ⊙ . . . . . » 30
12045 jaune panaché de rouge ⊙ . . . . . » 30
12047 rouge ⊙ . . . . . » 30
12057 naine variée à feuille panachée ⊙ . . . » 40
Plus naine que les précédentes ; feuillage jaune maculé de vert.
12061 Collection de 6 variétés en 6 paquets . . 1 20

BELLIS perennis. *Voy.* PAQUERETTE.

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.*
12084 écarlate. *G. coccineum* ♃ . . . . . » 30
12089 **écarlate semi-double à grande fleur** ♃ . . . . . » 50
Très jolie pour bouquets.

BERCE. *Heracleum.*
12100 géante ♃ . . . . . » 50

BETTE. POIRÉE. *Beta.*
12120 jaune du Chili ⊙ . . . . . » 20
12125 rouge du Chili ⊙ . . . . . » 20
Voy. aussi au POTAGER.

BETTERAVE.
12150 rouge à feuillage ornemental ⊙ . . . . . » 30

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BOCCONIA.
12160 Japonica. *B. cordata* ♃ . . . . . » 50
Plante pittoresque, très décorative.

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* ŒILLET-DE-POÈTE.

BRACHYCOME
12175 iberidifolia varié ⊙ . . . . . » 40
12179 iberidifolia blanc ⊙ . . . . . » 50
12184 iberidifolia bleu ⊙ . . . . . » 50
12289 iberidifolia rose ⊙ . . . . . » 50
Bordures, corbeilles, massifs.

BRIZA. BRIZE. (*Graminée*).
12223 gracilis ⊙ . . . . . » 30
12228 maxima ⊙ . . . . . » 30
Epis élégants pour bouquets frais ou perpétuels.

BROMUS. BROME. (*Graminée*).
12258 brizœformis ⊙ . . . . . » 30

PAQUET fr. c.

BROWALLIE. *Browallia.*
12280 Czerwiakowskii ⊙ . . . . . » 40
12285 droite variée ⊙ . . . . . » 40
12289 droite blanche ⊙ . . . . . » 40
12295 droite bleue ⊙ . . . . . » 40
Jolies plantes d'ornement, très florifères
12305 *speciosa major ♃□ 1 50
Jolie plante de serre froide à floraison perpétuelle ; fleur bleu foncé. *Voy.* aux Nouveautés.

BUGLOSSE. *Anchusa.*
12320 d'Italie. *A. Italica* ♃⊙ . . . . . » 20
12327 du Cap. *A. Capensis* ♃⊙ . . . . . » 40
10 gram. 1 »
Fleurs bleu d'azur à centre blanc, précieuse pour bouquets.

BUGRANE. *Ononis.*
12350 à feuille ronde. *O. rotundifolia* ♃△ . . » 50

CACALIE. *Cacalia.*
12382 variée ⊙ . . . . . » 30
12387 **écarlate.** *C. sonchifolia* ⊙ . . . . . » 30
12392 orange ⊙ . . . . . » 30
Les fleurs sont employées pour la confection des bouquets.

CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

CALANDRINIE. *Calandrinia.*
12427 en ombelle ♃⊙△ . . . . . » 50
Fleur rouge-violet foncé, éclatant.

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*
12450 *Chelidonioïdes⊙ . . . . . » 50
Plante annuelle de pleine terre, très généreuse de petites fleurs jaune vif, pour massifs et plates-bandes.
12457 hybride variée ②□ 1 50
12466 **hybride naine variée** ②□ . . . . . 2 »
Race superbe remarquable par le port trapu et compacte de toute la plante et la beauté des fleurs.
12480 *vivace hybride variée ♃⊙□ . . . . . 2 »
Race ligneuse, très rustique, fleurissant tout l'été.

CALENDULA. *Voy.* SOUCI.

CALLIOPSIS. *Voy.* COREOPSIS.

CALLIRHOÉ.
12496 pedata. *Nuttalia* ⊙ . . . . . » 40
12500 pedata nain compact ⊙ . . . . . » 50
Touffe de 30 centim. de haut. ; fleur rose-violet vif.

CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

CAMASSIA.
12515 esculenta ♃ . . . . . » 60

PAQUET fr. c.

Calcéolaire hybride naine.

CAMPANULE. *Campanula.*
12521 **Miroir de Vénus variée.** *C. speculum* ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 50
12526 Miroir de Vénus blanche ⊙ . . . . . » 30
12531 Miroir de Vénus bleue ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 50
12541 Miroir de Vénus étalée variée ⊙ . . . . » 40
12546 Miroir de Vénus double variée ⊙ . . . . » 50
Le semis donne environ 50 °/₀ de fleurs doubles.
12552 **à grosse fleur simple variée.** *C. Medium* ② . . . . . » 20
10 gram. » 60
12555 à grosse fleur simple blanche ② . . . . » 20
12560 à grosse fleur simple rose ② . . . . . » 30
12565 à grosse fleur simple violette ② . . . . » 20
12573 à grosse fleur double variée ② . . . . . » 40
12575 à grosse fleur double blanche ② . . . . » 40
12580 à grosse fleur double rose ② . . . . . » 40
12585 à grosse fleur double violette ② . . . . » 40
12595 à grosse fleur calycanthema variée ② . . » 40
Race curieuse, à calice très développé, de même consistance que la corolle.
12600 de la Chine. *C. nobilis.* ♃ . . . . . » 50
12604 **Carpatica variée** ♃ . . . . . » 50
12605 Carpatica blanche ♃ . . . . . » 50
12610 Carpatica bleue ♃ . . . . . » 50
Les *C. Carpatica* sont de jolies plantes naines et touffues à floraison continue.

Bégonia semperflorens.

Bégonia Rex.

Campanule du Japon semi-double.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

CAMPANULE (*suite*).

12615 *Backousei variée ♃ . . . . . 1 »
Magnifique race rustique à grandes fleurs simples, semi-doubles ou doubles variant du blanc pur au bleu foncé. *Voy.* aux Nouveautés.

12633 **à grande fleur variée.** *Platycodon* ♃ . » 50
12634 *du Japon semi-double bleue ♃ . . . . . 1 »
12635 *du Japon semi-double blanche ♃ 1 50
Plantes vivaces absolument rustiques à fleurs à doubles corolles emboîtées, très larges et très belles.

12637 *à grande fleur naine bleue ♃ . . . . . » 50
Plante trapue et ramifiée ; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.

12640 **pyramidale variée** ♃ . . . . . » 40
12642 pyramidale bleue ♃ . . . . . » 40
12646 pyramidale blanche ♃ . . . . . » 40
Tige de 1 mètre et plus, garnie tout le long de fleurs blanches ou bleues, très décoratives.

CANNA. *Voy.* Balisier.

CANTUA. *Voy.* Ipomopsis.

CAPUCINE. *Tropæolum.*

12671 **grande variée** ⊙§. . . . . » 20
30 gram. » 50
100 gram. 1 20
12676 grande brune. C. d'Alger ⊙§ . . . . . » 20
30 gram. » 50
12681 grande écarlate ⊙§ . . . . . » 30
30 gram. » 60
12986 grande jaune ⊙§ . . . . . » 30
30 gram. » 60
12690 grande panachée ⊙§. . . . . » 30
30 gram. » 60
12694 grande rose ⊙§. . . . . » 30
30 gram. » 60
12700 **hybride de Lobb variée** ⊙§. . . . » 30
30 gram. » 60
Race vigoureuse, élégante et florifère.
12705 *hybride de Lobb Asa Gray ⊙§. . . . . » 60
Grande fleur blanc jaunâtre.
12714 hybride de Lobb brillante ⊙§ . . . . . » 40
30 gram. » 80
Grande fleur rouge écarlate intense.
12718 hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙§ . . . . . » 40
30 gram. » 80
12721 hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙§ » 40
30 gram. » 80
12724 hybride de Lobb Lucifer ⊙§ . . . . . » 40
30 gram. » 80
Grande fleur rouge écarlate éclatant.
12729 hybride de Lobb marron ⊙§ . . . . . » 40
30 gram. » 80

PAQUET fr. c.

CAPUCINE (*suite*).

12731 hybride de Lobb rouge cardinal ⊙§. . . » 40
30 gram. » 80
12733 hybride de Lobb Spit-fire ⊙§. . . . . » 40
30 gram. » 80
Grande fleur rouge vermillon éclatant.
12735 des Canaries ⊙§. . . . . » 60
Fleur petite, jaune soufre, très intéressante.
12750 **naine (Tom-Pouce) variée** ⊙ . . . » 20
30 gram. » 50
100 gram. 1 20
Race très recommandable pour groupes, massifs, bordures et potées.
12755 naine blanche (La Perle) ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 60
12760 naine bronzée ⊙. . . . . » 30
30 gram. » 60
12762 naine cramoisie de Cattell ⊙. . . . . » 30
30 gram. » 60
12765 **naine Impératrice des Indes** ⊙ . . » 40
30 gram. 1 »
Plante admirable, feuillage foncé, fleurs rouge cuivré veloutées.
12770 naine jaune vif ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 60
12772 naine panachée de Schilling ⊙. . . . . » 30
30 gram. » 60
12775 naine rose ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 60
12780 **naine rouge** ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 60
12782 naine rouge-brun ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 60
12790 *hybride de Lobb naine variée ⊙ . . . . » 80
Race naine, très florifère, pour massifs et bordures. *Voy.* aux Nouveautés.

CARDIOSPERMUM.

12810 Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙§. . . . . » 40
12815 *hirsutum ⊙§ . . . . . » 80
Très jolie plante grimpante, à fruits triangulaires bulleux très curieux.

CARTHAME. *Carthamus.*

12830 des teinturiers ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 50
Fleur jaune orangé safrané.

CASSIA.

12840 Marylandica ♃. . . . . » 50

CATALEPTIQUE. *Voy.* Physostegia.

CATANANCHE. *Voy.* Cupidone.

CEANOTHUS.

12850 *rustique en mélange ♃ . . . . . » 80
Mélange de variétés magnifiques précieuses par leur vigueur, leur rusticité, ainsi que par l'abondance et la durée de leur floraison.

PAQUET fr. c.

CÉLOSIE. *Celosia.*

Célosie à panache.

12885 à panache variée ⊙ . . . . . » 40
12890 à panache cramoisi ⊙ . . . . . » 40
12895 à panache feu ⊙. . . . . » 40
12900 à panache jaune ⊙. . . . . » 40
12905 *à panache Triomphe de l'Exposition (Thompsoni) ⊙ . . . . . » 50
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi brillant, à tiges et ramifications rouge vif et à feuillage pourpré.
12907 à panache violet ⊙. . . . . » 40
12909 *à panache naine variée ⊙. . . . . » 60
Excellente race pour massifs et potées.
Voy. aussi Amarante Crête-de-coq.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

12918 Ambrette (musquée) variée ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
12920 Ambrette (musquée) blanche ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 80

Chrysanthème à carène hybride.

Capucine hybride de Lobb variée.

Ceanothus rustique en mélange.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

CENTAURÉE (*suite*).
12925 Ambrette (musquée) violette ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
12941 **odorante. Barbeau jaune** ⊙ . . . . » 30
15 gram. » 80
12945 *odorante à grande fleur blanche ⊙ . . . » 80
12950 *odorante à grande fleur variée ⊙ . . . . » 80
Excellente race pour fleurs coupées. *Voy.* aux Nouveautés.
12955 **Barbeau (Bleuet) varié** ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 80
100 gram. 1 80
12960 Barbeau (Bleuet) bleu ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 80
100 gram. 1 80
12965 Barbeau (Bleuet) rose ⊙ . . . . . » 40
12980 *Barbeau (Bleuet) double varié ⊙ . . . . » 60
Capitules pleins et diversement colorés.
12985 *Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria ⊙. » 80
Touffe compacte de 25 centim. de hauteur, littéralement couverte de fleurs d'un beau bleu de ciel.
12990 **depressa** ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 80
100 gram. 1 80
Grande fleur bleu foncé.
12995 montana ♀ . . . . . » 50
Bluet des montagnes très recherché pour bouquets.
13000 **candidissima argentea** ♀ . . . . . » 60
Feuillage d'une blancheur exceptionnelle, très décoratif.
13005 Clementei ♀ . . . . . » 60
Feuillage blanc, cotonneux.
13010 gymnocarpa ♀ . . . . . » 50
Feuillage blanc, soyeux.

CENTAURIDIUM.
13030 Drummondii ⊙ . . . . . » 30

CENTRANTHUS.
13052 macrosiphon varié ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 60
13056 macrosiphon blanc ⊙ . . . . . » 30
13058 macrosiphon rose ⊙ . . . . . » 30
13061 **macrosiphon nain varié** ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80
13065 macrosiphon nain bicolor ⊙ . . . . . » 40
Fleurs complètement roses ou blanches, réunies sur le même capitule.
13068 macrosiphon nain blanc ⊙ . . . . . » 40
13070 macrosiphon nain rose ⊙ . . . . . » 40
ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CERASTIUM.
13090 Biebersteinii ♀ . . . . . » 50
13095 tomentosum ♀ . . . . . » 50
Feuillage blanc argenté.

CHAMÆROPS. (*Palmier*).
13101 excelsa ♀□ . . . . . 10 graines. » 40
100 graines. 1 50
13110 humilis ♀□ . . . . . 10 graines. » 40
100 graines. 2 »

CHAMÆROPS (*suite*).
13119 humilis elegans argentea ♀□ 10 graines. » 50
100 graines. 2 50
13120 humilis tomentosa ♀□ . . 10 graines. » 50
100 graines. 2 50
13129 gracilis farinosa ♀□ . . . 10 graines. » 50
100 graines. 2 50
N. B. — Bien que les graines de *Chamærops* que nous offrons soient de fraîche récolte, la germination est presque toujours lente et capricieuse ; il est donc prudent de conserver les semis le plus longtemps possible.

CHARDON. *Carduus.*
13135 bénit ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 50
13140 Marie ② . . . . . » 30
15 gram. » 50
Feuillage ornemental.

CHARIEIS. *Voy.* KAULFUSSIA.
CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.
CHELONE. *Voy.* GALANE.
CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.
CHENOPODIUM. *Voy.* ANSÉRINE.

CHOU. *Brassica.*
13180 frisé et panaché varié ② . . . . . » 30
Feuillage très ornemental, éminemment propre à garnir les corbeilles de table pendant l'hiver.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*
13220 **des jardins double varié** ⊙ . . . . » 20
15 gram. » 60
13228 des jardins double blanc ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 60
13233 des jardins double jaune ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 60
13238 *des jardins double tuyauté ⊙ . . . . . » 40
Fleur jaune, composée de pétales celluliformes très régulièrement imbriqués.
13245 **à carène varié** ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
13251 à carène blanc ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
13256 à carène jaune ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
13274 à carène hybride de Burridge varié ⊙. » 40
Race très recommandable non seulement pour la facilité de la culture, mais aussi par l'abondance et la durée de ses jolies fleurs.
13279 *à carène hybride de Burridge Eclipse ⊙. » 40
13288 à carène hybride double varié ⊙ . . . . » 50
13306 ***maximum** ♀⊙ . . . . . » 50
Fleurs grandes blanc pur, à disque jaune, très recherchées pour bouquets.
13308 frutescent (*Argyranthemum*) ♀⊙ . . . » 60
13310 **de l'Inde varié** ♀⊙ . . . . . » 80
13312 de l'Inde pompon varié ♀⊙ . . . . . » 80
13314 de l'Inde à fleur de pivoine varié ♀⊙ . . » 80
13318 **du Japon varié** ♀⊙ . . . . . » 80
13322 *du Japon précoce varié (*race Delaux*) ♀⊙ 1 »
13324 *du Japon précoce nain varié ♀⊙. . . 1 50
Graines recueillies sur une collection hors ligne de variétés très hâtives pouvant fleurir fin août-septembre.

CHRYSANTHÈME (*suite*).
13328 *du Japon à fleur duveteuse variée ♀⊙. . 2 »
Très jolie race à pétales garnis de poils, très curieuse et très coquette.
Voy. aussi LEUCANTHEMUM et PYRÈTHRE.

CHRYSURUS. *Voy.* LAMARCKIA.
CHYMOCARPUS. *Voy.* TROPŒOLUM.

CINÉRAIRE. *Cineraria.*
13336 hybride à grande fleur variée ②□ . . . 1 »
Grandes et belles fleurs, coloris magnifiques.

Cinéraire hybride naine à grande fleur.

13340 **hybride naine à grande fleur variée** ②□ 1 50
Race naine et compacte à fleurs très larges et très abondantes, précieuse pour la culture en pots et la décoration des appartements.
13345 hybride naine à grande fleur blanche ②□. 1 50
13349 hybride naine à grande fleur bleu d'azur ②□. 1 50
13354 hybride naine à grande fleur rouge ②□. 1 50
13372 *hybride naine Perfection ②□ 1 50
Fleurs très grandes et bien faites, de toutes couleurs, mais à fond blanc.
13377 **hybride double variée** ②□ . . . . 2 »
Se reproduit double environ 60 %.
13379 *hybride double pompon variée ②□. . . 2 50
Race très régulière de taille et à floraison prolongée. Capitules floraux formés de plusieurs fleurons doubles. Se reproduit complètement. *Voy.* aux Nouveautés.
13382 *King hybride variée ②□ . . . . . 2 »
Fleur rose ou rouge à fond blanc, très distinct.
13395 **maritime candidissima** ♀ . . . . . » 40
10 gram. 1 »
Feuillage entièrement blanc, lacinié, pour bordures, massifs et mosaïculture.

Chrysanthème du Japon précoce nain.

Cinéraire maritime candidissima.

Chrysanthemum maximum.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

CLARKIA.

13420 **élégant double varié** ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 60
13426 élégant double blanc ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
13431 élégant double rose ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
13435 élégant double violet ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
13445 **pulchella varié** ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 60
13452 pulchella blanc ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 80
13457 pulchella rose ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 80
13468 pulchella double varié ⊙ . . . . . » 40
13476 pulchella double blanc ⊙ . . . . . » 40
13481 pulchella double rose ⊙ . . . . . » 40

Excellente variété pour bouquets.

CLÉMATITE. *Clematis.*

13540 hybride à grande fleur variée ♃§ . . . . » 60

Graines extra récoltées sur une très belle collection.

13544 hybride à grande fleur Jeanne d'Arc ♃§ . » 80
13546 hybride à grande fleur Lord Derby ♃§ . » 80
13548 hybride à grande fleur Président Grévy ♃§ . » 80
13550 hybride à grande fleur Sir Garney Wolseley ♃§ . . . . . » 80
13552 hybride à grande fleur Sophia ♃§ . . . » 80
13560 hybride à grande fleur double variée ♃§ . 1 »

Le semis donne une assez forte proportion de plantes à fleurs doubles.

13564 hybride à grande fleur double Barillet Deschamps ♃§ 1 50
13566 hybride à grande fleur double Duchess of Edinburg ♃§ 1 50
13568 hybride à grande fleur double Excelsior ♃§ 1 50
13574 Jackmanni hybride variée ♃§ . . . . . » 80
13578 viticella hybride en mélange ♃§ . . . . » 80
13584 montana grandiflora ♃§ . . . . . » 50

Plus vigoureuse que l'espèce type, atteint 6 et 8 mètres de longueur.

CLÉOME.

13592 épineux (rose). *C. spinosa* ⊙ . . . . . » 50
13594 violet. *C. arborea* ⊙ . . . . . » 50

CLIANTHUS.

13600 Dampierii ♃⊙□ . . . . . 1 »

Fleur rouge vermillon et noir.

CLINTONIA.

13608 pulchella ⊙△ . . . . . » 50

Bordures, suspensions, rocailles, etc.

COBÉE. *Cobœa.*

13618 **grimpante.** *C. scandens* ⊙§ . . . . . » 50
10 gram. 1 50

PAQUET fr. c.

COBÉE (*suite*).

Cobée grimpante.

13622 *grimpante à fleur blanche ⊙§ . . . . . » 80

Fleur blanche, très distincte.

13625 *macrostema ⊙§ 1 50

Nouveau Cobœa encore plus vigoureux que les précédents. *Voy.* aux Nouveautés.

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COCOS. (*Palmier*).

13630 Bonneti ♃□ . . . . . 10 graines. 1 »
100 graines. 8 »
13632 campestris ♃□ . . . . . 10 graines. » 80
100 graines. 6 »
13634 datil ♃□ . . . . . 10 graines. » 80
100 graines. 6 »
13635 flexuosa ♃□ . . . . . 10 graines. » 80
100 graines. 6 »
13636 Romanzoffiana ♃□ . . . . 10 graines. 1 »
100 graines. 8 »

PAQUET fr. c.

COCOS (*suite*).

13638 Yataï ♃□ . . . . . 10 graines. 1 »
100 graines. 8 »

Graines fraîches ; semer en serre chaude.

N. B. — Bien que les graines de *Cocos* que nous offrons soient de fraîche récolte, la germination est presque toujours lente et capricieuse ; il est donc prudent de conserver les semis le plus longtemps possible.

COIX. *Voy.* LARME-DE-JOB.

COLCHIQUE.

13642 d'automne ♃ . . . . . » 50

COLEUS.

13648 en mélange ♃⊙□ . . . . . 1 »
13652 **à grandes feuilles colorées variées** ♃⊙□ 1 50
13660 frangé et lacinié ♃⊙□ 1 50

Toutes nos graines de Coleus sont récoltées avec soin sur une collection hors ligne.

COLLINSIA.

13675 varié ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 80
13678 bicolore ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 60
100 gram. 1 40
13683 **bicolor candidissima** ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 80
13692 multicolore ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 80
13710 à grande fleur. *C. grandiflora* ⊙ . . . » 30
30 gram. » 80

Charmantes plantes ; culture facile.

COLLOMIA.

13720 **écarlate.** *C. coccinea* ⊙ . . . . . » 25
15 gram. » 60

Fleur rouge cocciné, très jolie.

COLOQUINTE. *Cucurbita.*

13730 en mélange ⊙§ . . . . . » 25
15 gram. » 80
13734 galeuse ⊙§ . . . . . » 30
13737 miniature ⊙§ . . . . . » 30
13740 **orange** ⊙§ . . . . . » 30
13743 *orange verruqueuse ⊙§ . . . . . » 40
13747 oviforme blanche ⊙§ . . . . . » 30
13750 poire bicolore ⊙§ . . . . . » 30
13753 poire blanche ⊙§ . . . . . » 30
13756 **poire rayée** ⊙§ . . . . . » 30
13759 pomme hâtive ⊙§ . . . . . » 30
13762 tricolore ⊙§ . . . . . » 30

Voy. aussi COURGE.

COLUTEA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

COMMÉLINE. *Commelina.*

13766 tubéreuse ♃⊙ . . . . . » 30

Fleurs bleu pur, de juin en septembre.

Cyclamen de Perse à grande fleur.

Coquelicot simple anglais varié.

Cynoglosse à feuille de lin.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

CONCOMBRE. *Cucumis.*
13768 Dudaïm ⊙ §. . . . . » 50
13770 vivace. *C. perennis* ♃ § . . . . . » 50
Variété grimpante et ornementale.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*
13775 double varié ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 80

Coquelicot Japonais double varié.

13778 *Japonais double varié ⊙ . . . . . » 40
Fleurs petites, doubles, de coloris très originaux.
13780 *simple anglais varié (*Shirley Poppy*) ⊙. » 40
13782 *double anglais varié ⊙ . . . . . » 50
Coloris délicats très variés.
Voy. aussi PAVOT.

COQUELOURDE. *Agrostemma.*
13785 des jardins variée ♃ . . . . . » 20
13786 **des jardins atrosanguinea** ♃ . . . » 20
13788 Fleur de Jupiter ♃. . . . . » 30
13791 Rose-du-Ciel ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 60
13794 Rose-du-Ciel naine frangée ⊙ . . . . . » 50
Variété compacte à fleurs lilas et frangées.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

CORDYLINE. *Voy.* DRACŒNA.

PAQUET fr. c.

COREOPSIS.
13827 **élégant.** *C. bicolor* ⊙. . . . . » 20
15 gram. » 50
13836 élégant semi-double ⊙ . . . . . » 50
13845 élégant nain compact ⊙. . . . . » 40
13854 **couronné.** *C. coronata* ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 80
Fleur jaune vif ; très beau.
13863 **de Drummond.** *C. picta* ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 60
13872 *grandiflora ♃⊙. . . . . » 50
13875 *palmata ♃ . . . . . 1 »
Espèce vivace très généreuse pour bouquets ; fleurs jaune d'or. *Voy.* aux Nouveautés.

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA.

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

COSMIDIUM.
13890 Burridgeanum ⊙. . . . . » 30
Fleur pourpre velouté et jaune.

COSMOS.
13903 bipinné à grande fleur pourpre ⊙ . . . » 40
13910 *bipinné à grande fleur blanche ⊙. . . . » 50
13920 *sulphureus ⊙ . . . . . » 80
Fleur jaune soufre pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.

COURGE. GOURDE. *Lagenaria.*
13972 **d'ornement en mélange** ⊙§. . . . » 25
15 gram. » 80
13978 massue ⊙§. . . . . » 30
13980 massue longissima ⊙§ . . . . . » 30
13983 pèlerine ⊙§ (rouge) . . . . . » 30
13985 pèlerine miniature ⊙§ . . . . . » 30
13988 **pèlerine très grosse** ⊙§. . . . . » 30
13993 plate de corse ⊙§ . . . . . » 30
14003 siphon ⊙§ . . . . . » 30
Voy. aussi COLOQUINTE.

CRÉPIS.
14038 **varié** ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
14043 blanc ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
14048 rose ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 80
14066 barbu nain compact ⊙. . . . . » 40
Fleurs jaune foncé, très jolies pour massifs ou bordures.

CRÊTE-DE-COQ. *Voy.* AMARANTE.

CROCUS.
14074 varié ♃. . . . . 1 »

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA.
14080 stylosa ♃△. . . . . » 30

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE et COURGE.

CUPHEA.
14105 miniata ⊙ . . . . . » 30
14110 pourpre varié ⊙. . . . . » 30
14120 **eminens** ♃⊙ . . . . . » 50
Écarlate et orange, très beau.
14126 platycentra ♃⊙ . . . . . » 50

PAQUET fr. c.

CUPIDONE. *Catananche.*
14150 variée ♃⊙. . . . . » 30
14156 blanche ♃⊙ . . . . . » 30
14161 bleue ♃⊙ . . . . . » 30
Bonne plante en terrains secs et calcaires.

CYCLAMEN.
14180 d'Afrique (*C. macrophyllum*) ♃. . . . » 80
14185 d'Europe varié ♃ . . . . . » 80
14190 repandum ♃ . . . . . » 80
14195 de Perse varié ♃□ . . . . . » 50
14200 de Perse blanc ♃□ . . . . . » 60
14205 de Perse rouge foncé ♃□ . . . . . » 60
14234 **de Perse à grande fleur variée** (*giganteum universum*) ♃□ . . . . . 1 »
10 gram. 8 »
Fleurs très grandes, de coloris bien variés.
14241 *de Perse à grande fleur blanc pur ♃□ . 1 50
14243 *de Perse à grande fleur blanche à gorge rose ♃□ 1 50
14245 *de Perse à grande fleur carnée ♃□ . . 1 50
14247 *de Perse à grande fleur panachée ♃□ . 2 »
14249 *de Perse à grande fleur rose vif ♃□. . 1 50
14251 *de Perse à grande fleur rose à gorge rouge ♃□. 1 50
14253 *de Perse à grande fleur rouge vif ♃□ . 1 50
14255 *de Perse à grande fleur rouge pourpre foncé ♃□. . . . . 2 »
14258 *de Perse double à grande fleur variée ♃□ 2 50
Superbe race à floraison très décorative et de longue durée appelée certainement à un brillant avenir. *Voy.* aux Nouveautés.
14259 *de Perse à grande fleur. Collection de 8 variétés en 8 paquets. . . . . 8 »
Tous ces coloris se reproduisent d'une façon très satisfaisante par le semis.

CYCAS.
14260 revoluta ♃□ . . . . . 10 graines. 1 50
Graines de bonne germination de provenance japonaise.

CYCLANTERA.
14274 pedata ⊙§ . . . . . » 50
Cucurbitacée très ornementale.

CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.

CYNOGLOSSE.
14294 **à feuille de lin.** Argentine ⊙ . . . . » 20
10 gram. » 80
30 gram. 1 80
Fleurs blanches pour bordures, massifs, etc.

CYPERUS.
14310 Papyrus ♃□ 1 50
Graines récoltées en France.

DAHLIA. *Georgina.*
14324 **double varié** ♃⊙ . . . . . » 60
14326 double Lilliput Zarte-Aster ♃⊙ . . . . » 80
14330 **double Lilliput varié** ♃⊙. . . . . » 60
14332 double nain varié ♃⊙ . . . . . » 60
14334 double nain blanc ♃⊙ . . . . . » 80
14338 **Juarezi varié.** D. Cactus ♃⊙. . . . » 80

Dahlia Juarezi (Cactus) nain.

Dahlia simple nain compact panaché.

Dielytra spectabilis.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

DAHLIA *(suite)*.

14343 *Juarezi blanc ♃ ⊙ . . . . . 1 »
14346 *Juarezi nain varié ♃ ⊙ . . . . . 1 »
Race hâtive ne dépassant pas 80 cent. ; couverte, de juin jusqu'aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.
14348 **simple panaché et varié** ♃ ⊙ . . . » 50
14354 *simple de fantaisie ♃ ⊙ . . . . . » 80
Race originale, à pétales blancs, bordés ou pointés de toutes les nuances propres aux Dahlias.
14355 *simple Etoile de Lyon ♃ ⊙ . . . . . » 80
Variété à grande fleur, très irrégulièrement striée, tachée et lavée de carmin vif.
14357 *simple nain Jules Chrétien ♃ ⊙ . . . . » 80
Jolie variété d'un rouge minium intense.
14362 ***simple nain compact panaché et varié** ♃ ⊙ . . . . . » 80
Race très hâtive, de 40 à 50 cent. de hauteur ; couverte, de juin jusqu'aux gelées, de jolies fleurs comprenant tous les coloris vifs et panachés de la race ordinaire.
14365 *simple à très grande fleur variée ♃ ⊙ . . 1 50
Race superbe représentant tout ce qu'il y a de plus beau et à plus grandes fleurs dans les Dahlias simples. *Voy.* aux Nouveautés.

DATURA.

14375 arborea ♃ □ . . . . . » 80
14380 cornu. *D. ceratocaula* ⊙ . . . . . » 30
14385 **d'Egypte double varié** ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
14388 d'Egypte double blanc ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
14391 d'Egypte double violet ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
14406 jaune double. *D. flava* ⊙ . . . . . » 50
14410 **météloïde.** D. de Wright ♃ ⊙ . . . . » 30
Fleurs parfumées, blanc bordé lilas.

DELPHINIUM. Pied-d'Alouette.

14420 Cashmerianum bleu ♃ ⊙ . . . . . » 80
Fleurs très grandes et abondantes.
14424 de la Chine varié ♃ ⊙ . . . . . » 30
14425 de la Chine blanc ♃ ⊙ . . . . . » 30
14426 de la Chine bleu ♃ ⊙ . . . . . » 30
14428 élevé. *D. elatum* ♃ ⊙ . . . . . » 30
14430 **élevé hybride varié** ♃ ⊙ . . . . . » 40
14432 *élevé hybride double varié ♃ ⊙ . . . . » 80
Graines récoltées sur des plantes de premier ordre se reproduisant parfaitement doubles de semis.
14436 **formosum varié** ♃ ⊙ . . . . . » 50
14438 formosum bleu ♃ ⊙ . . . . . » 40
14440 nudicaule (rouge écarlate) ♃ . . . . . » 80
Voy. aussi Pied-d'Alouette.

DIANTHUS. *Voy.* Œillet.

DICTAMNUS fraxinella. *Voy.* Fraxinelle.

DIDISCUS cœruleus. *Voy.* Hugélie.

PAQUET fr. c.

DIELYTRA.

14446 spectabilis ♃ 1 50
Magnifique plante vivace à floraison printanière, pour plates-bandes et massifs.

DIGITALE. *Digitalis.*



Digitale pourprée variée.

14460 pourprée variée ♃ . . . . . » 30
14465 pourprée ♃ . . . . . » 20
10 gram. » 50
14470 pourprée blanche ♃ . . . . . » 30
14475 pourprée rose ♃ . . . . . » 30
14485 **gloxinioides variée** ♃ . . . . . » 30
10 gram. » 80
14490 gloxinioides blanche ♃ . . . . . » 30
14495 gloxinioides pourpre ♃ . . . . . » 30
14500 gloxinioides rose ♃ . . . . . » 30
14520 à grande fleur jaune ♃ . . . . . » 30

DOLIQUE. *Dolichos.*

14560 d'Egypte varié. *Lablab* ⊙ § . . . . . » 30
30 gram. » 60
14564 d'Egypte blanc ⊙ § . . . . . » 30
30 gram. » 60
14568 d'Egypte violet ⊙ § . . . . . » 30
30 gram. » 60

DORONIQUE. *Doronicum.*

14590 du Caucase ♃ . . . . . » 50
Plante rustique à fleur jaune pur, très printanière.

DRACŒNA. *Cordyline.*

14605 arborea ♃ □ . . . . . 1 »
14610 Australis ♃ □ . . . . . » 60
14614 Congesta ♃ □ . . . . . 1 »
14615 draco ♃ □ . . . . . » 80
14616 ensifolia ♃ □ . . . . . 1 »

PAQUET fr. c.

DRACŒNA *(suite)*.

14620 **indivisa** ♃ □ . . . . . » 40
14625 indivisa lineata ♃ □ . . . . . » 40
14630 indivisa lineata latifolia ♃ □ . . . . . » 50
14635 indivisa lineata latifolia major ♃ □ . . . » 60
14640 indivisa lineata latifolia rosea ♃ □ . . . » 60
14645 Mazelli ♃ □ . . . . . 1 »
14650 Veitchii rubra ♃ □ . . . . . » 60
14655 Vestalis ♃ □ . . . . . 1 »
N. B. — Nous recommandons vivement l'emploi de nos *Dracœna*. Les graines que nous offrons étant très fraîches et de provenance directe, on peut être assuré d'une bonne germination.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

14730 de Moldavie bleu ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
14735 Ruyschiana ♃ . . . . . » 60
Fleur bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.
de Virginie. *Voy.* Physostegia.

DRYAS.

14750 octopetala ♃ △ . . . . . » 50

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*

14790 **grimpant.** *E. scaber* ♃ ⊙ § . . . . . » 50
Fleurs rouge orange cocciné, en grappe.

ECHINOPS.

14800 Boule azurée. *E. Ritro* ♃ . . . . . » 40

EDELWEISS. *Voy.* Gnaphalium Leontopodium.

EMILIA. *Voy.* Cacalie.

ENOTHÈRE. *Œnothera.*

14830 de Drummond ⊙ . . . . . » 30
14834 de Drummond naine blanche ⊙ . . . . » 40
Jolie variété de 30 à 40 cent. de hauteur.
14845 **de Lamarck** ② . . . . . » 30
Grandes fleurs jaunes, très abondantes.
14850 odorante à grande fleur ② . . . . . » 30
14855 blanche. *Œ. tetraptera* ♃ ⊙ . . . . . » 30
14860 rose ♃ ⊙ . . . . . » 30
14865 macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♃ . . . » 50
Fleurs jaune d'or, de juillet en octobre.

EOPEPON.

14900 *vitifolius ♃ . . . . . » 80
Cucurbitacée ornementale rustique sous notre climat.

ERAGROSTIS. *Graminée.*

14940 élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . . . » 30
Très employé pour bouquets.

ERIGERON. *Stenactis.*

14980 *bellidifolium à grande fleur ♃ . . . . . » 80
Plante vivace, rustique ; fleur grande, rose carné.
14985 macranthus ♃ . . . . . » 60
14990 orangé ♃ . . . . . » 50
14995 speciosus lilas ♃ . . . . . » 50

Fraxinelle commune.

Eccremocarpus grimpant.

Gaillarde peinte à fleur double variée.

Tous nos **paquets de graines** portent en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

ERODIUM.
15055 *Manescavi ♃△ . . . . . » 80
Le plus beau des *Erodium ;* fleurs rouge violet, de juin jusqu'aux gelées.

ERYNGIUM. PANICAUT.
15080 Alpinum ♃△ . . . . . » 80
15085 *Oliverianum ♃ . . . . . » 50
15090 pandanifolium ♃ . . . . . » 50
Espèces ornementales à isoler ou grouper dans les pelouses.

ERYTHRINA.
15115 crista-galli ♃□ . . . . . 1 »

ERYSIMUM.
14140 **Petrowskianum** ♃ . . . . . » 20
15 gram. » 60
15145 pulchellum ♃△ . . . . . » 30
Plantes très basses ; fleurs jaunes très abondantes ; tapis, bordures, etc.

ESCHSCHOLTZIA.
15165 **de Californie varié** ♃⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 80
15170 de Californie ♃⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 80
15175 de Californie blanc ♃⊙ . . . . . » 30
15180 de Californie blanc rosé ♃⊙ . . . . . » 40
15205 **de Californie Mandarin** ♃⊙ . . . . » 40
15208 *de Californie Mandarin rose ♃⊙ . . . . » 40
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé.

Eschscholtzia de Californie double.

15220 de Californie double blanc ♃⊙ . . . . . » 50
15225 de Californie double orangé ♃⊙ . . . . » 50
15230 *maritima ♃⊙ . . . . . » 60
Variété naine à feuillage découpé ; fleurs jaune brillant taché d'orange à la base.

EUCALYPTUS.
15250 amygdalina ♃□ . . . . . » 60
15255 globulus *(Blue-gum)* ♃□ . . . . . » 50
15260 citriodora ♃□ . . . . . » 80
Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage.

PAQUET fr. c.

EUCHARIDIUM.
15280 **grandiflorum** ⊙ . . . . . » 30
15285 grandiflorum album ⊙ . . . . . » 40

EUPATOIRE.
15305 **ageratoïdes** ♃⊙ . . . . . » 50
Fleurs blanc pur, réunies en bouquets, très recherchées par les fleuristes.
Voy. aussi AGERATUM.

EUPHORBE. *Euphorbia.*
15307 panaché. *E. variegata* ⊙ . . . . . » 40

EUTOCA.
15310 viscida ⊙ . . . . . » 30
Hydrophyllée à fleur bleu intense.

EXOCHORDA.
15320 grandiflora. *Spirea grandiflora* ♃ . . . » 80
Arbuste à fleurs blanches de mai en août, bien supérieur comme floraison aux *Seringas* les plus florifères.

FELICIA,
15325 *Abyssinica ⊙ . . . . . » 60
Ravissante petite composée, très généreuse de ses fleurs bleu-lilas ; bordures, corbeilles, etc. *Voy.* aux Nouveautés.

FENZLIA.
15330 dianthiflora blanc ⊙ . . . . . » 80
15332 dianthiflora lilas ⊙ . . . . . » 80
Très jolies plantes pour potées, mais un peu délicates.

FÉRULE.
15340 commune ② . . . . . » 30

FESTUCA. *Graminées.*
15350 Crinum ursi ♃ . . . . . » 50
15355 punctaria ♃ . . . . . » 50
Graminées très rustiques pour gazons ou bordures dans les sols secs et arides.

FICOIDE. *Mesembrianthemum.*
15405 **cristalline.** *Glaciale* ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80
15410 tricolore variée ⊙ . . . . . » 50
Jolie plante pour bordures ou tapis en plein soleil.
15420 cordifolium panaché ♃⊙ . . . . . » 80

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.

FRAISIER. *Fragaria.*
15440 des Indes. *F. Indica* ♃ . . . . . » 80
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus.*
15460 commune variée ♃ . . . . . » 40
15465 commune blanche ♃ . . . . . » 40
15470 commune rose ♃ . . . . . » 40

FREESIA.
15500 refracta varié ♃ . . . . . » 60
15510 refracta alba ♃ . . . . . » 60
15520 refracta Leichtlini ♃ . . . . . » 80
Iridées à fleurs parfumées, très recherchées pour l'exportation des fleurs coupées.

PAQUET fr. c.

FUCHSIA.
15540 hybride simple varié ♃□ . . . . . 1 »
Mélange extra récolté sur une collection d'élite.

FUMETERRE. *Corydalis.*
15580 jaune ♃△ . . . . . » 50
15585 *jaune à fleur blanche ♃△ . . . . . » 80
Charmante plante vivace, pas assez cultivée.

GAILLARDE. *Gaillardia.*
15615 peinte variée. ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80
15620 **peinte à fleur double variée.** *G. picta Lorenziana* ⊙ . . . . . » 40
10 gram. 1 »
15622 *peinte double extra variée ⊙ . . . . . » 50
Race très intéressante, plus belle et plus variée que la précédente.
15630 Amblyodon rouge vif ⊙ . . . . . » 40
15635 *grandiflora superba ⊙ . . . . . » 50
Fleurs très grandes, généralement rouge bordé jaune.
15645 ***vivace à grande fleur variée** ♃⊙ . » 60
Mélange extra de toute une collection nommée.

GALANE. *Chelone.*
15675 barbue écarlate ♃ . . . . . » 30
15678 *barbue hybride variée ♃ . . . . . » 80
15680 *glabre hybride variée ♃ . . . . . » 60
Magnifiques plantes vivaces rustiques pour plates-bandes et bouquets.

GALEGA.
15690 officinal. Rue-de-chèvre ♃ . . . . . » 20
30 gram. » 40
15695 officinal blanc ♃ . . . . . » 20
30 gram. » 60

GALTONIA. *Voy.* JACINTHE du Cap.

GAMOLEPIS.
15710 Tagetes ⊙ . . . . . » 30
Plante basse, très généreuse pour bordures et massifs.

GAURA.
15735 **Lindheimeri** ♃⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60

GAZON Anglais. *Voy.* aux GRAINES FOURRAGÈRES.

GAZON de Mahon. *Voy.* JULIENNE de Mahon.

GAZON d'Espagne. *Voy.* STATICE Armeria.

GAZON fleuri. *Voy.* aux GRAINES FOURRAGÈRES.

GENTIANE. *Gentiana.*
15760 à grande fleur. *G. acaulis* ♃△ . . . . » 50
15765 cruciata ♃△ . . . . . » 50
15770 lutea ♃△ . . . . . » 50

GERANIUM.
15795 des prés. *G. pratense* ♃ . . . . . » 50
15800 des prés à fleur blanche ♃ . . . . . » 60
zonale et inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.

GESSE. *Voy.* POIS de senteur.

GEUM. *Voy.* BENOITE.

Gaura Lindheimeri.

Gilia tricolor nain compact.

Galane glabre hybride.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

GILIA.

15840 capitata ⊙ . . . . . » 30
15845 laciniata ⊙ . . . . . » 30
15850 liniflora ⊙ . . . . . » 30
15855 tricolore varié ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
15860 **tricolore** ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
15862 tricolore blanc de neige ⊙ . . . . . » 30
15863 tricolore splendens rose ⊙ . . . . . » 30
15865 tricolore nain compact ⊙ . . . . . » 50
Très jolie race pour bordures et potées.

GIRARDE. *Voy.* JULIENNE des Jardins.

GIROFLÉE. *Cheiranthus.*

15890 Quarantaine variée ⊙ . . . . . » 30
10 gram. 1 20

Giroflée quarantaine à grande fleur variée.

15905 **Quarantaine à grande fleur variée** ⊙ » 40
10 gram. 1 50
15915 Quarant. à gr. fleur blanche ⊙ . . . . » 50
10 gram. 1 80
15920 Quarant. à gr. fleur brun noir ⊙ . . . » 50
15922 Quarant. à gr. fleur couleur de chair ⊙. » 50
15923 Quarant. à gr. fleur cramoisie ⊙ . . . » 50
15925 Quarant. à gr. fleur jaune soufre ⊙ . . » 50
15930 Quarant. à gr. fleur rose ⊙ . . . . . » 50
15935 Quarant. à gr. fleur rouge sang ⊙ . . . » 50
10 gram. 1 80
15940 Quarant. à gr. fleur violet clair ⊙ . . . » 50
15945 Quarant. à gr. fleur violet foncé ⊙ . . » 50
15950 Quarant. à gr. fleur. Collection de 8 variétés en 8 paquets. 3 20
15955 **Quarantaine à grande fleur kiris variée** ⊙ . . . . . » 40
10 gram. 1 50

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*).

15961 Quarant. à gr. fleur kiris blanche ⊙ . . » 50
10 gram. 1 80
15964 Quarant. à gr. fleur kiris cramoisie ⊙ . » 50
15967 Quarant. à gr. fleur kiris bleu clair ⊙ . » 50
15971 *Quarant. à gr. fleur kiris jaune soufre ⊙ » 50
15974 Quarant. à gr. fleur kiris rouge clair ⊙. » 50
10 gram. 1 80
15977 Quarant. à gr. fleur kiris rouge foncé ⊙ » 50
15980 Quarant. à gr. fleur kiris violet ⊙ . . . » 50
15988 Quarant. à gr. fleur kiris. Collection de 6 variétés en 6 paquets 2 40
15994 Quarant. Victoria varié ⊙ . . . . . » 60
15998 Quarant. Victoria blanc pur ⊙. . . . . » 80
16001 Quarant. Victoria carmin ⊙ . . . . . » 80
16004 Quarant. Victoria jaune canari ⊙. . . . » 80
16007 Quarant. Victoria rose ⊙ . . . . . » 80
16010 Quarant. Victoria rouge sang foncé ⊙. . » 80
16113 Quarant. Victoria violet clair ⊙ . . . . » 80
Race naine à port très ramifié, précieuse pour potées et bouquets.

16017 ***Quarantaine remontante à grande fleur variée** ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 2 »
16022 *Quar. remont. à gr. fleur blanche ⊙ . . » 60
10 gram. 2 40
16025 *Quar. remont. à gr. fleur brun rougeâtre ⊙ » 60
16028 *Quar. remont. à gr. fleur couleur de chair ⊙. . . . . » 60
16031 *Quar. remont. à gr. fleur jaune canari ⊙. » 60
16034 *Quar. remont. à gr. fleur rose ⊙ . . . » 60
16037 *Quar. remont. à gr. fleur rouge carmin ⊙ » 60
10 gram. 2 40
16041 *Quar. remont. à gr. fleur violet clair ⊙. . » 60
16044 *Quar. remont. à gr. fleur violet foncé ⊙ . » 60
Race très florifère à rameaux allongés de premier mérite pour bouquets.

16050 *Quar. remont. à gr. fleur. Collection de 8 variétés en 8 paquets . . . . . 4 »
16054 ***Quarantaine remontante à grande fleur kiris blanche** ⊙ . . . . . » 60
10 gram. 2 40
Variété superbe très recherchée des fleuristes.

16065 *Quarantaine Parisienne rouge sang ② . . 1 »
Nouveau coloris intense. *Voy.* aux Nouveautés.

16074 **grosse espèce variée.** G. d'hiver ② . » 50
10 gram. 3 50
16084 grosse espèce blanche ② . . . . . » 60
16088 grosse espèce rouge ② . . . . . » 60
16092 grosse espèce violette ② . . . . . » 60
16102 **grosse espèce Cocardeau variée** ②. » 50
10 gram. 3 50
16107 grosse espèce Cocardeau blanche ② . . » 60
16111 grosse espèce Cocardeau rouge ② . . . » 60
16115 grosse espèce Cocardeau violette ② . . . » 60

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*).

16125 ***d'hiver blanc de neige** ② . . . . . » 60
10 gram. 4 »
Variété hâtive, la plus recommandable pour potées et fleurs coupées.

16130 d'hiver blanche de Nice ② . . . . . » 40
10 gram. 1 50
16132 *d'hiver Gloire d'Elberfeld ② . . . . . » 80
Race remarquablement rustique, presque naine, à très larges fleurs blanches.

16135 *d'hiver perpétuelle blanche ② . . . . . » 60
10 gram. 4 »
Très hâtive et excessivement généreuse, cette variété se recommande chaudement dans le midi de la France pour la production hivernale.

16140 *d'hiver naine rose vif ② . . . . . 1 »
Race de 35 centimètres de hauteur des plus recommandable pour la culture en pots. *Voy.* aux Nouveautés.

16145 **empereur variée** ② . . . . . » 50
10 gram. 3 50
16146 empereur blanc ② . . . . . » 60
16150 empereur rose ② . . . . . » 60
16154 empereur rouge sang ② . . . . . » 60
16159 empereur violet clair ② . . . . . » 60
16165 empereur kiris rouge ② . . . . . » 60

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus cheiri.*

16170 *Parisienne très hâtive ⊙ . . . . . » 50
15 gram. 1 80
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.

16181 **variée.** Ravenelle ② . . . . . » 20
15 gram. » 80
16191 naine variée ② . . . . . » 30
15 gram. 1 »
16194 *simple naine aurore ② . . . . . » 60
Magnifique coloris rose chamois brillant. *Voy.* aux Nouveautés.

16196 simple naine brune ② . . . . . » 40
15 gram. 1 20
16201 simple naine jaune ② . . . . . » 40
16206 simple naine violette ② . . . . . » 40
16216 **double variée** ② . . . . . » 50
16226 double naine variée ② . . . . . » 60
Très jolie race, recommandable pour potées.

GLACIALE. *Voy.* FICOÏDE glaciale.

GLAIEUL. *Gladiolus.*

16286 Gandavensis hybride varié ♀. . . . . » 50
16296 *hybride rustique varié ♀ . . . . . » 60
16305 *hybride Nanceianus ♀ 1 50
Graines récoltées sur la collection complète de M. Lemoine, de Nancy.

16310 *Massiliensis ♀. . . . . 1 »

Giroflée jaune double variée.

Giroflée d'hiver Gloire d'Elberfeld.

Godetia de Whitneyi Lady Albemarle.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

GLOXINIA.
16356 hybride crassifolia *dit* gros type ♃□ . . 1 50
16358 hybride crassifolia blanc pur ♃□ . . . 2 »
16360 hybride crassifolia rouge vif (*Défiance*) ♃□ . . . . . 2 »
16362 hybride crassifolia fond rouge bordé de blanc ♃□ . . . . . 2 »
16364 hybride crassifolia fond violet bordé de blanc ♃□ . . . . . 2 »
16365 hybride crassifolia violet foncé ♃□. . . 2 »

Gloxinia à fleur piquetée et tigrée.

16366 hybride à fleur piquetée et tigrée *(race Vallerand)* ♃□. 1 50
Les *Gloxinia* sont de très jolies plantes, presque sans rivales pour l'ornement des serres froides en été ; leur culture n'offre pas de difficultés.

GNAPHALIUM.
16380 Leontopodium. Edelweiss ♃ . . . . . » 60

GODETIA.
16400 en mélange ⊙. . . . . » 30
10 gram. » 80
16405 rubicunda splendens ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80
16410 Bijou ⊙ . . . . . » 40
Très nain pour bordures, massifs, etc.
16420 *Perle blanche ⊙. . . . . » 50
16426 **Whitneyi brillant nain** ⊙. . . . . » 40
16428 *Whitneyi écarlate vif ⊙. . . . . » 50
Larges fleurs rouge écarlate vif brillant.
16431 Whitneyi Lady Albemarle ⊙. . . . . » 30
10 gram. » 80
16436 Whitneyi Duchesse d'Albany ⊙. . . . . » 40

PAQUET fr. c.

GOMPHRENA. *Voy.* AMARANTOIDE.

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAINES pour colliers. *Voy.* LARME-DE-JOB.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, BROMUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, STIPA et UNIOLA.

GREVILLEA.
16471 robusta ♃□ . . . . . » 40

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA.
16500 scabra ♃ . . . . . » 80
Magnifique plante à isoler dans les pelouses.

GYMNOTHRIX. *(Graminée).*
16561 latifolia ♃ . . . . . » 50
Feuillage pittoresque.

GYNERIUM. *(Graminée).*
16591 **argenteum** ♃ . . . . . » 50
16600 argenteum roseum ♃. . . . . » 50

GYPSOPHILA.
16630 élégant blanc. *G. elegans* ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
16635 élégant rose. *G. viscosa* ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
16640 muralis ⊙△ . . . . . » 30
16645 **paniculata** ♃ . . . . . » 30
10 gram. » 80
Fleurs blanches, extrêmement petites et légères, précieuses pour bouquets.
Saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT. *Phaseolus.*
16660 d'Espagne varié ⊙§ . . . . . » 20
100 gram. » 40
16665 d'Espagne bicolore ⊙§ . . . . . » 20
100 gram. » 40
16670 d'Espagne blanc ⊙§ . . . . . » 20
100 gram. » 40
16675 **d'Espagne rouge** ⊙§ . . . . . » 20
100 gram. » 40

HARPALIUM.
16700 rigidum ♃ . . . . . » 60
Grande plante à isoler ; fleur jaune, pour bouquets.

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

HELENIUM.
16730 Bolanderi ♃ . . . . . » 50
16740 grandiflorum ♃ . . . . . » 60
Bonne plante pour massifs et plates-bandes ; fleur jaune.

PAQUET fr. c.

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.

HELIOTROPE. *Heliotropium.*
16755 du Pérou varié ♃⊙ . . . . . » 50
16785 du Pérou Boule de neige ♃⊙. . . . . » 60
16790 du Pérou Bouquet de violettes ♃⊙. . . » 60
16795 du Pérou Docteur Livingstone ♃⊙. . . » 60
16800 du Pérou Louise Delaux ♃⊙ . . . . . » 60
16805 du Pérou Madame de Blonay ♃⊙. . . . » 60
16809 *du Pérou Madame Bruant ♃⊙. . . . . » 80
16812 *du Pérou Nuée bleue ♃⊙. . . . . » 80
16814 *du Pérou Perle bleue ♃⊙ . . . . . » 80
16819 du Pérou Roi des noirs ♃⊙. . . . . » 60
16824 du Pérou White Lady ♃⊙ . . . . . » 60
16825 *géant de Lemoine varié ♃⊙ 1 50
Race robuste, à rameaux courts, à ombelles énormes, très parfumées.
N.-B. — La germination des graines d'*Héliotrope* est très capricieuse, on se trouvera bien avant de semer sur couche chaude, de faire stratifier les graines pendant quelques jours dans un pot ou une terrine.

HELLÉBORE. *Helleborus.*
16845 Rose-de-Noël. *H. Niger* ♃ . . . . . »
16850 hybride varié ♃. . . . . »
Fleurs très variées, de décembre en avril, en pleine terre.

HERBE des Pampas. *Voy.* GYNERIUM.

HÉRISSON. *Voy.* AU POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HEUCHERA.
16865 *sanguinea ♃ . . . . . » 0
Jolie plante vivace à floraison printanière ; fleurs en grappes rouge vif brillant.

HIBISCUS. *Voy.* KETMIE.

HORDEUM. *(Graminée).*
16885 jubatum ⊙ . . . . . »
Epillets à reflets bronzés.

HOUBLON. *Humulus.*
16925 du Japon. *H. Japonicus* ⊙§. . . . . » 40
16930 *du Japon à feuille panachée ⊙§ . . . . » 60
Plante volubile, à végétation rapide et à feuillage élégamment panaché blanc et jaune pâle sur fond vert.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*
16950 bleue. *H. cœrulea* ⊙. . . . . » 50
16955 bleue à fleur blanche ⊙. . . . . » 50

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS. *Voy.* THLASPI.

IMMORTELLE. *Xeranthemum.*
16980 **annuelle variée** ⊙ . . . . . » 25
10 gram. » 80
16985 annuelle blanche ⊙. . . . . » 30

Immortelle à bractées double variée.

Heuchera sanguinea.

Impatiens Sultani hybride naine variée.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

IMMORTELLE (*suite*).

16988 annuelle rose ⊙ . . . . . » 30
16991 annuelle violette ⊙ . . . . . » 30
10 gram. 1 »

Immortelle annuelle superbissimum.

17000 *annuelle superbissimum variée ⊙ . . . . » 30
10 gram. 1 »
17003 *annuelle superbissimum blanche ⊙ . . . » 40
17008 *annuelle superbissimum rose ⊙ . . . . . » 40
17010 *annuelle superbissimum rouge ⊙ . . . . » 50
17012 *annuelle superbissimum violette ⊙ . . . » 40

Les fleurs séchées, naturelles ou teintes des Immortelles annuelles sont très employées pour la confection des bouquets perpétuels.

IMMORTELLE. *Helichrysum.*

17031 **à bractées double variée.** I. monstrueuse ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 80
17036 à bractées double blanche ⊙ . . . . . » 30
17039 à bractées double bronzée ⊙ . . . . . » 30
17042 à bractées double jaune ⊙ . . . . . » 30
17046 à bractées double rose ⊙ . . . . . » 30
17049 à bractées double rouge sanguin ⊙ . . . » 30
17059 à bractées double naine variée ⊙ . . . . » 30
10 gram. 1 »
17062 à bractées double naine blanche ⊙ . . . » 40
17065 à bractées double naine bronzée ⊙ . . . » 40
17068 à bractées double naine jaune ⊙ . . . . » 40
17071 à bractées double naine rose ⊙ . . . . . » 40
17074 à bractées double naine rouge sanguin ⊙ . » 40

Race trapue et ramifiée, très recommandable pour bordures.

à boutons. *Voy.* AMARANTOIDE.

PAQUET fr. c.

IMPATIENS.

17130 glanduligera ⊙ . . . . . » 30
17135 **Sultani** ♃□ . . . . . 1 »
Plante vivace de serre, à floraison perpétuelle ; fleur rouge carmin foncé.
17138 Sultani hybride variée ♃□ 1 50
17150 *Sultani hybride naine variée ♃□ . . . 2 »
Race de 30 cent. de hauteur et de coloris très variés.

Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.

INULA.

17180 *glandulosa ♃ . . . . . » 60
17185 *ensifolia ♃ . . . . . » 60
17190 *macrocephala ♃ 1 50
Très belle plante vivace rustique à fleurs jaunes pour massifs et bouquets. *Voy.* aux Nouveautés.

IONOPSIDUM. *Cochlearia.*

17195 acaule blanc ⊙ . . . . . » 50
17201 acaule lilas ⊙ . . . . . » 50
Jolies miniatures pour pots, rocailles, etc.

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*

17230 en mélange d'espèces ⊙§ . . . . . » 30
17235 à feuille de lierre. I. Nil ⊙§. . . . . » 30
17240 du Mexique à grande fleur blanche ⊙§ . . » 30
17244 **écarlate** ⊙§ . . . . . » 30
17249 épineuse. *I. bona nox* ⊙§ . . . . . » 30
17254 limbata hybride variée ⊙§. . . . . » 30
17256 *limbata hybride à grande fleur variée (*I. Imperialis*) ⊙§. . . . . » 80
Race vigoureuse à feuillage panaché et à fleurs très larges de coloris très variés.
17259 Quamoclit varié ⊙§ . . . . . » 30
17264 Quamoclit blanc ⊙§ . . . . . » 30
17267 Quamoclit rouge ⊙§ . . . . . » 30
17275 *sanguinea ⊙§ . . . . . » 50
Très vigoureuse ; joli feuillage et belles fleurs rouge cocciné.
17290 **Volubilis varié** ⊙§ . . . . . » 20
30 gram. » 40
17294 Volubilis blanc ⊙§ . . . . . » 30
17298 Volubilis panaché rouge et blanc ⊙§ . . » 30
17300 Volubilis panaché tricolore ⊙§. . . . . » 30
17304 Volubilis rose ⊙§ . . . . . » 30
17306 Volubilis rouge vif ⊙§ . . . . . » 30
17310 Volubilis violet foncé ⊙§ . . . . . » 30
17318 Volubilis. Collection de 6 variétés en 6 paquets. 1 20

IPOMOPSIS.

17344 élégant varié ② . . . . . » 50
17348 élégant nankin ② . . . . . » 50
17354 élégant superbe ② . . . . . » 50
Superbe plante ; craint l'humidité.

IRIS.

17390 d'Angleterre en mélange ♃ . . . . . » 60
17395 d'Espagne en mélange ♃ . . . . . » 60
17401 Germanique en mélange ♃ . . . . . » 50
17410 Kæmpferi varié ♃ . . . . . » 80
Mélange extra de 50 belles variétés.
17418 nain varié. *I. pumila* ♃ . . . . . » 80

PAQUET fr. c.

IXIA.

17430 en mélange ♃ . . . . . » 60

JACINTHE. *Hyacinthus.*

17450 de Hollande variée ♃ . . . . . » 80
17455 du Cap. *Galtonia candicans* ♃ . . . . » 50

JULIENNE. *Hesperis.*

17485 de Mahon variée ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 60
17490 **de Mahon blanche** ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 60
17495 **de Mahon rose** ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 60
17504 de Mahon compacte variée ⊙ . . . . . » 30
17509 de Mahon compacte blanche ⊙ . . . . . » 30
17514 de Mahon compacte rose ⊙ . . . . . » 30
17524 des jardins simple. *H. matronalis* ♃ . . » 20
10 gram. » 50
17526 des jardins simple blanc pur ♃ . . . . . » 30
10 gram. » 80
17529 *des jardins simple naine blanc pur ♃ . . » 40
Race hâtive et florifère ; excellente pour bouquets.
17535 d'Orient. *H. violacea* ♃ . . . . . » 50

KAULFUSSIA. *Charieis.*

17555 amelloïdes varié ⊙ . . . . . » 30
17560 amelloïdes bleu clair ⊙ . . . . . » 40
17563 amelloïdes bleu foncé ⊙ . . . . . » 40
17566 amelloïdes rose ⊙ . . . . . » 40
17569 amelloïdes violet-rougeâtre ⊙ . . . . . » 40
Très jolies plantes dignes d'être recommandées à tous les amateurs.

KETMIE. *Hibiscus.*

17580 d'Afrique à grande fleur ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 60

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LACRYMA. *Voy.* LARME-DE-JOB.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

LAGURUS. *(Graminée).*

17595 ovatus ② . . . . . » 30
10 gram. » 80
Epis veloutés, très élégants.

LAMARCKIA. *Chrysurus. (Graminée).*

17625 doré. *C. cynosuroides* ⊙ . . . . . » 30
Epillets soyeux, de juin en août.

LANTANA.

17665 hybride varié ♃□ . . . . . » 40
17670 *hybride nain compact varié ♃⊙ . . . . » 80
Race basse, très hâtive ; des plus recommandables pour massifs et plates-bandes.

LARME-DE-JOB. *(Graminée).*

17695 Coix lacrima ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 60
17697 *Coix lacrima à feuille panachée ⊙ . . . . » 50
Graines dures et luisantes, employées pour chapelets, colliers, etc.

Lagurus ovatus.

Ipomée (Mina) sanguinea.

Latania Borbonica.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

LATANIA. (*Palmier*).
17700 borbonica ♀□. . . . . 10 graines. » 50
100 graines 3 »

N.-B. — Bien que les graines de *Latania* que nous offrons soient de fraîche récolte, la germination est presque toujours lente et capricieuse ; il est donc prudent de conserver les semis le plus longtemps possible.

LATHYRUS. *Voy.* Pois.

LAVATÈRE. *Lavatera.*
17720 **à grande fleur variée** ⊙. . . . . » 20
15 gram. » 60
17725 à grande fleur blanche ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 80
17730 à grande fleur rose ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
17750 *en arbre à feuille panachée ♀ . . . . . » 50

Plante à grand effet ; feuillage panaché et marbré de jaune pâle.

LAYA.
17780 élégant. *L. elegans* ⊙ . . . . . » 60

LEPTOSIPHON.
17800 androsaceus blanc ⊙ . . . . . » 30
17805 androsaceus lilas ⊙. . . . . » 30
17815 aureus ⊙. . . . . » 50



Leptosiphon roseus.

17825 roseus ⊙. . . . . » 50
17835 **hybride varié** ⊙. . . . . » 50

Plantes gazonnantes, charmantes pour bordures.

LEPTOSYNE.
17850 maritima ⊙. . . . . » 50

LEUCANTHEMUM. *Voy.* Chrysanthème et Pyrèthre.

LIATRIS.
17900 pycnostachya ♀ . . . . . » 50

Fleur rouge carmin pourpré, en épi.

LIMAÇON. *Voy.* au Potager.

LIMNANTHES.
17930 de Douglas à grande fleur ⊙. . . . . » 30

Tiges traînantes, fleurs blanc et jaune.

PAQUET fr. c.

LIN. *Linum.*
17990 **à grande fleur rouge** ⊙. . . . . » 20
15 gram. » 60
17995 campanulé. *L. flavum* ♀ . . . . . » 50
18002 vivace varié ♀ . . . . . » 30
18005 vivace blanc ♀ . . . . . » 30
18012 vivace bleu ♀. . . . . » 30
15 gram. » 80

LINAIRE. *Linaria.*
18034 aparinoïdes hybride variée ⊙ . . . . . » 50

Fleurs variant du rose au violet.

18038 du Maroc hybride variée ⊙ . . . . . » 40
18053 multipunctata ⊙ . . . . . » 50
18058 pourpre. *L. bipartita* ⊙ . . . . . » 30
18063 reticulata aurea purpurea ⊙. . . . . » 40

Plante basse, très florifère.

18073 Cymbalaire ♀⊙△ . . . . . » 40
18075 *Cymbalaire blanc pur ♀⊙△. . . . . » 80
18078 *Cymbalaire maxima blanche ♀⊙△. . . » 80
18080 *Cymbalaire maxima rose ♀⊙△ . . . . » 80
18082 *Cymbalaire maxima variée ♀⊙△ . . . » 80

Race plus vigoureuse que la précédente à fleurs plus grandes et odorantes pour suspensions, rocailles, etc. *Voy.* aux Nouveautés.

LISERON. *Voy.* Belle-de-Jour et Ipomée.

LOASA. *Cajophora.*
18085 orangé. *L. lateritia* ⊙§. . . . . » 30
18090 panaché. *L. vulcanica* ⊙ . . . . . » 40

Fleurs curieuses, très ornementales.

LOBELIA.
18108 Erinus varié ⊙ . . . . . » 40
18113 Erinus ⊙. . . . . » 30
18118 Erinus blanc ⊙ . . . . . » 40
18123 Erinus Crystal-Palace ⊙. . . . . » 40

Fleurs bleu foncé ; feuilles et tiges violacées.

18128 Erinus Lindleyana (rose) ⊙ . . . . . » 40
18138 **Erinus Perle bleue** ⊙. . . . . » 60
18143 **Erinus Perle blanche** ⊙. . . . . « 60

Port dressé, compact, formant une petite boule couverte de fleurs, bordures, potées et mosaïques.

18145 *Erinus compact à feuillage jaune. (*Goldese*) ⊙. . . . . » 80
18148 *Erinus compact à œil blanc. (*Belle de Moray*) ⊙ . . . . . » 80
18150 écarlate. *L. cardinalis* ♀. . . . . 1 »
18152 *écarlate à grande fleur ♀ 1 50
18153 *cardinalis firefly ♀. 1 50

Magnifiques variétés à grandes fleurs rouge écarlate vif brillant et à feuillage vert.

18155 Quen Victoria ♀. 1 50
18157 *Gerardi ♀ 1 50
18158 *Gerardi varié ♀ . . . . . 2 »
18160 *kernerii ♀ . . . . . 2 »

Feuillage foncé ; fleurs rouge pourpre.

18163 *vivace hybride varié ♀ . . . . . 2 »

Race très florifère ; fleurs de coloris très riches.

LOPHOSPERMUM.
18185 grimpant. *L. scandens* ⊙§ . . . . . » 50

Fleurs roses de juillet en octobre.

PAQUET fr. c.

LUFFA.
18200 cylindrica ⊙§ . . . . . » 50

LUNAIRE. *Lunaria.*
18245 annuelle. Monnaie-du-Pape ② . . . . . » 20
10 gram. » 50
18250 annuelle blanche ② . . . . . » 30
18255 annuelle à grande fleur pourpre ② . . . » 50

LUPIN. *Lupinus.*
18305 changeant. *L. mutabilis* ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 50
18310 **changeant de Cruikshank** ⊙. . . . » 30
30 gram. » 60

Bleu, blanc et jaune ; odorant.

18316 hybridus atrococcineus ⊙ . . . . . » 30
18320 jaune odorant. *L. luteus* ⊙ . . . . . » 20
18325 **nain.** *L. nanus* ⊙ . . . . . » 30
18335 tricolor elegans ⊙ . . . . . » 30
18350 annuels en mélange ⊙ . . . . . » 20
18360 **polyphylle varié** ♀ . . . . . » 30
10 gram. » 50

Les Lupins doivent être semés autant que possible en place en évitant les terres calcaires qui leur sont nuisibles.

LYCHNIS.
18395 Chalcedonica Croix-de-Jérusalem varié ♀⊙ » 30
18400 Chalcedonica blanc ♀⊙. . . . . » 30
18405 **Chalcedonica rouge** ♀⊙. . . . . » 20
18415 Haageana hyb. à grande fleur variée ♀⊙ » 50
Voy. aussi Coquelourde.

MAIS. *Zea.*
18450 du Japon panaché ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 40
18460 **gracillima variegata panaché** ⊙. . » 30
30 gram. » 60
18465 *gracillima variegata aurea ⊙. . . . . » 40

Feuille rubanée et striée de jaune d'or sur fond vert.

18468 *tunicata panaché ⊙. . . . . » 50

MALCOLMIA. *Voy.* Julienne.

MALOPE.
18485 à grande fleur variée ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 40
18490 à grande fleur blanche ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 50
18495 **à grande fleur rose** ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 50

MALVA. *Voy.* Mauve.

MARGUERITE. *Voy.* Chrysanthème, Paquerette et Reine-Marguerite.

MARTINIA. Cornaret.
18530 annuel. *M. proboscidea* ⊙ . . . . . » 30
18535 odorant. *M. fragrans* ⊙ . . . . . » 30
18540 en mélange ⊙. . . . . » 30

Fruits très curieux.

MASSETTE. *Typha.*
18554 à large feuille. *T. latifolia* ♀ . . . . . » 20
18556 à feuille étroite. *T. angustifolia* ♀. . . » 30

Matricaire eximia naine double.

Lychnis Haageana hybride.

Lobelia Erinus compact à œil blanc.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

MATRICAIRE. *Matricaria.*
18570 blanche double ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 80
18575 blanche double naine compacte ⊙. . . . » 30
18580 eximia ⊙. . . . . » 20
10 gram. » 80
18585 eximia double à feuille crispée ⊙. . . . » 30
18590 **eximia double naine** ⊙ . . . . . » 30
Belle variété à fleur blanc pur.
18594 *eximia double naine Boule d'or ⊙ . . . » 80
Belle variété à fleur jaune. *Voy.* aux Nouveautés.

Inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA.
18615 varié ⊙§ . . . . . » 50
18620 albiflora ⊙§. . . . . » 50
18625 **Barclayana** ⊙§ . . . . . » 50
18635 semperflorens ⊙§ . . . . . » 50
Plantes grimpantes de premier mérite ; belles fleurs et joli feuillage.

MAUVE. *Malva.*
18655 d'Alger. *M. Mauritiana* ② . . . . . » 30
15 gram. » 60
16660 frisée. *M. crispa* ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 60
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE et ROSE-TRÉMIÈRE.

MELICA. MÉLIQUE. *(Graminée).*
18700 altissima. M. élevée ♃ . . . . . » 50
18704 *altissima rouge-pourpre ♃ . . . . . » 50
Epillets très élégants pour bouquets frais et secs.

MÉLILOT. *Mélilotus.*
18730 bleu. Baume-du-Pérou ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 30
Plante aromatique à fleur bleu pâle.

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOIDE.

MIGNARDISE. *Voy.* ŒILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS.
18790 cardinalis varié ⊙ . . . . . » 50
18800 cupreus varié hybride ⊙ . . . . . » 50
18810 cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ » 60
18825 **tigré hybride varié.** *(Queen's Prize)* ⊙ » 50
Race vigoureuse, touffue et très florifère ; fleurs très grandes, coloris magnifiques.
18835 tigré hybride double (fleurs emboîtées) ⊙ » 50
18845 musqué. *M. moschatus* ⊙ . . . . . » 50
18850 ***musqué compact** ⊙. . . . . 1 »
Les *Mimulus* viennent bien à l'ombre et demandent un peu de terre de bruyère. La graine très fine doit à peine être couverte.

MINA.
18860 lobata ⊙§ . . . . . » 80
Jolie plante grimpante, très vigoureuse et florifère.

PAQUET fr. c.

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MIROIR-DE-VENUS. *Voy.* CAMPANULE.

MOLDAVIE. *Voy.* DRACOCÉPHALE.

MOLÈNE. *Verbascum.*
18875 *de Phénicie hybride variée ♃ . . . . . » 50
Race nouvelle à fleurs de coloris bien variés.

MOMORDICA.
18885 Balsamina. Pomme-de-Merveille ⊙§. . . » 30
18890 **Charantia** ⊙§ . . . . . » 30
18895 Elaterium. Concombre d'attrape ⊙ . . . » 30
Fruits très curieux.

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MONTBRETIA.
18905 **Crocosmiæflora varié** ♃ . . . . . » 60
18914 Crocosmiæflora ♃ . . . . . » 60
18925 Crocosmiæflora bouquet parfait ♃. . . . » 80
18928 Crocosmiæflora Eldorado ♃ . . . . . » 80
18932 *Crocosmiæflora Etincelant ♃. . . . . 1 »
18934 *Crocosmiæflora étoile de feu ♃. . . . . 1 »
18935 *Crocosmiæflora floribunda ♃ . . . . . 1 »
18936 *Crocosmiæflora feu d'artifice ♃. . . . . 1 »
18938 *Crocosmiæflora grandiflora superba ♃. . 1 »
18945 Crocosmiæflora pyramidalis ♃ . . . . . » 80
18948 *Crocosmiæflora Solfatare ♃ . . . . . 1 »
Nous avons récolté à part quelques-uns des gains les plus marquants de M. LEMOINE, l'habile semeur de Nancy, et les offrons séparément aux amateurs de ces magnifiques plantes vivaces que leur rusticité et leur abondante floraison place au premier rang de nos espèces bulbeuses ornementales.

MORŒA. *Pardanthus.*
18970 Sinensis ♃ . . . . . » 50

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE. *Morina.*
18982 à longue feuille ♃ . . . . . » 50

MOURON. *Anagallis.*
18990 à grande fleur variée ⊙. . . . . » 30
10 gram. » 80
18994 à grande fleur bleue ⊙. . . . . » 40
18996 à grande fleur rouge ⊙. . . . . » 40
Plantes très ornementales pour corbeilles, tapis, etc.

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*
19005 **grand varié** ♃⊙△, ... » 30
10 gram. » 80
19008 grand blanc ♃⊙△. . . . . » 40
19010 *grand bicolore ♃⊙△ . . . . . » 80
Blanc maculé pourpre sur les lèvres. *Voy.* aux Nouveautés.
19012 grand carmin ♃⊙△ . . . . . » 40
19016 grand jaune ♃⊙△ . . . . . » 40
19020 grand panaché ♃⊙△. . . . . » 40
Hauteur, 60 à 75 centimètres.

PAQUET fr. c.

MUFLIER *(suite).*
19025 **demi-nain varié** ♃⊛△ . . . . . » 40
10 gram. » 80
19028 demi-nain blanc ♃⊙△. . . . . » 50
19032 demi-nain carmin ♃⊙△ . . . . . » 50
19036 demi-nain jaune ♃⊙△ . . . . . » 50
19038 demi-nain panaché ♃⊙△ . . . . . » 50
Hauteur, 35 à 50 centimètres.
19040 **nain** (Tom-Pouce) **varié** ♃⊙△. . . . » 50
10 gram. 1 20
19044 nain blanc ♃⊙△ . . . . . » 60
19048 nain carmin ♃⊙△ . . . . . » 60
19052 nain jaune ♃⊙△ . . . . . » 60
19056 nain panaché ♃⊙△ . . . . . » 60
Hauteur, 20 à 30 centimètres.
19080 *nain double rouge cuivré à gorge blanche ♃⊙△ 1 50
Curieuse race dont la duplicature et le coloris se reproduisent assez bien par le semis. *Voy.* aux Nouveautés.

MUSA.

Musa ensete.

19100 **ensete** ♃□ . . . . . 10 graines. » 70
100 graines. 5 »
Germination très satisfaisante, 40 à 50 %, mais non garantie.
19110 *Martini ♃□. . . . . 10 graines. 1 »
100 graines. 8 »
Variété trapue à feuille épaisse ne se laissant pas déchirer par le vent.
N. B. — Les *Musa* doivent être semés en serre chaude ou sur très bonne couche chaude. La germination est parfois longue et irrégulière.

MYOSOTIS.
19168 **des Alpes varié** ♃⊙. . . . . » 30
10 gram. 1 20
19173 des Alpes blanc ♃⊙ . . . . . » 30
10 gram. 1 20
19177 des Alpes bleu ♃⊙ . . . . . » 30
10 gram. 1 20

Nemophila insignis.

Muflier (Gueule de Loup).

Myosotis dissitiflora.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS (*suite*).
19180 des Alpes rose ♃⊙ . . . . . » 30
10 gram. 1 20
19182 *des Alpes panaché strié ♃⊙ . . . . . » 60
19185 **des Alpes elegantissima varié** ♃⊙. » 40
19189 des Alpes elegantissima blanc ♃⊙ . . . » 40
19194 des Alpes elegantissima bleu ♃⊙ . . . » 40
10 gram. 1 60
19197 des Alpes elegantissima rose ♃⊙ . . . » 40
Race pyramidale de 25 à 30 centimètres de hauteur, excellente pour fleurs coupées.
19204 ***des Alpes à gros bouquet varié** ♃⊙ » 50
19208 *des Alpes à gros bouquet blanc ♃⊙. . » 50
19212 *des Alpes à gros bouquet bleu ♃⊙ . . » 50
10 gram. 2 »
19215 *des Alpes à gros bouquet rose ♃⊙ . . » 50
Excellente race pour potées et pour fleurs coupées.
19218 *des Alpes compact varié ♃⊙ . . . . . » 60

Myosotis des Alpes compact (Victoria).

19220 ***des Alpes compact bleu** *(Victoria)* ♃⊙. . . . . » 60
19225 *des Alpes compact blanc. ♃⊙. . . . . » 60
19228 *des Alpes compact rose vif ♃⊙ . . . . » 60
Race compacte et toute couverte de fleurs du plus gracieux effet pour bordures, massifs, etc.
19235 dissitiflora ♃⊙ . . . . . » 60
19240 palustris semperflorens ♃⊙. . . . . » 60

NÆGELIA.
19260 varié *(très beau mélange)* ♃□ 1 50

NEMESIA.
19270 compacta bicolor ⊙ . . . . . » 50
Plante basse pour bordures, rocailles, etc.

PAQUET fr. c.

NEMOPHILA.
19282 **atomaria.** N. ponctuée ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 80
19287 discoidalis ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 60
Fleur brun noir, bordée de blanc.
19292 **insignis blanc** ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 60
100 gram. 1 20
19297 **insignis bleu** ⊙. . . . . » 20
30 gram. » 60
100 gram. 1 20
19302 insignis panaché ⊙. . . . . » 20
Très jolie race pour bordures et massifs.
19307 **maculata** ⊙. . . . . » 20
30 gram. » 60
Fleur blanc maculé de violet foncé.
19312 en mélange ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 60

NICOTIANA. *Voy.* TABAC.

NIEREMBERGIA.
19335 frutescens ♃⊙ . . . . . » 40
Charmante espèce pour massifs et bordures en plein soleil.

NIGELLE. *Nigella.*
19365 de Damas double variée ⊙. . . . . » 20
15 gram. » 50
19370 de Damas double naine variée ⊙. . . . » 30
19374 de Damas double naine blanche ⊙ . . . » 40
19376 de Damas double naine bleue ⊙ . . . . » 40
Race de 25 centim. de hauteur, très bonne pour bordures.
19380 d'Espagne variée ⊙. . . . . » 20
15 gram. » 50
19384 d'Espagne blanche ⊙ . . . . . » 30
19386 d'Espagne bleue ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 60

NOLANA.
19400 à grande fleur bleue. *N. atriplicifolia* ⊙ . » 30
19403 à grande fleur blanche ⊙ . . . . . » 30
Plantes rampantes ; fleurs en cloche.

NYCTERINIA.
19430 selaginoïdes ⊙. . . . . » 50
Plante basse ; petites fleurs blanc rosé, odorantes.

OBELISCARIA.
19460 pulcherrima ♃⊙. . . . . » 50
Espèce très ornementale à bonne exposition.
amplexicaule. *Voy.* RUDBECKIA.

ŒILLET. *Dianthus.*
19532 grenadin double varié ♃ . . . . . » 80
19540 *grenadin double blanc ♃ . . . . . 1 »

PAQUET fr. c.

ŒILLET (*suite*).
19546 **grenadin double rouge** ♃. . . . » 60
5 gram. 2 50
Race superbe, de trois semaines plus précoce que les autres œillets. Très appréciée pour bouquets et très propre à former des massifs et des bordures.
19555 des fleuristes double varié ♃ . . . . . » 50
5 gram. 2 »
19565 des fleuristes double nain varié ♃ . . . . » 60
5 gram. 2 50
Race touffue, compacte, très florifère.
19575 **de fantaisie varié** ♃. . . . . » 80
19582 de fantaisie fond ardoisé ♃ . . . . . 1 »
19595 de fantaisie fond blanc ♃ . . . . . 1 »
19605 de fantaisie fond jaune ♃. . . . . 1 »
19615 de fantaisie Avranchin ♃ . . . . . 1 »
Race superbe, à fleurs très doubles présentant des dessins spéciaux et des associations de couleurs très originales.
19625 **Flamand** ♃ 1 50
Graines très recommandables récoltées sur une collection hors ligne.
19635 *Marguerite varié ♃⊙. . . . . » 50
5 gram. 2 »
Race remarquable par son extrême précocité et la durée de sa floraison.
19651 de Nice. Œ. Guillaud ♃ 1 50
Hâtif, de très bonne tenue.
19656 *Comtesse de Paris ♃ . . . . . (*manque*)
Fleurs *jaune canari* très abondantes et très belles. Se reproduit franchement de semis.
19660 *Madame Guillaud ♃. . . . . (*manque*)
Plante remarquable par sa bonne tenue et ses fleurs abondantes jaune vif maculé de quelques fines striées écarlates. Se reproduit parfaitement.
19663 *double perpétuel ♃⊙ . . . . . » 80
Race très double, remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.
19666 remontant varié ♃. . . . . 1 »
19670 ***remontant Lyonnais varié** ♃ . . . 2 »
Mélange extra récolté sur l'élite de nos variétés locales les plus recherchées pour massifs et pour forcer en pots.

VARIÉTÉS ANCIENNES.

19675 remont. Lyonnais Alégatière ♃ 2 50
19680 remont. Lyonnais Jean-Sisley ♃ 2 50
19686 remont. Lyonnais L'Hermine ♃ 2 50
19690 remont. Lyonnais Le Favori ♃ 2 50

VARIÉTÉS NOUVELLES.

19712 *remont. Lyonnais Caroline Schmitt ♃. . 2 50
19715 *remont. Lyonnais Mme Léonard Lille ♃. 2 50
19718 *remont. Lyonnais Touchebœuf ♃. . . . 2 50
19721 *remont. Lyonnais Triomphe de Lyon ♃. 2 50

Œillet remontant varié.

Œillet-de-Chine de Heddwig diadematus double.

Œillet de fantaisie varié.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros,** nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

ŒILLET (*suite*).
19735 Mignardise double blanc ♀ . . . . . » 80
19740 Mignardise double rose ♀ . . . . . » 80
Race très hâtive, recherchée pour bordures.
19770 *Mignardise remontant Cyclope ♀ . . . . » 80
Fleurs oculées, simples, très abondantes.
19780 ***Mignardise française remontant double varié** ♀ 1 50
Race très florifère. Fleurs grandes, doubles, de nuances très variées, unicolores ou marquées au centre d'une tache foncée. Floraison très soutenue de mai jusqu'aux gelées.

ŒILLET-DE-CHINE. *Dianthus Sinensis.*
19810 **double varié** ② . . . . . » 30
10 gram. » 80
19815 double blanc ② . . . . . » 40
19820 double brun-noir (*atropurpureus*) ② . . » 40
19826 *double rouge éclatant. ② . . . . . » 50
19836 double à large feuille varié ② . . . . . » 40
19846 de Heddwig varié ② . . . . . » 40
19851 ***de Heddwig diadematus double** ② » 40
10 gram. 1 20
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc. Très beau.
19855 *de Heddwig double blanc ② . . . . . » 50
19861 lacinié varié ② . . . . . » 40
Très joli pour bordures. Coloris riches.
19865 Reine de l'Orient. *D. Japonicus Eastern Queen* ② . . . . . » 40

ŒILLET-DE-POÈTE. *Dianthus barbatus.*
19880 **varié** ♀ . . . . . » 20
15 gram. » 80
19884 blanc ♀ . . . . . » 40
19888 rouge éclatant ♀ . . . . . » 40
19893 nain varié ♀ . . . . . » 40
19898 **double varié** ♀ . . . . . » 50
19904 géant varié ♀ . . . . . » 60
19910 géant double varié ♀ . . . . . » 80
Race à ombelles énormes de fleurs très larges, très jolie pour bouquets et très rustique.

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*
19920 double grand varié ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 60
19925 double grand jaune d'or et brun ⊙ . . . » 30
19930 **double nain varié** ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 60
19935 double nain jaune d'or et brun ⊙ . . . » 30
19937 *double très nain Lilliput ⊙ . . . . . » 40
Race tout à fait naine et compacte, pour bordures, massifs, potées, etc.
19940 ***simple nain compact bicolor** (*Légion d'honneur*) ⊙ . . . . . » 40
Fleurs simples, jaune d'or maculé pourpre. Magnifique en bordures, massifs, etc.
Voy. aussi ROSE-D'INDE et TAGETES.

ŒNOTHERA. *Voy.* ENOTHÈRE.

PAQUET fr. c.

ONONIS. *Voy.* BUGRANE.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE. *Voy.* HORDEUM.

OROBE. *Orobus.*
19950 lathyroides bleu ♀ . . . . . » 40
19960 noir. *O. niger* ♀ . . . . . » 40
19965 printanier (lilas) *O. vernus* ♀ . . . . » 40

ORPIN. *Voy.* SEDUM.

OXALIS.
19980 rosea ⊙ . . . . . » 50
19983 rosea alba ⊙ . . . . . » 50
19986 rosea delicata ⊙ . . . . . » 50
19988 sensitiva ⊙ . . . . . » 60
Feuillage articulé extrêmement sensible ; fleurs jaunes en ombelles.
19990 Valdiviana ⊙ . . . . . » 50

PÆONIA. *Voy.* PIVOINE.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM. (*Graminée*).
20185 plicatum ♀ . . . . . » 40
20194 sulcatum ♀ . . . . . » 40
20198 virgatum ♀ . . . . . » 40
Feuillage ornemental.
Voy. aussi ERAGROSTIS.

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*
20232 des prés simple ♀ ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80

Paquerette double variée.

20240 **double variée** ♀ ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 3 »
20245 double blanche ♀ ⊙ . . . . . » 50
20248 double rose ♀ ⊙ . . . . . » 50
20250 double rouge ♀ ⊙ . . . . . » 50
20254 **double à fleur tuyautée variée** ♀ ⊙. » 80
20264 *à grande fleur double blanche ♀ ⊙ . . . 1 »
Nouvelle race à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type.

PAQUET fr. c.

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PASSIFLORA.
20280 *cœrulea ♀ § . . . . . » 50

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* NIGELLE.

PAVOT. *Papaver.*
20300 **double grand varié** ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 80
20305 double grand blanc ⊙ . . . . . » 30
20310 double grand écarlate ⊙ . . . . . » 30
20315 double grand lilas ⊙ . . . . . » 30
20320 double grand noir ⊙ . . . . . » 30
20325 double grand rose ⊙ . . . . . » 30
20330 double grand strié ⊙ . . . . . » 30
20335 double grand. Collection de 6 variétés en 6 paquets 1 20
20337 *double grand à fleur de Pivoine jaune nankin ⊙ . . . . . » 40
20345 **double nain varié** ⊙ . . . . . » 20
20350 double nain blanc ⊙ . . . . . » 30
20355 double nain écarlate ⊙ . . . . . » 30
20360 double nain lilas ⊙ . . . . . » 30
20365 double nain noir ⊙ . . . . . » 30
20370 double nain rose ⊙ . . . . . » 30
20375 double nain strié ⊙ . . . . . » 30
20380 double nain. Collection de 6 variétés en 6 paquets 1 20
20382 *double nain Cardinal ⊙ . . . . . » 40
Variété naine à pétales laciniés, écarlate foncé sur fond blanc.
20390 *double nain à fleur de Pivoine rose saumoné ⊙ . . . . . » 80
Coloris très frais. *Voy.* aux Nouveautés.
20395 *éclatant (annuel hybride) ⊙ . . . . . » 80
Fleurs grandes et nombreuses rouge-ponceau brillant largement maculé noir. *Voy.* aux Nouveautés.
20400 Danebrog ⊙ . . . . . » 40
Fleur écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.
20408 lævigatum ⊙ . . . . . » 40
Fleur écarlate, bordée de blanc et marquée au centre de quatre taches noires.
20415 Méphisto ⊙ . . . . . » 40
Fleur écarlate avec tache noire à la base de chaque pétale.
20440 *tulipe. *P. glaucum* ⊙ . . . . . » 50
Variété à fleur en forme de coupe et d'un rouge écarlate très brillant.
20465 safrané varié ♀ . . . . . » 50
20468 safrané double varié ♀ . . . . . » 60
20474 de Tournefort. *P. Orientale* ♀ . . . . » 40
20480 d'Orient vivace varié ♀ . . . . . » 50
Plante vivace à grand effet. Fleurs très larges de coloris variés.
20486 **vivace à bractées.** *P. bractealum* ♀. » 40
Voy. aussi COQUELICOT.

Œillet-d'Inde double nain jaune d'or et brun.

Panicum plicatum.

Œillet-d'Inde simple nain compact bicolor.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

PELARGONIUM.

20535 à grande fleur varié ☘□ . . . . . 2 »
20545 de fantaisie varié ☘□ . . . . . 2 »
20555 **Odier (à cinq macules) varié** ☘□. 2 »
20560 à feuille de lierre. *P. peltatum* ☘□ . . 1 50
20565 zonale et inquinans varié ☘□. . . . . 1 »
20576 zonale et inquinans double varié ☘□ . . 1 50
Espèce plus généralement connue sous le nom de *Geranium*.
20579 odoratissimum ☘□. . . . . » 60
Feuillage très odorant pour bouquets.

PELTARIA.

20590 alliacea ☘⊙ . . . . . » 50

PENNISETUM. (*Graminée*).

20600 fimbriatum ☘⊙ . . . . . » 40
20605 **villosum.** (*Longistylum*) ☘⊙ . . . . » 30
20610 villosum violaceum ☘⊙. . . . . » 40
20615 *Ruppelianum ☘⊙ . . . . . » 60
Longs épis, rouge-violet; très gracieux.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*

20635 à grande fleur variée ☘⊙. . . . . » 40
5 gram. » 80
20640 **à très grande fleur variée** ☘⊙ . . » 80
5 gram. 1 50
Mélange extra des plus belles variétés, à très grandes fleurs.
20650 **à grandes macules variée** ☘⊙ . . 1 »
5 gram. 2 »
20655 Bugnot à grandes macules variée ☘⊙. . 1 50
Fleurs très grandes et à très larges macules.
20657 *Boucharlat à très grandes macules ☘⊙. 2 »
Magnifique race à fleurs grandes et régulières, à macules larges et nettement dessinées sur le fond clair des pétales. Coloris vifs, très florifère.
20665 blanc pur ☘⊙ . . . . . » 60
5 gram. 1 20
20670 bleu-de-ciel ☘⊙. . . . . » 60
20671 *bleu d'outremer ☘⊙. . . . . » 60
20672 bleu foncé ☘⊙ . . . . . » 60
20675 *demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ☘⊙ . . » 60
5 gram. 1 20
Fleurs très jolies; pétales inférieurs violet foncé contrastant avec le blanc des pétales supérieurs.
20680 Faust. P. Roi des noirs ☘⊙ . . . . . » 60
Coloris très foncé, recherché pour le cimetière.
20685 jaune pur ☘⊙ . . . . . » 60
5 gram. 1 20
28686 jaune à œil noir ☘⊙ . . . . . » 80
20688 *œil-de-Paon ☘⊙ . . . . . » 80
20690 panachée rayée variée ☘⊙ . . . . . » 60
20691 pourpre ☘⊙ . . . . . » 80
20692 *pourpre noir bordé blanc ☘⊙. . . . . » 80
20693 pourpre bordé jaune ☘⊙. . . . . » 60
20694 quadricolore ☘⊙. . . . . » 80
20695 *rouge cuivré (Météore) ☘⊙. . . . . » 80
20696 *rouge Victoria ☘⊙ . . . . . » 80
Coloris rouge violacé très vif et velouté.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*).

Pensée Boucharlat à grandes macules.

20700 en mélange de fleurs unicolores ☘⊙ . . » 60
Voy. aussi VIOLETTE.

PENTSTEMON.

20710 *Campanulé hybride varié ☘ 1 50
Race hybride et de valeur, obtenue de croisement avec le P. gentianoïde ou Hartwegi à fleurs plus grandes et de coloris varié. *Voy.* aux Nouveautés.
20720 **hybride à grande fleur variée** ☘⊙. » 40
20730 *hybride à grande fleur érigée variée ☘⊙. » 50
28732 *hybride gloxiniæflora varié ☘⊙ . . . . » 80
Superbe amélioration du *P. gentianoïde à gr. fl. érigée;* fleurs très grandes et très larges et de coloris excessivement variés.
20735 *puniceus ☘. . . . . » 60
Jolies fleurs rouge vermillon.
20740 speciosus ☘ . . . . . » 40
barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA.

20770 **de Nankin** ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 60

PAQUET fr. c.

PERILLA (*suite*).

20775 de Nankin lacinié ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
20780 *de Nankin à grande feuille cloquée ⊙. . » 40
15 gram. 1 »
20785 *de Nankin compact à petite feuille ⊙ . . » 40
15 gram. 1 »
Feuillage pourpre noir bronzé. Excellent pour bordures ou massifs.

PERSICAIRE. *Polygonum.*

20810 **du Levant.** *P. Orientale* ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
20812 *du Levant rouge vif ⊙ . . . . . » 50
20815 *du Levant à feuille panachée ⊙ . . . . » 40
20820 *du Levant naine blanche ⊙ . . . . . » 80
Plante très décorative à isoler sur les pelouses.
Voy. aux Nouveautés.
Sachalinense. *Voy.* aux GRAINES FOURRAGÈRES.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

20845 variée ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 1 »
20849 blanc pur ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 1 »
20855 blanche à œil rose ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 1 »
20862 **rose** ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 1 »
Semer de bonne heure sur très bonne couche chaude.

PETUNIA.

20890 hybride varié ⊙ . . . . . » 30
5 gram. » 80
20900 **hybride panaché étoilé** ⊙. . . . . » 40
5 gram. 1 20
Très belle race pour massifs; très florifère.
20906 hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmère ⊙. . . . . » 50
20908 hybride à grande fleur frangée variée ⊙. » 80
Choix hors ligne de Pétunia à grande fleur.
20910 **hybride superbissima varié** ⊙ . . » 80
20919 *hybride géant extra varié ⊙ (*Race Lyonnaise*) 1 50
Magnifique race à fleurs excessivement grandes et bien faites et de coloris très variés.
20922 hybride double varié ⊙ 1 50
20930 **hybride double à grande fleur frangée variée** ⊙ . . . . . 2 »
Choix hors ligne de P. double à grande fleur frangée obtenu exclusivement par la fécondation artificielle.
20940 hybride double nain panaché ⊙. 1 50
N. B. — Lors du repiquage des *P. doubles*, il est important de ne pas rebuter les plants qui paraîtraient chétifs et délicats, car c'est généralement de ceux-ci que sortent les plus beaux à fleurs pleines. — Cette observation s'applique également à beaucoup d'autres plantes améliorées par la culture.

Perilla de Nankin à grande feuille cloquée.

Petunia hybride double à grande fleur frangée.

Pentstemon hybride gloxiniæflora.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

PHACELIA.
20960 campanularia ⊙ . . . . . » 40
20965 tanacetifolia ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 80
Très recommandé comme plante mellifère.

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

PHLOX.
21070 de Drummond varié ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80

Phlox de Drummond à grande fleur varie.

21080 **de Drummond à grande fleur varié** ⊙ . . . . . » 40
10 gram. 1 »
21085 de Drummond à gr. fleur blanc ⊙. . . » 50
10 gram. 1 40
21087 de Drummond à gr. fleur blanc crème ⊙ » 50
21090 de Drummond à gr. fleur écarlate. (*Météore*) ⊙ . . . . . » 50
21095 de Drummond à gr. fleur alba oculata ⊙ » 50
21100 de Drummond à gr. fleur pourpre ⊙. . » 50
21105 de Drummond à gr. fleur rose à œil blanc ⊙. . . . . » 50
21107 de Drummond à gr. fleur élégant rose ⊙ » 50
21108 de Drummond à gr. fleur violet foncé ⊙ » 50
21110 de Drummond à gr. fleur rouge éclatant à œil blanc (*splendens*) ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 1 40
21112 de Drummond à gr. fleur rouge sang à œil blanc ⊙ . . . . . » 50
21115 de Drummond à gr. fleur strié varié ⊙. » 50
21124 de Drummond à gr. fleur. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . . 3 »
Race demi-naine de très grand mérite.

PAQUET fr. c.

PHLOX *(suite).*
21128 *de Drummond frangé varié ⊙ . . . . . » 60
21130 *de Drummond cuspidé varié ⊙. . . . . » 60
Fleurs très originales, découpées en pointes aiguës.
21136 **de Drummond nain varié** ⊙. . . . » 50
21140 de Drummond nain blanc ⊙. . . . . » 60
21144 de Drummond nain écarlate ⊙ . . . . . » 60
21148 de Drummond nain rose ⊙ . . . . . » 60
21152 de Drummond nain violet ⊙. . . . . » 60
Race compacte de 20 cent. de hauteur.
21162 **vivace hybride varié.** *Ph. decussata* ♃ » 50
Les graines de Phlox vivace sont généralement d'une levée lente et capricieuse à moins d'avoir été stratifiées dès l'automne.

PHŒNIX. (*Palmier*).
21180 Canariensis ♃□ . . . . . 10 graines. » 50
100 graines. 3 »
21182 reclinata. ♃□. . . . . 10 graines. » 70
100 graines. 5 »
21184 tenuis ♃□ . . . . . 10 graines. » 70
100 graines. 5 »
N. B. — Bien que les graines de *Phœnix* que nous offrons soient de fraîche récolte, la germination est presque toujours lente et capricieuse; il est donc prudent de conserver les semis le plus longtemps possible.

PHYSIANTHUS.
21188 albens ♃ §□ . . . . . » 80

PHYSOSTEGIA. CATALEPTIQUE.
21191 de Virginie blanche ♃⊙ . . . . . » 50
Plante vivace charmante pour bouquets.
Voy. aussi DRACOCEPHALE.

PHYTOLACCA.
21200 decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . » 30

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*
21221 **des blés double varié.** *D. ornatum* ⊙ » 20
30 gram. 1 »
21226 des blés double blanc ⊙ . . . . . » 30
21227 des blés double couleur de chair ⊙. . . » 30
21230 des blés double panaché tricolore ⊙ . . » 30
21233 des blés double rose ⊙. . . . . » 30
21236 des blés double rouge ⊙ . . . . . » 30
21240 des blés double violet ⊙ . . . . . » 30
21248 des blés double. Collection de 6 variétés en 6 paquets 1 20
Race demi-naine très ramifiée et extrêmement florifère.
21254 **des blés nain double varié** ⊙ . . . » 40
21264 grand double varié. *D. Ajacis* ⊙. . . . » 20
30 gram. 1 »
21274 **nain double varié** ⊙ . . . . . » 20
30 gram. 1 »
21278 nain double blanc ⊙ . . . . . » 30
21282 nain double mauve ⊙ . . . . . » 30

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE *(suite).*
21286 nain double rose ⊙ . . . . . » 30
21290 nain double violet ⊙ . . . . . » 30
Les Pieds-d'Alouette sont peu exigeants sur les soins de culture et d'un effet ravissant en groupes, massifs, bordures, etc.
Voy. aussi DELPHINIUM.

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM

PIMENT. *Voy.* AU POTAGER.

PIVOINE. *Pœonia.*
21330 corail. *P. Corallina* ♃ . . . . . » 50
21336 herbacée en mélange. P. de la Chine ♃ . » 50
Graines extra recueillies sur une collection nommée.
21340 *de Russie hâtive ♃ . . . . . » 80
Très jolie race, plus précoce et plus naine que la précédente.

PLANTAIN-D'EAU.
21355 *Alisma plantago* ♃ . . . . . » 30

PLANTE-AUX-ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODAGRAIRE. *Voy.* ÆGOPODIUM.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*
21365 de la Caroline. *P. Australis* ♃. . . . . » 30

PODOLEPIS.
21380 chrysantha ⊙ . . . . . » 50
21385 gracilis ⊙ . . . . . » 50
Terrains sains, légers et chauds.

POIRÉE. *Voy.* BETTE.

POIS. *Lathyrus.*
21424 **de senteur varié** ⊙§. . . . . » 20
30 gram. » 40
100 gram. » 80
21429 de senteur blanc ⊙§ . . . . . » 30
30 gram. » 60
21430 *de senteur Emilie Henderson ⊙§. . . . » 40
Variété à très grande fleur blanc pur.
21432 de senteur indigo ⊙§ . . . . . » 30
21434 de senteur jaune crème ⊙§. . . . . » 30
21435 de senteur panaché ⊙§ . . . . . » 30
21438 de senteur rose ⊙§ . . . . . » 30
21442 de senteur rouge vif ⊙§ . . . . . » 30
30 gram. » 60
21444 de senteur violet clair ⊙§. . . . . » 30
21445 *nain Cupidon ⊙. . . . . 1 »
Race de 25 centim. de hauteur se couvrant durant tout l'été d'une multitude de fleurs blanc pur; bordures et potées. *Voy.* aux Nouveautés.
21451 vivace varié. *L. latifolius.* ♃§ . . . . » 40
21456 vivace blanc ♃§. . . . . » 50
21459 *vivace bicolore rose ♃§. . . . . » 50
21461 **vivace rose** ♃§ . . . . . » 30
21466 vivace rouge ♃§. . . . . » 30
21480 rotundifolius ♃§. . . . . » 40
Plantes vivaces, rustiques, pas assez cultivées.

Pourpier à grande fleur double.

Pois de senteur varié.

Primula obconica à grande fleur.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.

POLÉMOINE. *Polemonium.*
21495 blanche ♃ ⊙ . . . . . » 30
21500 bleue à grande fleur ♃ ⊙ . . . . . » 40

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POLYPOGON. (*Graminée*).
21530 Monspeliensis ⊙ . . . . . » 30

POTENTILLE. *Potentilla.*
21550 à grande fleur. *P. grandiflora* ♃ △ . . » 50
Fleurs de couleurs variées, très jolies.

POURPIER. *Portulaca.*
21600 **à grande fleur varié** ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 80
21605 à grande fleur blanc ⊙ . . . . . » 30
21609 à grande fleur écarlate (*Thellussoni*) ⊙ . » 30
21613 à grande fleur jaune (*Thorburni*) ⊙ . . » 30
21617 à grande fleur panaché ⊙ . . . . . » 30
21621 à grande fleur orange ⊙ . . . . . » 30
21625 à grande fleur rouge violet (*type*) ⊙ . . » 30
21635 à grande fleur. Collection de 6 variétés en 6 paquets 1 20
21696 **à grande fleur double varié** ⊙ . . » 50
21700 à grande fleur double blanc ⊙ . . . . . » 60
21704 à grande fleur double écarlate ⊙ . . . . » 60
21708 à grande fleur double jaune ⊙ . . . . . » 60
21712 à grande fleur double panaché ⊙ . . . . » 60
21716 à grande fleur double rouge ⊙ . . . . . » 60
21720 à grande fleur double rouge violet ⊙ . . » 60
Les semis de Pourpiers doubles produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples.

PRIMEVÈRE. *Primula.*
21740 cortusoïdes ♃ . . . . . » 50
21745 *cortusoïdes amœna variée ♃ 1 50
Très jolie race à fleurs larges, gracieusement découpées et de coloris très variés.
21755 **des jardins variée.** *P. veris* ♃ . . . » 40
21760 des jardins blanche ♃ . . . . . » 50
21765 des jardins bordée d'or ♃ . . . . . » 50
21770 des jardins jaune ♃ . . . . . » 50
21780 des jardins double (fl. emboîtées) variée ♃ 1 »
Fleurs curieuses ; calice coloré aussi beau que la corolle.
21790 du Japon variée ♃ . . . . . » 60
21795 du Japon blanche ♃ . . . . . » 60
21800 du Japon rouge grenat ♃ . . . . . » 60
21812 *Forbesii ♃ ⊙ □ 1 50
Charmante espèce à floraison perpétuelle ; précieuse pour serres et jardins d'hiver.
21815 obconica ♃ . . . . . » 50
21820 *obconica amélioré à grande fleur ♃ . . . » 80
Race remontante, à fleurs plus grandes que la précédente et de coloris variés.
21830 *verticillata ♃ ⊙ □ 1 50
Plante de serre à fleur jaune. Fleurit tout l'hiver. *Voy.* aux Nouveautés.

auricule. *Voy.* OREILLE-D'OURS.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.*
21850 **frangée variée** ② □ . . . . . » 80
1 gram. 2 »
21855 *frangée alba magnifica ② □ . . . . . 1 »
21862 **frangée blanc pur** ② □ . . . . . » 80
1 gram. 2 »
Coloris d'une pureté irréprochable.
21864 frangée blanc carné ② □ . . . . . » 80
21866 *frangée bleue ② □ 1 50
21871 frangée cuivrée (*Kermesina splendens*) ② □ . . . . . » 80
21874 frangée marmorata ② □ . . . . . » 80
21875 *frangée Mont-Blanc ② □ 1 50
21876 frangée mutabilis ② □ . . . . . 1 »
21881 frangée panachée (*striatiflora*) ② □ . . » 80
21886 **frangée rose vif** (*Vesuvius*) ② □ . . 1 »
1 gram. 2 50
Fleurs rose vif, très grande.
21888 frangée rouge violacé (*race Lapipe*) ② □ 1 »
21890 **frangée rouge vif** ② □ . . . . . 1 »
1 gram. 2 50
Coloris éclatant. Très recommandable.
21902 *frangée géante variée ② □ 1 50
21904 *frangée géante blanc pur ② □ . . . . . 2 »
21906 *frangée géante cuivrée ② □ . . . . . 2 »
21908 *frangée géante Purity ② □ . . . . . 2 »
21910 *frangée géante rose vif ② □ . . . . . 2 »
Magnifique race, très vigoureuse et très variée.
21914 frangée filicifolia (macrophylla) variée ② □ 1 »
1 gram. 2 50
21919 frangée filicifolia blanc pur ② □ 1 50
21922 *frangée filicifolia bleue ② □ 1 50
21923 frangée filicifolia cuivrée (*Kermesina splendens*) ② □ 1 50
21925 *frangée filicifolia Gipsy ② □ 1 50
21926 *frangée filicifolia marmorata ② □ 1 50
21927 *frangée filicifolia panachée (*striatiflora*) ⊙ □ 1 50
21928 *frangée filicifolia rose carmin ② □ . . . 1 50
21930 *frangée filicifolia rouge vif (*mutabilis*) ② □ 1 50
21938 **frangée double variée** ② □ 1 50
21943 *frangée double blanc pur ② □ . . . . . 2 »
21945 frangée double blanc carné ② □ . . . . 2 »
21950 *frangée double cuivrée (*Kermesina splendens*) ② □ . . . . . 2 »
21953 *frangée double panachée (*striatiflora*) ② □ 2 »

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*).
21958 frangée double rose ② □ . . . . . 2 »
21961 frangée double rouge carmin ② □ . . . 2 »
21963 *frangée double rouge vif ② □ . . . . . 2 »
21972 *frangée double filicifolia variée ② □ . . . 2 »
21975 *frangée double filicifolia blanc pur ② □ . 2 50
21978 *frangée double filicifolia cuivrée (*Kermesina splendens*) ② □ 2 50
21981 *frangée double filicifolia marmorata ② □ . 2 50
21983 *frangée double filicifolia rouge vif ② □ . 2 50
21987 frangée erecta blanc carné ② □ 1 50
21989 frangée erecta rouge velouté ② □ 1 50
Race très estimée de nos fleuristes ; fleurit dans les feuilles.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*
21997 gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♃ △ . . . » 40
Plante très basse pour bordures, talus, etc.

Pyrèthre parthenium aureum.

22007 **parthenium aureum** ♃ ⊙ . . . . . » 40
10 gram. 1 40
Plante naine à feuillage doré, très employée pour bordures et mosaïculture.
22010 *parthenium glaucum ♃ ⊙ . . . . . 1 »
Feuillage blanchâtre, très élégant. *Voy.* aux Nouveautés.
22018 rose simple varié ♃ ⊙ . . . . . » 40
22023 rose double varié ♃ ⊙ . . . . . » 60
Fleurs de coloris varié doublant dans une certaine proportion.
22037 serotinum ♃ ⊙ . . . . . » 40
Chrysanthème blanc pour bouquets.

Voy. aussi MATRICAIRE.

QUAMOCLIT. *Voy.* IPOMÉE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.

REINE-MARGUERITE. *Aster Sinensis.*
22090 **à fleur d'anémone variée** ⊙ . . . . » 30
10 gram. » 80
Très florifère, pour bouquets.
22100 **Reine des Halles variée** ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 1 40

Pyrèthre rose double.

Primevère de la Chine frangée.

Pyrèthre serotinum.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros,** nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE *(suite).*

22105 Reine des Halles blanche ⊙ . . . . . » 60
22110 Reine des Halles bleue ⊙ . . . . . » 60
22115 Reine des Halles cramoisie ⊙ . . . . . » 60
22120 Reine des Halles rose ⊙ . . . . . » 60
Race demi-naine, très hâtive, excellente pour bouquets.
22130 blanche printanière ⊙ . . . . . » 60
Très jolie variété précoce.
22140 **pyramidale variée** ⊙ . . . . . » 40
10 gram. 1 40
22150 **pyramidale Pivoine variée** ⊙ . . . » 50
10 gram. 2 50
22155 pyramidale Pivoine blanche ⊙ . . . . . » 60
22158 pyramidale Pivoine bleu-noir ⊙ . . . . » 60
22165 pyramidale Pivoine cramoisie ⊙ . . . . » 60
22168 pyramidale Pivoine liserée et striée ⊙. . » 60
22175 pyramidale Pivoine rose ⊙ . . . . . » 60
22178 pyramidale Pivoine rouge sang ⊙. . . . » 60
22185 pyramidale Pivoine violet clair ⊙. . . . » 60
22195 pyramidale Pivoine. Collection de 6 variétés en 6 paquets. . . . . 3 »

Reine-Marguerite pyramidale imbriquée.

22205 **pyramidale imbriquée variée** ⊙. . » 50
10 gram. 2 50
22208 pyramidale imbriquée blanche ⊙. . . . » 60
22214 pyramidale imbriquée couleur de chair ⊙ » 60
22218 pyramidale imbriquée lilas ⊙ . . . . . » 60
22224 pyramidale imbriquée liserée et striée ⊙. » 60
22228 pyramidale imbriquée rose ⊙ . . . . . » 60
22234 pyramidale imbriquée rouge foncé ⊙ . . » 60
22238 pyramidale imbriquée violette ⊙ . . . . » 60
22248 pyramidale imbriquée. Collection de 6 variétés en 6 paquets. . . . . 3 »

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE *(suite).*

22258 **pyramidale à fleur de Chrysanthème variée** ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 2 50
22265 pyr. à fl. de Chrys. blanche ⊙ . . . . . » 60
22270 pyr. à fl. de Chrys. couleur de chair ⊙. . » 60
22275 pyr. à fl. de Chrys. lilas ⊙. . . . . » 60
22278 pyr. à fl. de Chrys. liserée et striée ⊙. . » 60
22285 pyr. à fl. de Chrys. rose ⊙ . . . . . » 60
22290 pyr. à fl. de Chrys. rouge sang ⊙. . . . » 60
22295 pyr. à fl. de Chrys. violette ⊙ . . . . . » 60
22305 pyr. à fl. de Chrysanthème. Collection de 6 variétés en 6 paquets . . . . . 3 »
22315 **pyramidale à bouquet variée** ⊙. . » 50
10 gram. 2 50
22335 **pyramidale couronnée variée** ⊙. . » 50
10 gram. 2 50
22355 **pyramidale multiflore variée** ⊙. . » 50
10 gram. 2 50
22375 pyramidale blanche de Boston ⊙ . . . . » 60
10 gram. 2 50
Très florifère, pour bouquets.
22395 *pyramidale Gloire des Marchés ⊙. . . . » 60
Race vigoureuse à très grandes fleurs bleu azuré.
22415 **pyramidale Perle variée** ⊙ . . . . » 50
22420 pyramidale Perle blanche ⊙. . . . . » 60
22425 pyramidale Perle rose ⊙ . . . . . » 60
22428 pyramidale Perle rouge ⊙. . . . . » 60
Race particulièrement recommandable pour la culture en pots.
22445 **pyramidale naine variée** ⊙ . . . . » 40
10 gram. 2 »
22446 ***géante branchue variée** ⊙ . . . . » 50
22447 *géante branchue blanche ⊙ . . . . . » 60
22448 *géante branchue bleu foncé ⊙ . . . . . » 60
22449 *géante branchue lilas clair ⊙ . . . . . » 60
22450 *géante branchue liseré et strié ⊙ . . . » 60
22451 *géante branchue rose tendre ⊙ . . . . » 60
22452 *géante branchue rouge ⊙. . . . . » 60
22454 *géante branchue. Collection de 6 variétés en 6 paquets . . . . . 2 »
Race vigoureuse et ramifiée, donnant des fleurs énormes, pour massifs et bouquets.
22455 ***Comète variée** ⊙ . . . . . » 50
10 gram. 2 50
22460 *Comète blanche ⊙ . . . . . » 60
22462 *Comète blanc liseré lilas ⊙ . . . . . » 60
22464 *Comète lilas ⊙ . . . . . » 60
22465 *Comète mauve foncé ⊙. . . . . 1 »
Plante très régulière de taille ; coloris bien fixé. *Voy.* aux Nouveautés.
22466 *Comète rose ⊙ . . . . . » 60
22468 *Comète rose liseré blanc ⊙. . . . . » 60
22470 *Comète rouge ⊙. . . . . » 60
22472 *Comète rouge cramoisi ⊙. . . . . » 60
22474 *Comète violet liseré blanc ⊙. . . . . » 60

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE *(suite).*

22475 *Comète. Collection de 8 variétés en 8 paquets. . . . . 4 »
Très jolie race dont la forme élégante et bizarre des fleurs rappelle celle des Chrysanthèmes japonais.
22476 *Comète géante variée ⊙ . . . . . » 80
22477 *Comète géante blanc pur ⊙. . . . . » 80
22478 *Comète géante blanc passant au rose ⊙. 1 »
22479 *Comète géante jaune soufre ⊙. . . . . 1 »
22480 *Comète géante lilas liseré blanc ⊙ . . . 1 »
22481 *Comète géante rose ⊙ . . . . . 1 »
22482 *Comète géante rose liseré blanc ⊙ . . . 1 »
22483 *Comète géante violet liseré blanc ⊙ . . 1 »
Race vigoureuse très méritante. *Voy.* aux Nouveautés.
22484 ***Candélabre variée** ⊙ . . . . . » 50
22485 Candélabre blanche ⊙ . . . . . » 60
22487 *Candélabre lilas ⊙. . . . . » 60
22490 Candélabre rose ⊙. . . . . » 60
22495 Candélabre rouge ⊙ . . . . . » 60
22497 *Candélabre violette ⊙. . . . . » 60
Race vigoureuse et très florifère à tiges dressées, la plus convenable pour massifs et plates-bandes.

RENONCULE. *Ranunculus.*

22510 des fleuristes variée. *R. Asiaticus* ♃⊙. » 50
Mélange de variétés magnifiques.

RÉSÉDA.

22530 odorant ordinaire ⊙△ . . . . . » 20
30 gram. » 60
100 gram. 1 50
22535 **pyramidal à grande fleur** ⊙△. . . » 40
30 gram. 1 20
100 gram. 3 »
Plante très vigoureuse ; épis compacts, pyramidaux ; fleurs larges, très odorantes.
22538 *pyramidal à grande fleur amélioré ⊙△ . » 50
30 gram. 2 »
100 gram. 4 50
Race améliorée que nous avons sélectionné spécialement en vue de la production hivernale des fleurs coupées dans le Midi et que nous recommandons pour sa générosité et la grosseur de ses épis.
22540 pyramidal Machet ⊙△ . . . . . » 50
30 gram. 2 »
100 gram. 4 50
Très recommandable pour pots.
22545 *pyramidal rouge saumoné ⊙△ . . . . » 50
30 gram. 2 »
100 gram. 4 50
22550 pyramidal nain compact ⊙△ . . . . . » 50
30 gram. 2 »
22560 *pyramidal Reine d'or ⊙△. . . . . » 50
30 gram. 2 »
Fleur jaune d'or, très distincte.

Ricin Zanzibariensis.

Salvia Ingénieur Clavenad.

Rose-d'Inde double grande.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

RÉSÉDA *(suite).*
22565 *blanc ⊙△ . . . . . 1 »
Grappes florales entièrement blanches et au moins aussi délicieusement parfumées que le Réséda ordinaire.

RHODANTHE.
22580 Manglesii ⊙ . . . . . » 40

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. Palma-Christi. *Ricinus.*
22640 grand ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 50
22648 **sanguin** ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 50
Feuillage très ornemental.
22658 petit ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 60
22668 Gibsoni ⊙ . . . . . » 30
30 gram. » 60
22673 **Gibsoni mirabilis** ⊙ . . . . . » 40
30 gram. » 80
Tiges et feuilles brun vif ; fruits carmin vif.
22683 du Cambodge ⊙ . . . . . » 40
30 gram. » 80
22685 *Zanzibariensis varié ⊙ . . . . . » 40
30 gram. » 80
Race géante à feuillage énorme, vert, rougeâtre et pourpre.

ROMNEYA.
22700 Coulteri ♃ . . . . . » 80

ROSE-DE-NOEL. *Voy.* HELLÉBORE.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*
22725 double grande variée. ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 60
22735 **double naine hâtive variée** ⊙ . . . » 30
10 gram. » 80
22740 *double naine hâtive jaune d'or ⊙ . . . » 40
Nouveau coloris bien fixé.

ROSE-TRÉMIÈRE. *Althœa.*
22800 double variée ♃ . . . . . » 40
10 gram. 1 60
Mélange de très belles variétés doubles.
22845 **double Anglaise variée** ♃ . . . . . » 50
10 gram. 2 »
22847 double Anglaise blanc pur ♃ . . . . . » 80

PAQUET fr. c.

ROSE-TRÉMIÈRE *(suite).*
22848 double Anglaise blanc crémeux ♃ . . . » 80
22849 double Anglaise chamois foncé ♃ . . . » 80
22851 double Anglaise cramoisie ♃ . . . . . » 80
22853 double Anglaise écarlate ♃ . . . . . » 80
22854 double Anglaise fleur de pommier ♃ . . » 80
22855 double Anglaise jaune soufre ♃ . . . . » 80
22857 double Anglaise lilas ♃ . . . . . » 80
22858 double Anglaise marron ♃ . . . . . » 80
22859 double Anglaise pourpre ♃ . . . . . » 80
22861 double Anglaise rose vif ♃ . . . . . » 80
22862 double Anglaise rouge cerise ♃ . . . . » 80
22863 double Anglaise violet ♃ . . . . . » 80
22865 double Anglaise violet foncé ♃ . . . . » 80
22870 double Anglaise. Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . . . 6 »

ROSIER. *Rosa.*
(Livrables en baies de Novembre à Avril.)
22885 multiflore (*Polyantha*) ♃ . . . . . » 30
100 gram. 1 50
Excellent porte-greffe, très vigoureux, pour la culture du Rosier en pots.
22887 multiflore sarmenteux varié ♃§ . . . . » 40
100 gram. 2 »
Variété vigoureuse, avantageuse pour garnitures de tonnelles, treillages, etc.
22890 **multiflore nain remontant varié** ♃⊙
10 baies » 80
100 baies 6 »
(Chaque baie contient de 5 à 10 graines.)
Race buissonnante de 40 cent. de hauteur extrêmement remarquable en ce qu'elle commence à fleurir dès la première année. Les premières fleurs d'abord isolées offrent peu d'attraits, mais elles ne tardent pas à mesure que la plante devient plus adulte à se grouper en panicules serrées du plus gracieux effet ; elles sont simples, semi-doubles, doubles par tiers à peu près et présentent presque toutes les teintes propres aux Roses cultivées.

RUDBECKIA.
22930 amplexicaulis ⊙ . . . . . » 30
22935 *hirta ♃ . . . . . » 80
Plante vivace très florifère à fleur jaune pour bouquets.

Drummondi. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALEGA.

PAQUET fr. c.

RUINES-DE-ROME. *Voy.* LINAIRE cymbalaire.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*
22950 Flèche-d'eau ♃ . . . . . » 50

SAINFOIN. *Hedysarum.*
22965 d'Espagne varié ♃ . . . . . » 30
15 gram. » 80
22970 d'Espagne blanc ♃ . . . . . » 30
22975 **d'Espagne rouge** ♃ . . . . . » 20
15 gram. » 60
Feuillage élégant ; épis floraux abondants.

SAINTPAULIA.

Saintpaulia ionantha.

22990 *ionantha ♃⊙□ 1 50
Jolie petite Gesneriacée de serre, très remontante, à fleur bleu intense.

SALPIGLOSSIS.
23005 hybride varié ⊙ . . . . . » 30
10 gram. 1 »

Rosier multiflore nain remontant. (Plante à sa troisième année de semis et réduite au cinquième).

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

SALPIGLOSSIS (*suite*).

Salpiglossis hybride.

23015 hybride nain varié ⊙ . . . . . » 40
Plantes superbes, très remarquables par la richesse et la variété de coloris de leurs fleurs.

SALVIA. Sauge.
23040 argenté ② . . . . . » 40
Feuillage blanc ornemental.
23045 cocciné. *S. coccinea* ♀⊙ . . . . . » 40
23050 farinacea ♀⊙ . . . . . » 40
23052 *farinacea blanc ♀⊙ . . . . . » 80
Beaux épis de fleurs d'un blanc pur. *Voy.* aux Nouveautés.
23056 Hormin rouge. *S. Horminum* ⊙ . . . . » 30
15 gram. » 60
23061 **patens** ♀ . . . . . 1 »
Grande fleur bleu pur ; superbe.
23070 splendens ♀ . . . . . » 60
23075 **Ingénieur Clavenad** ♀⊙ . . . . . » 80
Plus précoce que le *S. splendens ;* port plus ramifié.
23077 *Ingénieur Clavenad pourpre violacé ♀⊙. 1 50
Variété précoce de S. splendens à fleur pourpre violacé. *Voy.* aux Nouveautés.
23080 *splendens nain compact ♀⊙. . . . . 1 »
Variété buissonnante, très florifère.

SANVITALIA.
23100 **procumbens** ⊙ . . . . . » 50
10 gram. » 80
23105 procumbens double ⊙ . . . . . » 40
Plante basse pour bordures ; fleur jaune.

SAPONAIRE. *Saponaria.*
23120 **de Calabre variée** ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
23125 de Calabre blanche ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60

PAQUET fr. c.

SAPONAIRE (*suite*).
23130 de Calabre rose ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 60
Fleurs nombreuses, en étoiles ; pour bordures et massifs.
23133 ocimoides ♀△ . . . . . » 30
10 gram. » 60
23135 ocimoides splendens ♀△ . . . . . » 40

SAUGE. *Voy.* Salvia.

SAXIFRAGA.
23140 cordifolia ♀△. . . . . » 50

SCABIEUSE. *Scabiosa.*
23145 grande variée ② . . . . . » 20
10 gram. » 50
23150 grande double variée ② . . . . . » 20
10 gram. » 60
23152 *grande double jaune soufre ② . . . . . » 40
23153 *grande double pourpre noir ② . . . . . » 50
23155 *demi-naine double boule-de-neige ② . . » 50
Variété remarquable comme abondance de floraison et duplicature.
23160 *demi-naine double rouge sang ② . . . . » 40
23170 **naine double variée** ② . . . . . » 20
10 gram. » 60
Race à fleurs pleines et très belle.
23174 *naine double jaune soufre ② . . . . . » 50
23190 des Alpes ♀. . . . . » 50
23195 du Caucase ♀. . . . . » 40

SCHIZANTHUS.
23215 pinnatus varié ⊙. . . . . » 30
10 gram. » 60
23220 pinnatus papilionaceus ⊙ . . . . . » 30
Très jolie plante à fleurs nombreuses très fraîches et très gaies.

SCHIZOPETALUM.
23250 Walkeri ⊙ . . . . . » 50

SCHORTIA.
23280 Californica ⊙ . . . . . » 40
Plante basse ; fleur jaune vif.

SEDUM.
23330 azureum ⊙△ . . . . . » 50
23340 Maximowiczi ♀△ . . . . . » 50

SENEÇON des Indes. *Senecio elegans.*
23430 **double varié** ⊙ . . . . . » 30
10 gram. 1 20
23435 double blanc ⊙ . . . . . » 40
23441 double violet foncé ⊙. . . . . » 40
23451 *double pompon magenta ⊙ . . . . . » 50
23460 **double nain varié** ⊙ . . . . . » 50
Race superbe pour bordures et massifs au printemps.

SENEÇON. *Senecio.*
23470 pulcher ♀ . . . . . » 80
23475 *sagittifolius ♀ . . . . . 1 »
Plante à grand effet de 2 mètres de hauteur ; fleurs nombreuses blanches.

SENSITIVE.
23480 *Mimosa pudica* ⊙. . . . . » 50

PAQUET fr. c.

SIDALCEA.
23500 candida ♀ . . . . . » 60
Plante vivace, rustique ; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.

SILÈNE.
23535 **à bouquet varié.** *S. Armeria* ⊙ . . » 20
15 gram. » 60
23540 à bouquet blanc ⊙. . . . . » 20
15 gram. » 60
23545 à bouquet rouge ⊙. . . . . » 20
15 gram. » 60
23554 d'Orient. *S. compacta* ⊙ . . . . . » 30
23564 **pendula varié** ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 50
23569 pendula blanc ⊙. . . . . » 20
15 gram. » 50
23574 pendula rose ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 50
23579 pendula ruberrima Bonnetii ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 50
Belle variété à tiges brunes et à fleurs rouge vif.
23581 **pendula double varié** ⊙. . . . . » 40
23583 pendula double blanc ⊙ . . . . . » 40
23585 pendula double rose ⊙ . . . . . » 40
23587 pendula double ruberrima ⊙. . . . . » 40
Plante à fleurs doubles très florifère pour massifs.
23590 **pendula nain compact varié** ⊙ . . » 30
15 gram. » 80
23595 pendula nain compact blanc ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 80
23600 pendula nain compact rose ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 80
23605 pendula nain compact ruberrima ⊙. . . » 30
Variétés basses, touffues, très florifères ; bordures, massifs, etc.
23607 pendula nain compact double varié ⊙. . » 50
23609 pendula nain compact double blanc ⊙. . » 50
23611 pendula nain compact double rose ⊙ . . » 50
23613 pendula nain compact double ruberrima ⊙ » 50
Plantes basses à fleurs bien doubles, pour bordures et mosaïques.
23615 **Schafta** ♀△. . . . . » 50
Plante basse, rustique, très florifère.

SOLANUM. Morelle.
23665 atropurpureum ⊙ . . . . . » 40
23670 capsicastrum ⊙ . . . . . » 40
23675 **giganteum** ⊙ . . . . . » 50
23680 hœmatocarpum ⊙ . . . . . » 40
23685 laciniatum ⊙ . . . . . » 40
23691 **marginatum** ⊙ . . . . . » 40
23696 pseudo-capsicum nanum ⊙ . . . . . » 40
23700 racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . . » 40
23706 robustum ⊙. . . . . » 50
23710 en mélange ⊙. . . . . » 30
Plantes pittoresques, remarquables par la beauté de leur feuillage, la couleur de leurs fleurs et surtout de leurs fruits.
ovigerum. *Voy.* Aubergine.

Solanum pseudo-capsicum.

Silène pendula nain compact.

Tabac blanc odorant.

Tous nos **paquets de graines** portent, en outre du nom de la plante, les **indications relatives à la culture.**
Nous ne **pouvons pas fournir** de plus **petites quantités** que celles indiquées.

PAQUET fr. c.

SOLDANELLA.
23750 Alpina ♀ . . . . . » 50

SOLEIL. *Helianthus.*
23765 cucumerifolius ⊙ . . . . . » 40
23767 *cucumerifolius Stella ⊙ . . . . . » 80
Très jolie variété plus volumineuse dans toutes ses parties que l'espèce type. *Voy.* aux Nouveautés.
23770 **globosus fistulosus** ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 60
Fleurs très doubles, tuyautées, jaune orangé.
23775 grand double jaune de Californie ⊙ . . . » 20
15 gram. » 50
23785 nain double ⊙ . . . . . » 30
15 gram. » 60
23795 nain à feuille panachée ⊙ . . . . . » 40
23797 lenticularis ⊙ . . . . . » 40
23798 *rigidus ♀ . . . . . » 60
Vivace, rustique, très beau.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SOUCI. *Calendula.*
23800 **double varié** ⊙ . . . . . » 20
15 gram. » 60
23856 double à la Reine ⊙ . . . . . » 30
23861 double Le Proust ⊙ . . . . . » 30
23865 double panaché Météore ⊙ . . . . . » 30
23870 double panaché Prince d'Orange ⊙ . . . » 30
Fleurs plus foncés que le précédent.
23890 pluvial ⊙ . . . . . » 30

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS.
23900 en mélange ♀ . . . . . » 60

SPHENOGYNE.
23910 speciosa ⊙ . . . . . » 30

STACHYS.
23920 lanata ♀ . . . . . » 50
Plante rustique à feuillage argenté, très ornemental.

STATICE.
23964 Bonduelli ② . . . . . » 30
23970 sinuata ② . . . . . » 30
23975 **armeria rose.** Gazon d'Olympe ♀△ . » 50
23979 eximia ♀ . . . . . » 40
23981 incana hybride varié ♀ . . . . . » 50
23982 incana cocciné ♀ . . . . . » 80
23984 Limonium ♀ . . . . . » 30
Les tiges fleuries des Statice peuvent être séchées et conservées pour bouquets perpétuels.

STENACTIS. *Voy.* ERIGERON.

STEVIA.
24025 *odorata ♀⊙ . . . . . » 80
24030 serrata ♀⊙ . . . . . » 40
Excellente plante pour bouquets ; fleurs blanches à panicules.

STIPA. *(Graminée).*
24060 pennata ♀ . . . . . » 30
10 gram. » 80
Aigrettes plumeuses, très ornementales.

PAQUET fr. c.

STREPTOCARPUS.
24075 *Kewensis hybride ②□ 1 50
Magnifique plante de serre à floraison presque perpétuelle. Culture des Gloxinias.

TABAC. *Nicotiana.*
24090 géant à grande fleur pourpre ⊙ . . . . » 20
10 gram. » 50
Plante pittoresque, à grand effet, pour pelouses.
24092 du Connecticut ⊙ . . . . . » 30
24094 de la Havane ⊙ . . . . . » 30
24096 du Maryland ⊙ . . . . . » 30
24098 Wigandioïdes ⊙ . . . . . » 30
24100 **blanc odorant.** *N. affinis* ⊙ . . . . » 40
Très jolie variété, demi-naine, à grandes fleurs blanches délicieusement parfumées.
24110 *colossea ⊙ . . . . . 1 »
Magnifique plante à grand feuillage très ornemental ; d'un développement rapide.

TAGETES.
24130 lucida ⊙ . . . . . » 30
24140 **signata pumila** ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80
Plante naine à fleur jaune vif ; bordures, massifs.
24145 *signata très nain orange ⊙ . . . . . » 50
Voy. aussi ŒILLET D'INDE et ROSE D'INDE.

THALICTRUM. PIGAMON.
24180 anemonoïdes ♀ . . . . . » 50
24190 aquilegifolium ♀ . . . . . » 50

THLASPI. *Iberis.*
24230 **blanc.** *I. amara* ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 80
24235 blanc Julienne ⊙ . . . . . » 30
30 gram. 1 »
Excellente race à semer à l'automne.
24246 carné ⊙ . . . . . » 30
24251 **lilas.** *I. umbellata vel coronata* ⊙ . . » 30
30 gram. 1 »
24253 rose ⊙ . . . . . » 40
24256 violet foncé ⊙ . . . . . » 30
30 gram. 1 »
24261 en mélange ⊙ . . . . . » 30
30 gram. 1 »
24267 nain lilas ⊙ . . . . . » 40
24270 nain violet foncé ⊙ . . . . . » 40
24280 hybride nain varié ⊙ . . . . . » 50
15 gram. 1 20
24282 hybride nain blanc ⊙ . . . . . » 60
24283 hybride nain couleur de chair ⊙ . . . . » 60
24286 hybride nain lilas ⊙ . . . . . » 60
24288 hybride nain rose ⊙ . . . . . » 60
24290 *hybride nain violet foncé ⊙ . . . . . » 80
Les Thlaspis hybrides nains forment une race magnifique et de premier mérite.
24292 **odorant.** *I. pinnata* ⊙ . . . . . » 20
30 gram. » 80
24296 très nain blanc. *I. affinis* ⊙ . . . . . » 30
24308 de Lagasta. *I. pubescens* ⊙ . . . . . » 30
24316 toujours fleuri. *I. semperflorens* ♀ . . . » 50
24322 toujours vert. *I. sempervirens* ♀ . . . » 50

PAQUET fr. c.

THLASPI *(suite).*
24326 **de Gibraltar.** *I. Gibraltarica* ♀ . . . » 80
24330 *de Gibraltar hybride ♀ . . . . . » 80
Petite plante vivace de 20 cent. de hauteur pour potées, plates-bandes, etc.

THUNBERGIA.
24350 alata varié ⊙§ . . . . . » 50

TIGRIDIA.
24380 Pavonia en mélange ♀ . . . . . » 50
24388 *grandiflora lilacœa ♀ . . . . . » 80
Jolie variété à grandes fleurs, violet foncé sur fond plus clair, avec ponctuation au centre des pétales.

TORENIA.

Torenia Fournieri.

24410 Fournieri ⊙ . . . . . » 80
Charmante plante pour potées, bonne pour pleine terre dans les endroits abrités.

TRACHÉLIE. *Trachelium.*
24430 variée ♀△ . . . . . » 50
24435 blanche ♀△ . . . . . » 50
24440 bleue ♀△ . . . . . » 50

TRICHOLÆNA. *(Graminée).*
24460 atropurpurea ⊙ . . . . . » 50

TRICHOSANTHES.
24470 colubrina ⊙§ . . . . . » 50
Fleurs blanches ; fruits curieux.

TRITOMA.
24502 *corallina ♀ . . . . . » 80
Très beaux épis rouge corail ; floraison remontante.
24507 glauca ♀ . . . . . » 80
24512 **Mac-Owani** ♀ . . . . . » 80
24517 nobilis ♀ . . . . . » 50
24522 Rooperi ♀ . . . . . » 50
24527 Saundersi ♀ . . . . . » 50

Schizanthus pinnatus papilionaceus.

Uniola latifolia.

Thlaspi blanc Julienne.

Pour faire la demande, **on peut se servir** indistinctement **des noms** ou **des numéros** du Catalogue, en employant **les numéros**, nous prions de **bien veiller** à leur exactitude.

PAQUET fr. c.

TRITOMA (*suite*).
24530 Uvaria ♀ . . . . . » 40
24532 Uvaria grandiflora ♀ . . . . . » 50
24542 *hybride remontant varié ♀. . . . . 1 »
Race demi-naine vigoureuse et florifère, appelée à beaucoup d'avenir.

TROPŒOLUM. *Chymocarpus.*
24605 azureum grandiflorum ♀§□. 1 50
Variété rare. Provision toujours limitée.
24615 pentaphyllum ♀§□ . . . . . » 60
24620 tricolor grandiflorum ♀§□ . . . . . » 80
Très belles plantes grimpantes de serre froide.

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* AGAPANTHUS.

TULIPE. *Tulipa.*
24640 des fleuristes simple variée ♀ . . . . . » 50

TUNICA.
24670 Saxifraga ♀⊙△. . . . . » 40

TYDŒA.
24715 hybride varié ♀□ 1 50
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.

TYPHA. *Voy.* MASSETTE.

UNIOLA. (*Graminée*).
24745 latifolia ♀ . . . . . » 40
Bonne plante rustique pour bouquets frais et secs.

VALÉRIANE. *Valeriana.*
24760 d'Alger ⊙ . . . . . » 30
10 gram. » 80
24770 **des jardins variée** ⊙△ . . . . . » 20
10 gram. » 60
24775 des jardins blanche ⊙△ . . . . . » 20
10 gram. » 60
24780 des jardins rouge ⊙△ . . . . . » 20
10 gram. » 60
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.

VENIDIUM.
24820 à fleur de souci ⊙ . . . . . » 50
Plante basse ; fleur jaune orangé vif.

VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE.

VERGE-D'OR. *Solidago.*
24830 variée ♀. . . . . » 50

VERONIQUE. *Veronica.*
24840 en épi variée ♀. . . . . » 50
Plante ornementale, très florifère.

VERVEINE. *Verbena.*
22880 *erinoïdes ⊙. . . . . » 80
Plante précieuse pour bordures et massifs ; floraison très abondante et soutenue. *Voy.* aux Nouveautés.
24900 hybride variée ⊙ . . . . . » 40
10 gram. 1 20

PAQUET fr. c.

VERVEINE (*suite*).
24905 **hybride à grande fleur variée** ⊙ . » 50
10 gram. 1 40
24910 hybride à grande fleur blanche ⊙. . . . » 60
10 gram. 1 60
24915 hybride à grande fleur bleue ⊙ . . . . » 60
10 gram. 1 60
24920 hybride à grande fleur rouge⊙. . . . . » 60
10 gram. 1 60
24925 *hybride compacte rouge sang à œil blanc ⊙ » 80
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes pour bordures.
24940 **hybride à fleur d'Auricule** ⊙ . . . » 60
10 gram. 1 60
Très belle race à centre ou œil blanc.
24950 **hybride Italienne panachée** ⊙ . . » 60
10 gram. 1 60
24954 *hybride à grande fleur panachée variée ⊙ » 80
Choix extra à grande fleur panachée et striée.

VINCA. *Voy.* PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola.*
24980 odorante ordinaire ♀. . . . . » 40
24985 des quatre saisons blanche ♀ . . . . » 40
24990 **des quatre saisons le Czar** ♀ . . . » 40
24995 des quatre saisons le Czar blanche ♀ . . » 40
25005 *rouge purpurin ♀ . . . . . » 50
Coloris nouveau. Se reproduit.
25010 cornuta bleue ♀. . . . . » 40
25014 *cornuta la Lorraine ♀ . . . . . 1 »
Magnifique petite plante vivace très facile à multiplier par le semis pour bordures, corbeilles et potées.
Voy. aussi PENSÉE.

VISCARIA.
25030 elegans picta ⊙. . . . . » 30
Très florifère ; coloris magnifique.
25040 oculata varié ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 60
25045 oculata blanc ⊙ . . . . . » 30
25050 oculata bleu ⊙. . . . . » 30
25055 **oculata rose** ⊙ . . . . . » 20
10 gram. » 60
Très jolies plantes à semer sur place au printemps.

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.

WAHLENBERGIA. *Voy.* CAMPANULE.

WAITZIA.
25070 aurea ⊙ . . . . . » 50

WHITLAVIA.
25080 gloxinioides ⊙ . . . . . » 30
25090 grandiflora ⊙. . . . . » 30
10 gram. » 60
Fleurs campanulées d'un beau violet-bleu.

PAQUET fr. c.

WIGANDIA.
25125 Caracasana. *W. macrophylla* ⊙. . . . » 50
25135 Vigieri ⊙ . . . . . » 50
Plante à grand feuillage ornemental.

XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.

ZINNIA.
25195 **élégant double varié** ⊙. . . . . » 30
15 gram. » 80
25200 élégant double pourpre noir ⊙. . . . . » 50
25206 élégant double strié varié ⊙. . . . . » 50
25212 *élégant double ondulé varié ⊙. . . . . » 50
Race originale à pétales ondulés et contournés.
25216 **élégant double à grande fleur varié** ⊙. . . . . » 40
15 gram. 1 20
Nouvelle race à fleurs très larges, de beaucoup d'effet.
25225 élégant double pompon varié ⊙ . . . . » 40
15 gram. 1 20
25235 élégant double Lilliput varié ⊙. . . . . » 40
15 gram. 1 20
Fleurs petites, très régulières.
25236 *élégant double Lilliput compact varié ⊙. » 50
Race compacte à petite fleur formant un buisson fleuri, très élégant.
25238 **élégant double nain varié** ⊙ . . . » 40
15 gram. 1 20
25240 élégant double nain blanc ⊙. . . . . » 50
25245 élégant double nain cocciné (*éblouissant*) ⊙ » 50
15 gram. 1 40
25250 élégant double nain jaune ⊙. . . . . » 50
25255 élégant double nain pourpre ⊙. . . . . » 50
25260 élégant double nain rose saumoné ⊙ . . » 50
25265 élégant double nain violet ⊙. . . . . » 50
25280 élégant double nain. Collection de 6 variétés en 6 paquets. 2 40
Hauteur, 40 à 50 centimètres.
25282 *élégant double nain à grande fleur rouge foncé ⊙ . . . . . » 80
15 gram. 2 »
Magnifique variété naine à très large fleur plate d'un beau rouge foncé intense et brillant
25290 *miniature rouge ⊙. . . . . » 80
Jolie petite plante très florifère ; fleurs doubles d'un beau rouge vif.
25300 **du Mexique double** ⊙ . . . . . » 60
25305 *du Mexique double nain ⊙ . . . . . » 80
Plante précieuse pour bordures et massifs ; floraison très abondante et soutenue.
25320 *hybride de Lille ⊙. . . . . 2 »
Race hybride de grande valeur à fleurs présentant toutes les formes et arrangements de coloris propres aux Œillets-d'Inde, aux Gaillardes, aux Chrysanthèmes à carènes, aux Coréopsis, etc., etc. Très convenable pour bouquet. *Voy.* aux Nouveautés.

Trachélie bleue.

Verveine hybride à grande fleur panachée variée.

Zinnia élégant double nain à gr. fl. rouge foncé.

PLANTES VIVACES ET BULBEUSES DIVERSES

Les Plantes vivaces et bulbeuses ne sont disponibles que **pendant la période indiquée après chaque espèce.** Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire celles composées de **Graines et Plantes, nous expédierons, toutes les fois que nous le jugerons convenable, les Graines séparément.** Nous faisons de notre mieux pour l'expédition et l'emballage et nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée et la non reprise.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ACHILLEA. (*Octobre-Avril*).		
ptarmica la Perle	» »	» 50
Fleur double plus grande et plus blanche que l'Achillea ptarmica à fleur double.		
ACHIMENES. (*Novembre-Avril*).		
en 25 variétés distinctes, à notre choix	30 »	» 35
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	2 »	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	4 »	
Magnifique plante de serre froide pendant l'été.		
ACONITUM. (*Octobre-Avril*).		
Napel	» »	» 50
Pyrenaïcum	» »	» 50
Plantes de premier mérite pour la décoration des plates-bandes, des massifs et des sous-bois.		
AGAPANTHE. (*Novembre-Avril*).		
ombellifère bleue	32 »	» 40
ombellifère blanche	» »	» 70
AMARYLLIS. (*Novembre-Avril*).		
de Virginie	5 »	» 10
Espèce vivace rustique, naine, fleurs dressées blanches, très propres à faire de jolies bordures.		
Belladona. Belladone d'automne	30 »	» 35
formosissima. Lis Saint-Jacques	30 »	» 35
Fleur rouge cramoisi. Fleurit facilement sur des carafes.		
Rougieri	» »	3 »
Espèce splendide pour potées, fleurit en janvier avec toutes ses feuilles. Fleur bien ouverte, rouge ponceau.		
AMORPHOPHALUS. (*Novembre-Mai*).		
Rivieri	» »	» 80
Aroïdée très curieuse.		
ANÉMONE. (*Automne-Printemps*).		
simple des fleuristes en beau mélange le mille 20 »	2 50	» 10
simple des fleuristes en mélange d'écarlates le mille 24 »	2 80	» 10
simple des fleuristes blanc pur (La Fiancée)	5 »	» 10
double des fleuristes en beau mélange	4 »	» 10
double des fleuristes en mélange de bleues et de violettes	7 »	» 15
double des fleuristes en mélange de rouges et de cramoisies	6 »	» 10
double Chapeau de Cardinal	5 »	» 10
Fleurs nombreuses, rouge écarlate foncé.		
double rose de Nice	6 »	» 10
Fleur rose tendre, très pleine. Cette variété et la précédente sont très estimées pour la floraison d'hiver.		
simple de Caen en beau mélange le mille 36 »	4 »	» 10
double de Caen en beau mélange	15 »	» 20
Les *Anémones de Caen* sont bien supérieures aux races Hollandaises, elles sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus vifs.		
double à fleur de Chrysanthème en mélange	20 »	» 25
Ces nouvelles Anémones, encore très peu connues, sont tout à fait hors ligne, tant par la beauté de leurs coloris que par la grandeur de leurs fleurs et leur longue durée.		
éclatante. Anémone fulgens	5 »	» 10
Race vigoureuse, extrêmement florifère, remarquable par la beauté et l'éclat de ses fleurs au printemps. En pleine terre elle fleurit en mars-avril.		

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ANÉMONE (*suite*).		
éclatante à fleur double	5 »	» 10
éclatante de semis varié	5 »	» 10
Jolies variétés, très remarquables, à fleurs simples ou semi-doubles, variant depuis le rose jusqu'au rouge brillant le plus foncé.		
œil de paon double rouge. A. pavonina	5 »	» 10
Japonica, rose foncé *(Novembre-Avril)*	24 »	» 30
Japonica elegans rosea, rose clair	28 »	» 35
Japonica Honorine Jobert, blanc pur	24 »	» 30
Japonica Whirlwind (Tourbillon), semi-double, blanc pur	» »	» 50
Les Anémones du Japon sont des plantes très recommandables pour la décoration des parterres pendant l'automne ; leurs fleurs, très nombreuses et de longue durée, se succèdent depuis août jusqu'aux gelées.		
ANOMATHECA. (*Novembre-Avril*).		
cruenta	14 »	» 20
Mignonne Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.		
AQUILEGIA. (*Octobre-Avril*).		
cœrulea hybride	» »	» 50
Fleur jaune soufre, éperons et sépales bleu pâle.		
ASCLEPIAS. (*Octobre-Avril*).		
tuberosa	» »	» 50
Large capitule de fleurs d'un rouge safrané vif de beaucoup d'effet.		
ASPHODÈLE. (*Novembre-Avril*).		
jaune	25 »	» 30
rameux	32 »	» 40
ASTER. (*Octobre-Avril*).		
cassubicus à grande fleur	» »	» 50
decorus elegantissimus	» »	» 50
horizontalis	» »	» 50
Madame Cocheux	» »	» 50
Plante gazonnante, fleur blanc lilacé ; bordures, massifs et plates-bandes.		
multiflorus à grande fleur	» »	» 50
Novœ Angliœ	» »	» 50
ptarmicoïdes	» »	» 50
Race naine et précoce à fleurs blanches pour bouquets		
pyramidalis	» »	» 50
roseus à grande fleur	» »	» 50
tenuifolius	» »	» 50
W. Bowmann	» »	» 50
White queen	» »	» 50
Tous les Asters sont d'excellentes fleurs à couper donnant sans aucun soin de jolis bouquets légers à une saison où les fleurs de pleine terre deviennent rares.		
ASTRANTIA. (*Octobre-Avril*).		
major	» »	» 50
Ombellifère très graneuse, collerette blanc carné.		
AURICULE. Oreille-d'ours. (*Novembre-Avril*).		
à grande fleur variée	20 »	» 25
Plantes à floraison printanière de coloris riches et variés.		
à grande fleur blanche	» »	» 80
à grande fleur double violette	» »	1 »
BALISIER. *Voy.* Canna.		

Begonia tuberculeux simple.

Anémone Japonica.

Begonia tuberculeux double.

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes, nous expédierons,** toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
BEGONIA. (*Novembre-Avril*).		
discolor	15 »	» 20
Excellent pour pleine terre, massifs et potées.		
tuberculeux erecta panaché	» »	1 50
Très belle variété à fleurs grandes bien ouvertes ; bandes roses nettement tracées tranchant sur le coloris blanc ou légèrement rosé des divisions florales.		
tuberculeux erecta à centre éclairé de blanc	40 »	» 45
Magnifique variété nouvelle, très curieuse, d'un effet superbe.		
tuberculeux erecta blanc	24 »	» 30
tuberculeux erecta jaune	24 »	» 30
tuberculeux erecta orange	24 »	» 30
tuberculeux erecta rose	24 »	» 30
tuberculeux erecta rouge	24 »	» 30
tuberculeux erecta en mélange	20 »	» 25
Les Bégonias tuberculeux erecta sont des plantes magnifiques à très grandes fleurs, à coloris riches et variés, éminemment propres pour la formation des massifs à l'ombre.		
tuberculeux double blanc	50 »	» 55
tuberculeux double jaune	50 »	» 55
tuberculeux double rose	50 »	» 55
tuberculeux double rouge	50 »	» 55
tuberculeux double en mélange	40 »	» 45
N. B. — Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement, en outre des fleurs doubles (mâles), des fleurs simples (femelles). — La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.		
BOUSSINGAULTIA. (*Novembre-Avril*).		
Baselloïdes	12 »	» 20
Charmante plante grimpante, feuillage vert foncé très beau.		
BOUVARDIAS. (*Avril-Mai*).		
Les Bouvardias sont aujourd'hui beaucoup cultivés et comptent parmi les meilleures plantes pour l'ornement des serres ; leurs tiges très remontantes donnent en abondance de très jolies fleurs fréquemment employées pour la confection des bouquets. Les variétés que nous offrons ci-dessous ont été choisies parmi les plus méritantes.		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	4 40	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	8 50	
Alfred Neuner, blanc à fleur double	» »	» 80
Bride of Broocklyn, blanc pur	» »	» 80
Brillant, rouge vermillon	» »	» 80
Coccinea, rouge cocciné clair	» »	» 80
Davisoni, blanc, rosé en plein air	» »	» 80
Elegans, rose foncé	» »	» 80
Hogarthi, rouge nuancé à fleur double	» »	» 80
Humboldti corymbiflora, blanc pur, tube très allongé, odorant	» »	» 80
Laura, rose pâle	» »	» 80
Léiantha, rouge cocciné	» »	» 80
Président Cleveland, rouge vermillon brillant	» »	» 80
Président Garfield, rose pâle à fleur double	» »	» 80
Rosalinde, rose clair	» »	» 80
CALADIUM. Colocasia. (*Janvier-Mai*).		
esculentum	70 »	» 75
CALADIUMS à feuillage coloré. (*Octobre-Avril*).		
à notre choix	» »	1 50
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	8 »	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	15 »	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	28 »	
Magnifique plante de serre froide pendant l'été.		
CALIMERIS. (*Octobre-Avril*).		
incisa	» »	» 50
Composée ornementale pour plates-bandes et corbeilles.		
CAMPANULA. (*Octobre-Avril*).		
Carpatica	» »	» 50
Espèce naine à fleurs bleues, charmante en bordure.		
grandis à fleur double blanche	» »	» 50
persicœfolia à fleur double blanche	» »	» 50
platycoton à fleur double. *Wahlenbergia*	» »	» 50
Plantes très ornementales et de grand mérite pour fleurs coupées.		
pyramidalis	» »	» 50
pyramidalis à fleur blanche	» »	» 50
Tiges de 1 mètre et plus, garnies tout le long de fleurs bleues ou blanches très décoratives.		
CANNAS FLORIFÈRES. (*Avril-Juin*).		
Nous recommandons particulièrement cette série qui, depuis quelques années, a fait de grands progrès entre les mains d'habiles semeurs. En général, ces plantes sont basses ; elles peuvent servir à former des massifs ou bien être cultivées en bordure de massifs soit de Cannas à feuillage, soit d'arbustes. Leur floraison commence à partir de juillet-août et continue jusqu'aux gelées.		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	6 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	25 50	
Collection de 50 variétés distinctes à notre choix	51 50	
Admar, rose clair strié capucine. Haut. 1 m. 10	» »	1 50
Alphonse Bouvier, rouge ponceau brillant. Haut. 1 m. 20	» »	» 60
Ami Jean Barre, orange nuancé. Haut. 0 m. 80	» »	1 50
Ami P.-J. Pesseux, rouge grenat. Haut. 0 m. 80	» »	1 50
Amiral Courbet, jaune brillant. Haut. 1 m. 20	» »	» 60

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
CANNAS FLORIFÈRES (*suite*).		
Amiral Gervais, rouge cocciné, bordé jaune. Haut. 0 m. 80	» »	1 50
André Leroy, orange saumoné. Haut. 0 m. 90	» »	2 »
Antoine Chantin, rouge cerise saumoné. Haut. 1 m.	» »	» 60
Aurea, jaune vif uni. Haut. 0 m. 90	» »	2 »
Austria, jaune sablé de pourpre. Haut. 2 m.	» »	1 50
Bernard de Jussieu, cerise carminé ; feuillage pourpre. Haut. 1 m.	» »	1 50
Camille Bernardin, saumon foncé. Haut. 1 m.	» »	1 50
Capitaine de Suzzoni, jaune clair pointillé marron. Haut. 1 m. 10	» »	1 »
Charles Anderson, rouge ponceau. Haut. 1 m.	» »	1 »
Charles Van Geert, acajou clair. Haut. 1 m.	» »	1 50
Chevalier Besson, pourpre clair. Haut. 1 m. 20	» »	» 60
Colonel Voilard, rouge foncé parfois bordé jaune. Haut. 1 m.	» »	1 50
Comte Horace de Choiseul, cerise pourpré. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Comtesse de l'Etoile, jaune d'or piqueté marron. Haut. 1 m. 10	» »	1 »
Distinction, amarante bordé et éclairé de jaune. Haut. 1 m. 30	» »	2 »
Docteur Boisduval, rouge vif. Haut. 0 m. 90	» »	1 »
Dragomiroff, rouge violacé. Haut. 0 m. 90	» »	2 »
Duterrail, rouge pourpre brillant. Haut. 1 m.	» »	1 »
Empereur Guillaume, rouge cerise. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Ernest Renaud, rose carminé ; feuillage pourpre. Haut. 1 m.	» »	1 »
Explorateur Crampbel, rouge ponceau. Haut. 1 m.	» »	1 50
Florence Vaughan, jaune d'or sablé de carmin vif. Haut. 1 m.	» »	1 »
Françoise Crozy, capucine clair. Haut. 1 m.	» »	» 60
Frère Henry, rouge ponceau bordé orange. Haut. 0 m. 90	» »	1 50
Général Baron Berge, pourpre brillant. Haut. 1 m.	» »	1 »
Geoffroy Saint-Hilaire, capucine ; feuillage pourpre. Haut. 1 m. 50	» »	» 60
Gloire d'Empel, rouge écarlate ; feuillage pourpre. Haut. 1 m. 10	» »	1 »
Gloire des Charpennes, rouge capucine ; feuill. pourpre. H. 1 m. 20	» »	1 50
Hantz Wilhelm, cerise avec reflet amarante. Haut. 1 m.	» »	1 50
Ingénieur Alphand, rouge carmin ; feuillage pourpre. Haut. 1 m. 20	» »	1 »
Italia, jaune d'or. Haut. 2 m.	» »	3 »
Jean Franchisseur, rouge ponceau. Haut. 0 m. 90	» »	2 »
Jeanne Dumas, rouge capucine passant au violet ; feuillage pourpre. Haut. 1 m. 20	» »	1 50
Lieutenant Amelot, pourpre brillant. Haut. 1 m.	» »	1 »
Lilie Savignon, rouge pourpré ; feuillage pourpre. Haut. 1 m. 10	» »	1 50
Lucine, jaune clair piqueté de rouge. Haut. 0 m. 90	» »	1 50
Madame Crozy, rouge vermillon bordé de jaune. Haut. 0 m. 90	» »	» 60
Madame de Montefior, jaune d'or piqueté de marron. H. 1 m. 20	» »	1 »
Marquise Arthur de Laigle, rouge brique pointillé de carmin vif. Haut. 1 m.	» »	1 »
Mars, saumon pointillé et bordé de jaune. Haut. 1 m. 30	» »	3 »
Maurice Rivoire, rouge amarante, feuillage pourpre. H. 1 m. 30	» »	» 60
M. D. Cabos, abricot nuancé ; feuillage pourpre. Haut. 1 m. 20	» »	» 60
Miss Sarah Hill, amarante carminé. Haut. 1 m.	» »	» 60
Musæfolia, beau feuillage vert très ample. Haut. 2 m. 50	» »	» 60
Nicolas Bélisse, saumon passant au rose tendre. Haut. 1 m. 20	» »	1 »
Papillon, écarlate passant au rose carmin. Haut. 1 m.	» »	1 50
Paul Bert, abricot foncé ; feuillage pourpre. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Paul Sigrist, pourpre velouté bordé de jaune d'or. Haut. 0 m. 80	» »	1 50
Président Carnot, rouge carmin ; feuillage pourpre. Haut. 1 m.	» »	1 »
Président Doumet-Adanson, jaune piqueté de pourpre. Haut. 0 m. 90	» »	2 »
Président Faivre, beau feuillage pourpre foncé. Haut. 1 m. 50	» »	» 60
Président Ravarin, rouge vermillon bordé de jaune d'or. Haut. 0 m. 90	» »	1 »
Professeur David, rouge taché de jaune. Haut. 1 m. 20	» »	» 60
Professeur Gérard, ponceau strié de pourpre. Haut. 1 m.	» »	1 50
Reine Charlotte, rouge grenat sur fond jaune canari. Haut. 0 m. 90	» »	» 60
Sénateur Millaud, beau feuillage pourpre foncé. Haut. 2 m.	» »	» 60
Sénateur de Montefior, capucine orange, bordé jaune canari Haut. 1 m.	» »	1 »
Sophie Buckner, rouge vermillon. Haut. 1 m. 20	» »	1 »
Souvenir d'Antonin Crozy, rouge vermillon bordé de jaune d'or Haut. 1 m. 50	» »	1 50
Souvenir de François Gaulin, jaune clair pointé de vermillon. Haut. 1 m.	» »	1 »
Souvenir de Trétier, rouge cinabre. Haut. 0 m. 90	» »	1 50
Statuaire Fulconis, rouge vermillon. Haut. 1 m.	» »	1 »
Théophile Viard, amarante foncé. Haut. 1 m.	» »	1 »
Vicomtesse de Kerouartz, laque rose. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Ville de Moulins, rouge foncé. Haut. 0 m. 80	» »	1 50
CAPUCINE. *Voy.* Tropæolum.		
CENTAUREA. (*Octobre-Avril*).		
Lugdunensis	» »	» 50
montana	» »	» 50
montana à fleur blanche	» »	» 50
Bleuets des montagnes très recherchés pour bouquets.		
CHELONE. (*Octobre-Avril*).		
barbata	» »	» 50
barbata à fleur rose	» »	» 50
barbata à fleur violette	» »	» 50
Fleurit de juin en septembre ; convient pour plates-bandes et bouquets.		
CHLIDANTHUS. (*Octobre-Avril*).		
fragrans	25 »	» 30

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes,**
nous expédierons, toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
CHRYSANTHEMUM. (*Octobre-Avril*).		
maximum	» »	» 50
Grande Marguerite blanche à disque jaune, recherchée pour bouquets.		
CHRYSANTHÈMES VIVACES de l'Inde et du Japon. (*Avril-Juin*).		
Le nombre de plus en plus considérable des variétés de Chrysanthèmes en rendant le choix difficile, nous avons pensé être agréables à bon nombre d'amateurs de ces belles plantes en leur offrant un choix limité comprenant ce qu'il y a de mieux comme port de plante, abondance de fleurs et diversité de coloris.		
Culture. — L'époque la plus favorable pour la plantation des Chrysanthèmes est d'avril en juin. Ces plantes viennent bien dans tous les jardins. On obtient des plantes basses et ramifiées en faisant, en juin et juillet, des pincements sur les parties herbacées. Pour avoir des fleurs plus grandes, on supprime les boutons latéraux. Pour prolonger la floraison des Chrysanthèmes jusqu'à fin janvier, il faut, à l'automne, mettre ces plantes dans des pots proportionnés à leur développement, les arroser fortement et les rentrer en serre, orangerie, ou tout autre lieu couvert et éclairé.		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Collection de 50 variétés distinctes à notre choix	24 »	
Collection de 100 variétés distinctes à notre choix	47 »	
Abbé Chazelles, rose, extrémités pourpre foncé	» »	» 60
Abbé Pierre Arthur, blanc carné; pétales incurvés. *Duveteux*	» »	» 60
Alexandre Tavan, nankin, pourpré; pétales laciniés. *Duveteux.*	» »	» 60
Amateur Solié, rouge cuivré, revers jaune paille, centre vieil or.	» »	» 60
Amiral Avellan, jaune foncé, éblouissant	» »	» 60
Andromède, rouge cramoisi foncé ; larges pétales	» »	» 60
Annamite, rouge chaudron, revers paille ; pétales incurvés	» »	» 60
Arthur Gué, jaune clair, extrémités rose vif, pétales rayonnants	» »	» 60
Bayard, blanc rosé, revers blanc teinté de vert, centre vert	» »	» 60
Beauté Lyonnaise, carmin, revers chamois, pétales incurvés. *Duveteux.*	» »	» 60
Bicoco, rose aurore, revers blancs	» »	» 60
Bonnie Majorie, jaune clair; pétales incurvés	» »	» 60
Calvat's Gold, jaune canari clair, revers argentés; pétales retombants	» »	» 60
C. Harman Payne, pourpre foncé, ponctué de blanc	» »	» 60
Ch. Blick, jaune d'or	» »	» 60
Ch. Davis, jaune canari nuancé de rose bronzé	» »	» 60
Chrysanthémiste Delaux, rouge cramoisi foncé. *Duveteux*	» »	» 60
Clovis Hugues, rose carmin; pétales tubulés, dressés. *Duveteux.*	» »	» 60
Colonel W. Smith, bronze doré; pétales incurvés	» »	» 60
Comète, blanc pur; pétales tubulés	» »	» 60
Comte de Sainprieste, rose tendre pointé citron, revers argentés; pétales crispés	» »	» 60
Comte Ernesto Sambuy, rose pourpre nuancé violet	» »	» 60
Comtesse Horace de Choiseul, mauve carminé; pétales incurvés.	» »	» 60
Comtesse Palavicini rouge carmin, revers jaune	» »	» 60
Cyrus Cormick, mordoré cramoisi sur fond jaune	» »	» 60
D'Artagnan, rouge marron; pétales tubulés	» »	» 60
Deuil de Jules Ferry, violet foncé, revers plus clair; pétales incurvés	» »	» 60

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
CHRYSANTHÈMES VIVACES de l'Inde et du Japon (*suite*).		
Deuil du capitaine Thiers, violet pourpré; fleur bombée	» »	» 60
Directeur Tisserand, jaune d'or, centre cramoisi strié	» »	» 60
Dominateur, rose pourpré clair ; pétales érigés lancéolés	» »	» 60
Dragon, rouge brun, revers vieil or ; pétales en spirales repliés vers le centre. *Duveteux*	» »	» 60
Eclipse, marron foncé ; pétales tubulés rayonnants	» »	» 60
Edouard Audiguier, cramoisi foncé ; pétales incurvés	» »	» 60
Edwin Molineux, rouge orangé marbré de violet	» »	» 60
Enfant des Deux-Mondes, blanc pur. *Duveteux*	» »	» 60
Esaü, rose saumoné teinté et bordé de lilas, centre jaune. *Duveteux.*	» »	» 60
Etincelant, rouge marron brillant; revers doré	» »	» 60
Etoile de Lyon, rose marginé de blanc	» »	» 60
Fleur ensoleillée, rose tendre pointé de blanc. *Duveteux*	» »	» 60
Fleur Lyonnaise, rouge bronzé, revers aurore. *Duveteux*	» »	» 60
Gloire de Provence, chamois doré; pétales incurvés	» »	» 60
Gloire Lyonnaise, rose magenta ; pétales en spirales. *Duveteux.*	» »	» 60
Good gracious, rose carné ; pétales incurvés	» »	» 60
Guito, rose clair et amarante ; pétales tubulés	» »	» 60
Hairy Vonder, rouge bronzé vif ; pétales incurvés. *Duveteux*	» »	» 60
Henry Jacotot fils, cramoisi, revers or ; pétales enroulés au centre	» »	» 60
Henri Yvon, grenat velouté ; pétales tubulés	» »	» 60
Hugues de Pena, lilas liseré de blanc, revers argenté	» »	» 60
Jules Chrétien, pourpre, revers argenté ; pétales érigés.	» »	» 60
La Garonne, rose, centre crème ; pétales en spirales.	» »	» 60
L'aigle des Alpes, rouge cramoisi, revers or.	» »	» 60
L'Améthyste, violet foncé, revers argenté	» »	» 60
L'ami Cayeux, rouge pourpre foncé ; pétales mi-tubulés	» »	» 60
L'ami Etienne, mauve et rose ; pétales incurvés.	» »	» 60
La Savoie, mauve clair nuancé citron	» »	» 60
Le Colosse Grenoblois, rose fortement strié de lilas	» »	» 60
Légion d'honneur, magenta, revers argenté	» »	» 60
Le Guiers, jaune vif, reflet or.	» »	» 60
L'Emir Aldema, rouge vif, revers poudré d'or ; pétales incurvés	» »	» 60
L'Etendard, blanc pur ; pétales très longs	» »	» 60
L'Inimitable, blanc pur ; pétales fimbriés.	» »	» 60
L'Isère, blanc saumoné ; pétales très larges	» »	» 60
Louis Boehmer, rose carmin ; pétales incurvés. *Duveteux*	» »	» 60
Madame Ant. Cordonnier, blanc rosé pointé d'or	» »	» 60
Madame Avril, centre jaune ; pétales tubulés.	» »	» 60
Madame Carnot, blanc pur ; pétales emmêlés.	» »	» 60
Madame C. Champon, blanc rosé, centre crème, pétales érigés	» »	» 60
Madame Chandon, blanc crème, pétales tubulés très longs	» »	» 60
Madame Ernest Capitant, rose foncé, à revers or	» »	» 60
Madame Eugène Mercier, blanc d'argent nuancé de rose; pétales mi-partie tubulés. *Duveteux.*	» »	» 60
Madame George Birde, amarante violacé, revers plus pâles ; pétales ondulés retombants.	» »	» 60
Madame Gustave Henry, blanc pur ; pétales incurvés mi-partie tubulés	» »	» 60
Madame J. Smeers, blanc pur, genre « Pélican »	» »	» 60

Canna florifère.

Chrysanthèmes vivaces.

Clématite à grande fleur.

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes, nous expédierons,** toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
CHRYSANTHÈMES VIVACES de l'Inde et du Japon (*suite*).		
Madame Laillaud, rouge rubis carminé, revers argentés; pétales incurvés	» »	» 60
Madame Lucien Chaurré, rouge sang, pourtour rose	» »	» 60
Madame Mazeau, crème strié de violet	» »	» 60
Madame Méens de Proli, blanc pur; pétales retombants	» »	» 60
Madame Montefiore, mauve clair, revers argenté. *Duveteux*	» »	» 60
Madame Octave Mirbaud, fond blanc et rose strié d'amarante	» »	» 60
Madame Raffard, blanc lilacé pointé de violet	» »	» 60
Madame Rozain, rose vif satiné, liseré de lilas; pétales incurvés	» »	» 60
Madame Viviand Morel, blanc de lait; fleur sphérique	» »	» 60
Mademoiselle F. Besson, violet bleuâtre légèrement carminé	» »	» 60
Mademoiselle Germaine Launois, violet amarante; pétales incurvés	» »	» 60
Marchésa F. Malaspina, rouge pourpre brillant; pétales mi-partie tubulés	» »	» 60
Mélina Duchanel, beau rose carné; pétales légèrement incurvés	» »	» 60
Messieurs F. Gordon Dexter, beau rose foncé teinté de rouge, pourtour blanc pur; forme alvéolée	» »	» 60
Messieurs Howard Rinck, rose tendre nuancé plus foncé; pétales incurvés	» »	» 60
Miss E.-H. Kingsley, rose tendre, revers argenté; pétales irrégulièrement incurvés	» »	» 60
Monsieur Ad. Giraud, rouge cuivré; reflets mordorés, pétales incurvés	» »	» 60
Monsieur André Charmet, violet foncé; revers plus pâle; pétales tubulés	» »	» 60
Monsieur Auguste de Lacvivier, terre de Sienne, reflets or	» »	» 60
Monsieur Auguste Swanson, rouge cramoisi, revers bronzé	» »	» 60
Monsieur Charles Molin, centre jaune vif, extérieur orange	» »	» 60
Monsieur Chenon de Leché, vieux rose; pétales retombants	» »	» 60
Monsieur Compaguya, rose violacé, revers argenté, centre or; pétales tubulés	» »	» 60
Monsieur Demay Taillandier, rouge caroubier, revers bronzé	» »	» 60
Monsieur G.-H. de Clermont, jaune mordoré; pétales érigés	» »	» 60
Monsieur Harman Payne, mauve, revers argenté	» »	» 60
Monsieur H.-J. Jones, blanc crème nacré, teinté de jaune	» »	» 60
Monsieur J. Cabanes, rose violacé très tendre, revers argenté; pétales érigés	» »	» 60
Monsieur J. Ginet, amarante carminé, revers argenté	» »	» 60
Monsieur Joseph Allemand, rose lilacé, pétales incurvés. *Duveteux*	» »	» 60
Monsieur Léon Dabat, lilas carminé, revers presque blanc; pétales frangés	» »	» 60
Monsieur R. Ballantine, lilas argenté; pétales retombants	» »	» 60
Monsieur Testout, rouge caroubier, revers vieil or	» »	» 60
Monsieur Thomas Hayllar, violet velouté, revers blanc	» »	» 60
Négresse, pourpre foncé presque noir; larges pétales incurvés	» »	» 60
Ondine, saumon rosé, revers chamois; pétales incurvés. *Duveteux*	» »	» 60
Papa Bertin, rose unique; pétales incurvés. *Duveteux*	» »	» 60
Perle de Mantoue, jaune d'or foncé; pétales frisés et découpés	» »	» 60
Perle Lyonnaise, jaune de chrome; pétales tubulés spatulés. *Duveteux*	» »	» 60
Phébus, jaune clair; pétales en spirale	» »	» 60
Pluton, rouge sang velouté, revers brique	» »	» 60
Préfet Robert, amarante foncé; revers argenté; pétales incurvés	» »	» 60
Président Armand, rouge cramoisi foncé, revers or	» »	» 60
Professeur Lackmann, amarante, revers argenté	» »	» 60
Reine d'Angleterre, mauve, revers argenté; pétales érigés	» »	» 60
Richard Déan, rouge foncé brillant	» »	» 60
Saint Barthélemy, rose carné, revers argenté	» »	» 60
Samuel Gros, jaune d'or; pétales légèrement incurvés. *Duveteux*	» »	» 60
Saturne, rouge brillant, revers vieil or; pétales incurvés	» »	» 60
Sautel, rose pâle, revers bronzé. *Duveteux*	» »	» 60
Ségusiane, rose tendre, extrémité rose lilacé; pétales érigés, tubulés spatulés. *Duveteux*	» »	» 60
Souvenir d'Antoine Crozy, rouge grenat foncé, revers argenté	» »	» 60
Souvenir de Ch. Roissard, violet pourpré, revers argenté	» »	» 60
Souvenir de Jambon, rouge cramoisi, revers vieil or	» »	» 60
Souvenir de l'Exposition de Grenoble, lavande avec pointe lilas rosé; pétales tubulés	» »	» 60
Souvenir de ma Sœur, lilas, revers mauve pâle; pétales tubulés	» »	» 60
Souvenir du Président Carnot, violet amarante, revers plus pâle; pétales incurvés	» »	» 60
Van den Heede, bois de merisier, revers laque	» »	» 60
Vaucanson, amarante, revers lilas; pétales incurvés en spirale au centre. *Duveteux*	» »	» 60
Viviand Morel, beau rose tendre strié de blanc	» »	» 60
Waban, blanc bordé de lilas	» »	» 60
W. Falconner, lilas rosé, revers blanc. *Duveteux*	» »	» 60
William H. Lincoln, jaune d'or	» »	» 60
William Tricker, rose tendre, pétales incurvés	» »	» 60
Yonitza, blanc maculé de rose tendre verdâtre	» »	» 60
CLEMATIS. (*Octobre-Avril*).		
integrifolia	» »	» 50
Race non grimpante, superbe, très propre à l'ornementation des pelouses; fleurs solitaires penchées, bleu foncé velouté.		
CLÉMATITES A GRANDES FLEURS. (*Octobre-Mars*).		
Au choix de l'amateur	» »	1 5
CLÉMATITES A GRANDES FLEURS (*suite*).		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	8 50	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	16 50	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	32 50	
N.-B. — Pour le détail de la collection de nos Clématites à grandes fleurs, *voir* notre *Catalogue spécial* qui sera envoyé franco.		
COLEUS. (*Avril-Mai*).		
en mélange de toutes couleurs	35 »	» 40
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Collection de 50 variétés distinctes à notre choix	24 »	
Collection de 100 variétés distinctes à notre choix	47 »	
Les Coleus ont fourni par voie d'hybridation, un nombre infini de variétés à feuillage multicolore, d'une richesse incomparable. Ces plantes toujours très cultivées pour l'ornement des serres s'emploient aussi de plus en plus pour faire de superbes corbeilles en pleine terre pendant la durée de la belle saison.		
COREOPSIS. (*Octobre-Avril*).		
grandiflora	» »	» 50
Fleurs jaune d'or pour bouquets.		
CROCOSMIA. (*Novembre-Avril*).		
aurea	6 »	» 10
aurea Imperialis	» »	2 »
Variété très vigoureuse à fleurs très larges de couleur orange feu, tout à fait recommandable.		
aurea Imperialis de semis	» »	1 »
aurea maculata	» »	1 50
Variété vigoureuse, remarquable par la dimension de ses fleurs orangées et par l'existence de macules brunes qui ornent la base des trois segments.		
Voy. aussi MONTBRETIA.		
CYCLAMEN. (*Juillet-Septembre*).		
de Perse à très grandes fleurs (*mélange extra*)	60 »	» 65
Pour donner une belle floraison, les bulbes de Cyclamen de Perse doivent être mises en végétation le plus tard au 15 septembre.		
CYPELLA. (*Octobre-Mars*).		
herbetii	22 »	» 30
CYPRIPEDIUM. (*Octobre-Mars*).		
Calceolus. Sabot de Vénus	40 »	» 45
DAHLIAS DOUBLES. (*Avril-Juin*).		
Les Dahlias offerts ci-dessous que nous avons groupés, selon leurs caractères, en trois séries, sont tous très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port.		
1° Dahlias doubles à fleurs de Cactus.		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 20 variétés distinctes à notre choix	10 20	
Amice Harvey, jaune pêche. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Asia, cramoisi marron. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Beauty of Brentwood, violet et rose magenta. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Charming Bride, fond blanc piqueté et bordé de rose frais. Hauteur 1 m. 10	» »	» 60
Cochinea, cramoisi lavé de blanc. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Henry Patrick, blanc d'argent. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Honnoria, jaune d'ambre clair. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
King of Cactus, rouge cramoisi éblouissant. Haut. 1 m. 20	» »	» 60
Le Colosse, chamois nuancé rouge. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Madame Darvill, rose magenta éclatant. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Maid of Kent, rouge cerise, fond cramoisi pointé de blanc. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Marchionness of Bull, blanc rosé brillant. Haut. 1 m. 20	» »	» 60
Miss Barry, amarante. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Minos, marron noir. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Monsieur G. Reid, blanc bordé de rose laque. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Panthéon, saumon rougeâtre. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Perle de la Tête-d'Or, blanc nacré. Haut. 1 m. 20	» »	» 60
Professeur Baldevin, écarlate orangé. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Robert Cannel, magenta, pointé de blanc. Hauteur 1 m. 10	» »	» 60
Sir Trévor Lawrence, cerise ombré de pourpre. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Yellow Juarezi, jaune pur. Haut. 1 m. 30	» »	» 60
2° Dahlias doubles à grandes fleurs.		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Collection de 50 variétés distinctes à notre choix	24 »	
Abbé Bertin, marron foncé. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Adolphe Weick, rose frais pointé de cerise. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Adventure, rose carné strié de rouge clair. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
A. Kauibauer, rouge. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Ali Baba, rouge strié plus clair. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Bird of Passage, blanc bordé de rose. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Caméléon, fond rose nuancé de rouge et de blanc. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Charles Souchet, rouge écarlate. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Coquette de Bagnolet, cramoisi pointé de blanc. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Doctor Müller, blanc nuancé de violet. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Duc Décaze, jaune vif bordé d'écarlate. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Eugène Mézard, jaune liseré de cerise. Haut. 0 m. 80	» »	» 60

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes**, **nous expédierons**, toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
DAHLIAS doubles à grandes fleurs (*suite*).		
Evangeline, rose passant au blanc. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Fanny Sturt, rouge vif pointé de blanc. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Gloire de Lyon, blanc pur. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Grand duc Alexis, blanc nacré liseré de lilas. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Gustave Valte, blanc pointé de pourpre. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Isabelle Bouvier, rose. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Ivanhoé, rose carné, centre blanc. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
James Stephen, saumon brillant. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Jeanne Plaideau, fond blanc pointé de violet. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Jeannette, blanc carné strié de carmin. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
La République, blanc rosé. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Le Zouave, jaune orange strié de rouge. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Lucy Berry, lilas, blanc à la base des pétales. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Madame Delafoy, lilas tendre. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Madame Edouard André, blanc pur. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Mademoiselle Hélène, rose vif bordé de blanc. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Major cornwallis west, écarlate, nuancé d'orange. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Margerie, buffle strié de cramoisi. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Midjet, jaune crême teinté plus vif. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Monsieur Alcide Georgel, violet bleuâtre. Haut. 1 m. 10.	» »	» 60
Monsieur Borièse, fond blanc bordé de marron. Haut. 0 m. 80.	» »	» 60
Monsieur Van Heede, fond blanc strié de violet. Haut.0 m. 60.	» »	» 60
Monsieur Vincent Coudray, vermillon pourpré. Haut. 0 m. 80.	» »	» 60
Nina Nilson, rose clair. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Nelly, blanc carné bordé de pourpre. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Pandora, carné, centre blanc. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Paul Buttner, chamois bordé d'écarlate. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Pierrelatte, rouge à fond jaune. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Pie IX, violet évêque. Haut. 1 m. 10.	» »	» 60
Princesse Charlotte, fond blanc, bordé de carmin. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Queen of Dwarf, cerise pointé de blanc. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Roi des nains, blanc rosé bordé de carmin. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Reine des Pays-Bas, jaune pointé de rouge. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Roustapanot, jaune. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Théodoros, chamois vif. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Véra, cramoisi pointé de blanc. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Vulcain, rose ligné de marron. Haut. 0 m. 80.	» »	» 60
White Bedder, blanc pur. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
3o Dahlias doubles Lilliput ou à petites fleurs.		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix.	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix.	6 30	
Collection de 20 variétés distinctes à notre choix.	10 20	
Brillant Star, jaune orange pointé d'écarlate. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Charlotte, blanc pur. Haut. 0 m. 80.	» »	» 60
Edouard Morich, jaune bordé pourpre, pointé de blanc. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Ernest Hartlet, rouge cocciné vif. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Euterpe, cerise. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Frau Georg Egestory, jaune bordé de cerise. Haut. 0 m. 80.	» »	» 60
Fraulein Passolt, blanc nuancé de rose. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Justizrath Plesch, rose bordé de carmin. Haut. 0 m. 80.	» »	» 60
Gluande Hohles, écarlate éblouissant. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Heinrich Rudolph, rouge et blanc. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Kleiner Hermann, rouge cerise pointé de blanc. Haut. 1 m. 10.	» »	» 60
Kleiner Mohrenkine, jaune pur. Haut. 1 m. 10	» »	» 60

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
DAHLIAS doubles Lilliput ou à petites fleurs (*suite*).		
Kleiner Olivemperle, jaune strié de rouge. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Kleiner Perlpurchen, rose carminé. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Landrath Von Klist, rouge cerise foncé. Haut. 1 m. 10	» »	» 60
Marien Blenchen, rose pur. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Mauritz Raum, cerise. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Nue Gluhwurmcher, cinabre vif. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Odesband, rouge sang pointé de blanc. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Otto Pesch, chamois panaché de blanc. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Prachtroschen, cramoisi pointé de blanc. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Princesse de Metternich, jaune clair bordé de rouge. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
Théodore Haempel, chamois à reflet rougeâtre. Haut. 0 m. 80	» »	» 60
Weiss Perbellis, blanc de neige. Haut. 0 m. 60	» »	» 60
Wilhem Nistch, cerise pointé de blanc. Haut. 0 m. 60.	» »	» 60
DAHLIAS SIMPLES. (*Avril-Juin*).		
en mélange de toutes couleurs	35 »	» 40
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Les Dahlias simples sont très remarquables par leur rusticité, leur beau port, leur floraison abondante, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris. Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double et ils sont livrables aux mêmes époques.		
DELPHINIUM. (*Octobre-Avril*).		
elatum hybride à fleur double.	» »	» 50
formosum	» »	» 50
Bonnes plantes pour bouquets et pour l'ornementation des jardins.		
DIELYTRA. (*Octobre-Avril*).		
spectabilis.	» »	» 50
Plante très élégante à floraison printanière pour plates-bandes et massifs.		
DICTAMNUS. (*Octobre-Avril*).		
fraxenilla à fleur blanche.	» »	» 50
fraxenilla à fleur rose.	» »	» 50
Très bonnes plantes bien connues par leurs glandes résineuses qui exhalent un gaz inflammable; fleurs blanches ou roses en grappes dressées.		
DODECATHEON. (*Septembre-Mars*).		
Meadia. Gyroselle de Virginie.	30 »	» 35
DORONICUM. (*Octobre-Avril*).		
magnificum	» »	» 80
Belle Marguerite jaune, très décorative.		
DRACŒNA. Cordyline (*Octobre-Mai*).		
indivisa.	5 »	» 10
indivisa lineata.	6 »	» 10
Les Dracœnas sont de très belles plantes ornementales d'une culture simple et facile.		
ECHINOPS. (*Octobre-Avril*).		
dahuricus	» »	» 50
Ritro (Boule azurée)	» »	» 50
Chardons bleu clair et bleu foncé à capitules de fleurs en boules et sphériques très propres à orner les jardins pittoresques et pour bouquets.		
ENOTHERA. (*Octobre-Avril*).		
Fraseri	» »	» 50
fructicosa	» »	» 50
Magnifiques espèces à grandes fleurs jaune vif, juin en août.		

Dahlias doubles à fleur de Cactus.

Dahlias doubles à petites et grandes fleurs.

Hellébores hybrides variées.

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes**, **nous expédierons**, toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ÉPHÉMÈRE. (*Septembre-Mars*).		
de Virginie bleu d'azur	18 »	» 25
ERIGERON. (*Octobre-Avril*).		
bellidifolium à grande fleur	» »	» 50
macranthus	» »	» 50
speciosus à fleur lilas	» »	» 50
Très recommandables pour plates-bandes et fleurs coupées.		
EUCOMIS. (*Septembre-Avril*).		
ponctué. *E. punctata*	45 »	» 50
FUCHSIAS. (*Avril-Mai*).		
Les Fuchsias sont des arbrisseaux d'un port élégant, d'une culture facile, qui peuvent décorer aussi bien la serre froide en hiver, que les parterres en plein air, en été ; ils y étalent d'une façon presque continue leurs jolies fleurs, généralement en pendeloques, simples ou doubles, aux coloris les plus vifs et les plus variés.		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	4 40	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	8 50	
Amiral Courbet, double	» »	» 80
Comte Léon Tolstoï, double	» »	» 80
Docteur Prilleux, double	» »	» 80
Gouverneur Backer, simple	» »	» 80
J.-B. Varonne, double	» »	» 80
Joseph Rozain, double	» »	» 80
Lady Sall, simple	» »	» 80
Lord Lyon, double	» »	» 80
Madame Bruant, double	» »	» 80
Monsieur François Pittet, double	» »	» 80
Pasteur, double	» »	» 80
Patrie, double	» »	» 80
Phénoménal, double	» »	» 80
Pinch perfection, simple	» »	» 80
Sapaly frères, double	» »	» 80
FUMETERRE. (*Septembre-Mars*).		
bulbeuse. Corydalis bulbosa	5 »	» 10
GAILLARDIA. (*Octobre-Avril*).		
vivace à grande fleur	» »	» 50
Grande fleur rouge orangé, à disque jaune pourpré.		
GERANIUM. Voy. PELARGONIUM.		
GERANIUM. (*Octobre-Avril*).		
platypetalum	» »	» 50
pratense à fleur blanche	» »	» 50
pratense à fleur double	» »	» 50
Plantes à fleurs nombreuses, très élégantes, très propres à la décoration des plates-bandes.		
GLAIEULS. (*Novembre-Avril*).		
hybride gandavensis en mélange ordinaire	8 »	» 15
hybride gandavensis en mélange extra	12 »	» 20
hybride gandavensis blancs et fonds blancs en mélange extra	16 »	» 20
hybride gandavensis jaunes et fonds jaunes en mélange extra	16 »	» 20
hybride gandavensis lilas et violets en mélange extra	16 »	» 20
hybride gandavensis roses et fonds roses en mélange extra	16 »	» 20
hybride gandavensis rouge vif et fonds rouges en mélange extra	14 »	» 20
Madame Léonard Lille	» »	4 »
Epi très bien fait, à fleurs très grandes et ouvertes (dépassant 10 centimètres), blanc pur lavé de blanc rosé et absolument sans macules.		
hybride à grandes macules en mélange extra	20 »	» 25
Très jolie race à floraison hâtive, à fleurs variées et à grandes macules.		
Lemoinei hâtif	15 »	» 20
Fleurs moyennes, sang pourpré ; divisions inférieures cramoisi noir.		
Grand Carnot	» »	1 50
Fleur énorme, orange écarlate vif ; grande macule soufre, sablée de pourpre vers l'intérieur et nettement bordée de rouge vif vers l'extérieur.		
Président Carnot	» »	1 50
Fleur énorme, rouge cerise satiné marbré carmin, macule écarlate feu entouré d'un sablé d'or.		
Les Glaïeuls hybrides sont des plantes précieuses pour l'ornementation des jardins. On en fait des corbeilles charmantes soit seuls ou associés à des plantes plus basses et plus touffues ; ils conviennent aussi très bien pour dissimuler les tiges dénudées de certains arbustes. De plus leur port raide, la beauté et la durée de leurs fleurs les font particulièrement rechercher pour la décoration des appartements, etc.		
GLOXINIA. (*Novembre-Avril*).		
piqueté et tigré en beau mélange (*race Vallerand*)	30 »	» 40
crassifolia en beau mélange	36 »	» 40
crassifolia blanc pur	40 »	» 45
crassifolia blanc et bleu	40 »	» 45
crassifolia blanc et rouge	40 »	» 45
crassifolia bleu	40 »	» 45
crassifolia rouge	40 »	» 45
hybrides en beau mélange	36 »	» 40
Les Gloxinias sont des plantes de culture facile et constituent un des plus beaux ornements de nos serres pendant l'été.		
GLYCINE. (*Novembre-Avril*).		
tubéreuse. Apios tuberosa	30 »	» 35
Très jolie plante grimpante à fleurs odorantes pourpre carné.		

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
HELIANTHUS. (*Octobre-Avril*).		
lœtiflorus	» »	» 50
multiflorus à fleur double	» »	» 50
multiflorus Bouquet-d'or	» »	» 80
orgyalis	» »	» 50
rigidus	» »	» 50
Les Soleils vivaces, ou Tournesols, par leurs beaux et nombreux capitules jaunes, petits ou grands, isolés ou disposés en panicules, sont l'un des plus beaux ornements de nos plates-bandes ou de nos jardins pittoresques. Ce sont également d'excellentes plantes pour la fleur coupée.		
HÉLIOTROPE (*Avril-Mai*).		
foncé ou clair pour massifs	20 »	» 25
Cultivés depuis longtemps en serre pour leur délicieuse odeur, les *Héliotropes* ont donné, par le semis, de fort jolies variétés qui, plus rustiques, pourront aussi faire très bon effet dans les parterres en plein air, pendant l'été.		
HELLÉBORE. *Helleborus* (*Octobre-Mars*).		
Rose de Noël. *H. niger*	50 »	» 55
Race Lyonnaise à très grandes fleurs blanches.		
HELLÉBORES (ROSE-DE-NOEL) HYBRIDES. (*Octobre-Mars.*)		
au choix de l'amateur	» »	1 50
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	8 50	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	16 50	
N. B.—Pour le détail de la collection de nos **Hellébores (Rose-de-Noël) hybrides**, *voir* notre *Catalogue spécial* qui sera envoyé franco.		
HEMEROCALLIS. (*Octobre-Mars*).		
disticha flore pleno	35 »	» 40
Flava	18 »	» 25
Fulva	20 »	» 25
Fulva à fleur double	22 »	» 30
kwanso double	» »	» 70
Très belle plante vivace, rustique, pas assez cultivée.		
de Sibérie. H. Middendorfiana	» »	» 80
HYACINTHUS. (*Novembre-Mars*).		
candicans. Galtonia	8 »	» 15
HYPERICUM. (*Octobre-Avril*).		
Moserianum	» »	» 50
Jolie plante à fleur jaune, ayant jusqu'à 8 centimètres de diamètre, anthères rouges.		
INULA. (*Octobre-Avril*).		
ensifolia	» »	» 60
macrocephala	» »	» 80
Magnifiques composées à fleurs jaunes, fleurissant tout l'été et de premier mérite pour la confection des grands bouquets décoratifs.		
LANTANAS. (*Avril-Mai*).		
Les Lantanas sont de charmants petits arbustes avec lesquels on peut former en été de jolies corbeilles en pleine terre, à exposition chaude en plein soleil ; ils produisent un charmant effet par la diversité des coloris de leurs fleurs, qui s'étalent en petits bouquets au-dessus du feuillage ; ils s'accommodent de tous terrains et ne demandent presque pas d'arrosement. A l'automne, on peut enlever les plantes en motte pour les hiverner dans une serre bien sèche.		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	4 40	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	8 50	
Angèle, lilas	» »	» 80
Diadème, rose à centre jaune	» »	» 80
Etoile, jaune paille et rose	» »	» 80
Hector, jaune safran	» »	» 80
Ignès, rouge vif marbré or	» »	» 80
Louis Benoît, rouge	» »	» 80
Madame Hoste, pourpre et rose	» »	» 80
Mademoiselle Lilie, rose pur	» »	» 80
Mont-Blanc, blanc pur	» »	» 80
Protée, orange et rouge pourpré	» »	» 80
Toison d'or, jaune pur	» »	» 80
Trabut, aurore et chamois	» »	» 80
LILIUM. (*Octobre-Mars*).		
Auratum	» »	1 60
Fleur superbe en juillet-août.		
candidum. Lis blanc simple	14 »	» 20
candidum flore pleno	35 »	» 40
Lis blanc à fleur double, odeur suave.		
Chalcedonicum ou Lis turban	» »	1 »
croceum. L. Orange	24 »	» 30
croceum umbellatum	24 »	» 30
croceum umbellatum fulgidum	25 »	» 30
excelsum. L. Isabelle	» »	1 50
Fleurs nombreuses, jaune nankin, très odorantes.		
Harrisii	» »	» 80
Variétés très florifères, excellentes pour forcer, fleurs grandes, blanc pur, très odorantes.		
Pomponium rubrum	40 »	» 45
Pomponium luteum	45 »	» 50
speciosum (lancifolium) album	» »	» 60
speciosum rubrum	45 »	» 50
speciosum rubrum multiflorum	50 »	» 55
speciosum corymbiflorum album	» »	1 »
speciosum corymbiflorum rubrum	» »	1 50
Saint-Jacques *Voy.* AMARYLLIS formosissima.		

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes**, **nous expédierons**, toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
LYCHNIS. (*Octobre-Avril*).		
viscaria à fleur double	»	» 50
Excellente plante donnant à profusion des fleurs à couper, et produisant aussi un joli effet dans les plates-bandes.		
LYSIMACHIA. (*Octobre-Avril*).		
clethroïdes	»	» 50
Espèce du Japon, remarquable par ses longs épis recourbés de fleurs blanches, qui terminent toutes les ramifications.		
MONTBRETIAS. (*Novembre-Avril*).		
Les Montbretias sont de charmantes plantes vivaces, faciles à cultiver, hautes de 1 m. environ, donnant en abondance de très jolies fleurs grandes, ouvertes, étagées comme un glaïeul, que l'on pourra avantageusement utiliser pour corbeilles, massifs, plates-bandes et pour la confection des bouquets et corbeilles d'appartement. Relever les bulbes autant que possible tous les deux ou trois ans.		
Aurea, jaune d'or	20	» 25
Bouquet parfait, jaune foncé pointé de vermillon vif	20	» 25
Crocosmiæflora, orange vif	8	» 15
Elegans, jaune brillant, revers vermillon	20	» 25
Etincelant, écarlate sang, centre soufre	»	» 1 50
Etoile de feu, rouge sang, centre jaune clair	30	» 35
Etoile d'or, jaune d'or brillant	50	» 55
Fantaisie, vermillon vif, centre plus clair, revers rouge	»	» 1 »
Floribunda, jaune orange très vif	50	» 55
Gerbe d'or, jaune d'or	»	» 1 »
Grandiflora superba, rouge orange	50	» 55
La Nuit, jaune saumoné, feuillage bronzé	»	» 1 »
Pottsii grandiflora, divisions extérieures rouge minium, les intérieures jaunes	30	» 35
Pyramidalis, abricot saumoné	20	» 25
en beau mélange	10	» 15
Crocosmiœflora à fleur double	»	» 2 »
Grandes fleurs dressées, parfaitement doubles, d'un beau jaune orangé brillant. Cette magnifique nouveauté est destinée à devenir la souche d'une race nouvelle appelée à une vogue certaine.		
Voy. aussi CROCOSMIA.		
MORŒA. (*Octobre-Avril*).		
Sinensis (*Pardanthus*)	»	» 50
Très belles Iridées à fleurs jaune safrané, tigré de rouge sang.		
MUGUET. (*Octobre-Mars*).		
de Mai. *Convallaria majalis*	6	» 10
MUSA. BANANIER.		
ensete. *Livrables en petits pots toute l'année*	»	» 1 50
NÆGELIA. (*Octobre-Mars*).		
en mélange de très belles variétés	40	» 45
Très jolie Gesneriacée à cultiver en serre.		
ŒILLETS REMONTANTS LYONNAIS. (*Avril-Juin*).		
Pour être agréable à bon nombre de nos clients, nous offrons ci-dessous un choix hors ligne d'Œillets remontants Lyonnais. Cette petite collection, rigoureusement triée dans le nombre des variétés méritantes, obtenues jusqu'à ce jour, constitue en quelque sorte l'élite de notre superbe *race Lyonnaise* bien connue pour ses bonnes qualités de rusticité, de tenue et surtout de floribondité. C'est la meilleure pour la culture en pots et la production hivernale des fleurs coupées.		

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ŒILLETS REMONTANTS LYONNAIS (*suite*).		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Collection de 50 variétés distinctes à notre choix	24 »	
Actor, amarante		» » 60
Alégatière, rouge étincelant		» » 60
Antoine Guillaume, saumon strié de rose		» » 60
Arnaud J.-B., violet		» » 60
Auguste Coton, blanc crémeux panaché de rouge vermillon		» » 60
Bobinot, rose ardoisé		» » 60
Caroline Schmitt, blanc; pétales frangés		» » 60
Cécile, jaune strié de rose ardoisé		» » 60
Charles Mercier, cramoisi		» » 60
Châteaubriand, rose vif		» » 60
Dalmais, blanc crème largement panaché de rouge vermillon		» » 60
Député Thivrier, cramoisi velouté		» » 60
Drapier, rouge cramoisi		» » 60
Dumoulin, jaune pur		» » 60
Enfant de Cahors, rouge foncé		» » 60
Espérance, blanc panaché de rose, de rouge et de jaune		» » 60
Fine fleur, jaune paille ligné de rose carminé et de groseille		» » 60
Folies-Bergères, saumon, lamé de rouge et de rose groseille		» » 60
Gambetta, rouge brillant		» » 60
Guillot, jaune strié de rose		» » 60
Haï-Phong, jaune uni		» » 60
Hoche, rose ligné de blanc		» » 60
J.-B. Jacquet, jaune canari légèrement taché de blanc		» » 60
Jean Liabaud, blanc strié, ligné, ponctué d'amarante et de rose		» » 60
Jean Sisley, jaune saumoné bordé et strié de rouge		» » 60
J.-P. Nugue, rose brillant		» » 60
Jules Cambon, blanc crème légèrement strié d'ardoisé		» » 60
Jules Simon, rose clair		» » 60
Labruyère, saumon marbré de jaune		» » 60
La Fiancée, blanc strié de cramoisi; pétales frangés		» » 60
La Neige, blanc pur		» » 60
Laurent Charton, jaune saumoné strié de rouge		» » 60
Laurent Guillot, jaune crème pointé de feu		» » 60
L'Eclatant, rouge vif		» » 60
Le Chasseur, rouge ponceau		» » 60
Le Grenadier, rouge, légèrement strié de rose		» » 60
Le Zouave, rose pâle, légèrement strié de rouge		» » 60
Lucifer, rouge foncé éblouissant		» » 60
Madame Léonard Lille, rose vif uni; extra		» » 60
Mademoiselle Comte, chamois ponctué de rouge et feu		» » 60
Oriflamme, saumon bordé de rouge sang		» » 60
Oscoff, jaune canari taché de rouge vif		» » 60
Perle des Jardins, blanc légèrement taché de rose		» » 60
Pétrus Magat, rose brillant		» » 60
Phébus, blanc légèrement strié de rose		» » 60
Pierre Faurel, rose tendre		» » 60
Président Carnot, cramoisi brillant		» » 60
Roi des rouges, rouge étincelant		» » 60

Iris Germanica.

Glaïeuls hybrides Gandavensis.

Glaïeuls hybrides rustiques.

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes, nous expédierons,** toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ŒILLETS REMONTANTS LYONNAIS (*suite*).		
Souvenir de François Labruyère, rouge brillant	» »	» 60
Souvenir de Madame Auclair, blanc pointillé de pourpre.	» »	» 60
Suzanne Pellet, blanc strié de rose, de jaune et d'incarnat	» »	» 60
Tavernier, jaune cuivré bordé et ponctué de vermillon	» »	» 60
Thérèse Franco, rose chair satiné	» »	» 60
Triomphe de Lyon, rouge vermillon	» »	» 60
OXALIS. (*Novembre-Avril*).		
Deppei	5 »	» 10
floribunda alba	15 »	» 20
floribunda rosea	15 »	» 20
tetraphylla	6 »	» 10
Plantes très peu délicates pour bordures et potées.		
PANCRATIUM. (*Novembre-Avril*).		
d'Illyrie. *P. Illyricum*	» »	» 80
maritinum	30 »	» 35
PAPAVER. (*Octobre-Avril*).		
bracteatum	» »	» 50
Espèce géante, de beaucoup d'effet plantée en groupe dans les pelouses.		

PELARGONIUMS zonale et inquinans hybrides. (*Avril-Juin*).

Il n'est certainement pas de plante plus populaire, plus répandue et plus généralement cultivée que les Pelagorniums (geraniums) zonés hybrides. Depuis la fenêtre du citadin.et le modeste jardin du petit amateur jusqu'aux parcs les mieux pourvus de plantes rares, partout on les rencontre et partout ils produisent un effet presque unique et sont sans rivaux pour l'ornementation, tant par leur port, la beauté de leur feuillage et de leurs fleurs, que par leur floraison presque perpétuelle. Notre collection que nous avons divisé en deux séries *simples* et *doubles* se compose exclusivement de l'élite des variétés.

1° Pelargoniums zonale et inquinans à fleurs simples

Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Aurore boréale, rouge aurore	» »	» 60
Charles Dickens, cramoisi ombré de pourpre	» »	» 60
Cramoisi, cramoisi veiné de noir	» »	» 60
Del Rosso, saumon oculé de blanc	» »	» 60
Detaille, écarlate feu éblouissant	» »	» 60
Deuil de Miribel, écarlate vif	» »	» 60
E.-G. Hills, rose chair saumoné	» »	» 60
Fratelli Ferrario, rouge vermillon vif, centre blanc	» »	» 60
Hyacinthe, écarlate brillant, centre blanc	» »	» 60
La France, blanc pur	» »	» 60
Le Rhône, rouge cerise foncé, centre blanc pur	» »	» 60
Madame Eugénie Valentin, rose cerise, extrémité blanc pur	» »	» 60
Madame Jules Chrétien, violet foncé oculé blanc	» »	» 60
Marguerite de Layres, blanc pur	» »	» 60
Marie Hoste, cramoisi brillant, œil blanc pur cerclé violet	» »	» 60
Monsieur Charles Joly, rouge orangé vif	» »	» 60
Monsieur de Morès, écarlate, centre blanc pur	» »	» 60
Monsieur H. Lichstenstein, cramoisi ombré de noir	» »	» 60
Paul Crampel, écarlate	» »	» 60
Prestige, saumon vif rubané et strié de blanc	» »	» 60

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
PELARGONIUM zonale et inquinans à fleurs simples (*suite*).		
Renommée Lyonnaise, jaune orangé brillant centre blanc pur	» »	» 60
Triomphe de Nancy, rouge carmin brillant	» »	» 60
Univers, écarlate foncé, centre blanc	» »	» 60
Vésuve, rouge ponceau, reflets aurore	» »	» 60
Ville de Lyon, rose saumoné clair	» »	» 60
Vulcain, rouge intense	» »	» 60

2° Pelargoniums zonale et inquinans à fleurs doubles

Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Armand Sylvestre, rose lilacé passant au carmin à la défloraison	» »	» 60
Beauté Poitevine, saumon brillant	» »	» 60
Boule d'or, écarlate nuancé orange	» »	» 60
Bruant, rouge vermillon éclatant	» »	» 60
Ch. Rabutot, nankin chamois, reflets rouge cuivré	» »	» 60
Dante, pourpre vif nuancé de cramoisi	» »	» 60
Daubray, rouge nuancé d'ocre foncé	» »	» 60
G. Caillebotte, cramoisi violacé	» »	» 60
Hétérante, rouge écarlate, semi double	» »	» 60
Jeanne d'Arc, blanc de nacre recouvert de rose	» »	» 60
Jules Ferry, aurore clair saumoné	» »	» 60
La Favorite, blanc pur	» »	» 60
Lysistrata, saumon clair veiné de plus foncé	» »	» 60
Madame Barny, rose vif	» »	» 60
Madame Charotte, saumon rosé, centre veiné de pourpre	» »	» 60
Madame Despan, blanc pur, centre lavé de rose	» »	» 60
Marguerite Pinon, rose clair maculé de violet	» »	» 60
Maurice Boucher, rose carné	» »	» 60
Monsieur Alphonse Ricard, rouge minium; semi double	» »	» 60
Monsieur Hoste, amarante maculé de blanc; semi double	» »	» 60
Monsieur Paul Varin, saumon foncé panaché et bordé de blanc.	» »	» 60
Président Carnot, vermillon vif teinté de capucine	» »	» 60
Roi des Nègres, cramoisi pourpre noir	» »	» 60
Striatum plenum, rose saumoné strié de blanc	» »	» 60
Ville de Poitiers, rouge garance orangé; semi double	» »	» 60
Violet Daniels, aurore saumoné	» »	» 60

PELARGONIUMS à feuilles de Lierre. (*Avril-Juin.*)

Les Pélargoniums ou Géraniums à feuille de Lierre ne sont pas plus délicats que les *P. zonale et inquinans*. Ce sont des plantes charmantes avec leurs longs et élégants rameaux retombants et garnis de fleurs simples ou doubles, tout spécialement propre à la décoration des vases de jardins, des rocailles et talus, ainsi qu'aux suspensions et garnitures d'appartement.

Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 40	
Collection de 50 variétés distinctes à notre choix	24 »	
Alice Crousse, violet pourpré vif	» »	» 60
Auguste Hardy, rouge écarlate vif; double	» »	» 60
Beauty of Castle Hill, rouge cerise	» »	» 60
Berthelot, violet solferino; double	» »	» 60
Calypso, carmin nuancé de saumon	» »	» 60

Lantanas hybrides.

Œillet remontant Lyonnais.

Lilium auratum.

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes, nous expédierons,** toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
PELARGONIUMS à feuilles de Lierre (*suite*).		
Camille Flammarion, rose magenta, centre aurore	» »	» 60
Cardinal Lavigerie, rouge orange pâle, reflets plus foncé; semi-double	» »	» 60
Centenaire, rose nuancé de violet	» »	» 60
Chatrian, carmin vif, reflets écarlate	» »	» 60
Chimène, amarante clair, nuancé de feu; double	» »	» 60
Congo, rose lilacé; double	» »	» 60
Conquête, amarante velouté	» »	» 60
Cramoisi, rose amarante violacé; double	» »	» 60
De Quatrefages, violet purpurin; semi-double	» »	» 60
Eden Marchi, rose légèrement saumoné; double	» »	» 60
Enfant de Nancy, violet clair	» »	» 60
Flambeau, rouge ponceau	» »	» 60
Flourens, saumon fortement rosé	» »	» 60
Formissimum, pourpre rosé vif; double	» »	» 60
Galilée, rose frais	» »	» 60
Général Championnet, rouge santal; double	» »	» 60
Gloire de Lyon, rouge carminé; double	» »	» 60
Grestchen Schutz, rouge capucine éclatant; semi-double	» »	» 60
Hanoï, orange vif; double	» »	» 60
Henri Renault, rouge pourpre teinté d'amarante	» »	» 60
Hof Gartner Eichler, rouge feu; semi-double	» »	» 60
Horace de Choiseul, rouge clair, brillant	» »	» 60
Incomparable, rose carmin; double	» »	» 60
Jeanne d'Arc, blanc pur	» »	» 60
Joseph de Maistre, amarante clair satiné; double	» »	» 60
Jules Janin, rose violacé; double	» »	» 60
La Foudre, écarlate orangé vif; double	» »	» 60
La Fraîcheur, rose carminé vif	» »	» 60
La France, lilas satiné; double	» »	» 60
La Mauve, mauve bleuâtre, veiné violet	» »	» 60
Le Prophète, rose aurore	» »	» 60
Marfa, blanc lilacé nuancé plus foncé	» »	» 60
Merveille, pourpre vif	» »	» 60
Michelet, violet mauve; double	» »	» 60
Murillo, amarante	» »	» 60
Madame A. Guillemaud, violet pourpré intense; double	» »	» 60
Madame Théophile Viard, rouge cerise éclatant; double	» »	» 60
Monsieur Dybwoski, écarlate brillant; double	» »	» 60
Monsieur Henri Pasche, écarlate foncé	» »	» 60
Monsieur Marquis, rouge feu étincelant	» »	» 60
Prestige, écarlate vif	» »	» 60
Salambo, carmin velouté; double	» »	» 60
Soleil couchant, rouge carmin ombré de violet	» »	» 60
Surcouf, rose brillant, reflets aurore	» »	» 60
Trophée, rouge vermillon vif; double	» »	» 60
Vétéran, rouge carminé vif; double	» »	» 60
PELARGONIUMS à grandes fleurs. (*Avril-Juin.*)		
au choix de l'amateur	» »	» 80
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	4 40	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	8 50	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	16 50	

Les Pelargoniums à grandes fleurs sont de premier ordre comme plantes d'ornement de serre froide ou d'orangerie pendant l'été. Les fleurs sont de forme élégante et brillent par la diversité et la beauté de leurs coloris.

PHALANGÈRE. (*Novembre-Mars*).		
à fleur de lis. Phalangium liliago	35 »	» 40
au choix de l'amateur	» »	» 60

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
PHLOX VIVACES HYBRIDES. (*Octobre-Mars.*)		
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 30	
Collection de 20 variétés distinctes à notre choix	11 »	

N.-B. — Pour le détail de la collection de nos **Phlox vivaces hybrides**, *voir* notre *Catalogue spécial* qui sera envoyé franco.

PHYSOSTEGIA. (*Octobre-Avril*).		
Virginica à fleur blanche	» »	» 50

Très bonne plante pour bouquets, fleurissant d'août en octobre.

PIVOINES EN ARBRE. (*Octobre-Mars*).		
au choix de l'amateur	» »	2 50
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	14 50	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	28 50	

N.-B. — Pour le détail de la collection de nos **Pivoines en arbre**, *voir* notre *Catalogue spécial* qui sera envoyé franco.

PIVOINES HERBACÉES. (*Octobre-Mars*).		
au choix de l'amateur	» »	1 »
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	5 50	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	10 75	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	21 50	
Collection de 50 variétés distinctes à notre choix	41 50	

N.-B. — Pour le détail de la collection de nos **Pivoines herbacées**, *voir* notre *Catalogue spécial* qui sera envoyé franco.

POTENTILLA. (*Octobre-Avril*).		
William Rollisson	» »	» 50

Très belle variété à grande fleur double, rouge orangé, particulièrement convenable pour bouquets.

PYRETHRUM. (*Octobre-Avril*).		
roseum	» »	» 50
roseum à fleur double	» »	» 50

Espèces très recherchées pour bouquets et plates-bandes.

serotinum	» »	» 50

Marguerite blanche très coquette pour bouquets.

RANUNCULUS. (*Octobre-Avril*).		
acris à fleur double	» »	» 50
repens à fleur double	» »	» 50

Boutons d'or très jolis pour la formation des bordures, pour la décoration des plates-bandes et des talus demi-ombragés.

RENONCULES. (*Automne-Printemps*).		
double des fleuristes en beau mélange. *R. Asiaticus*	*le mille* 20 »	2 50 » 10
pivoine rouge, *Ranunculus Africanus*	*le mille* 20 »	2 50 » 10
pivoine turban blanc (Hercule)	18 »	» 25
pivoine turban carmin	8 »	» 15
pivoine turban doré	6 »	» 10
pivoine turban rouge vermillon doré	4 »	» 10
pivoine turban noir	5 »	» 10
pivoine turban en mélange	3 50	» 10

ROSE-DE-NOEL. *Voy.* HELLÉBORE.

ROSIERS REMONTANTS. (*Octobre-Mars*).		
au choix de l'amateur	60 »	» 65
à notre choix	50 »	» 55
Collection de 6 variétés distinctes à notre choix	3 20	
Collection de 12 variétés distinctes à notre choix	6 40	
Collection de 25 variétés distinctes à notre choix	12 50	

Montbretia Crocosmiœflora.

Hyacinthus candicans.

Pivoine en arbre.

Pour les demandes mixtes, composées de **graines et de plantes**, **nous expédierons**, toutes les fois que nous le jugerons convenable, **les graines séparément.**

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
ROSIERS REMONTANTS (*suite*).		
Collection de 50 variétés distinctes à notre choix	25 »	
Collection de 100 variétés distinctes à notre choix	49 50	
N.-B. — Pour le détail de la collection de nos **Rosiers**, *voir* notre *liste spéciale* qui sera envoyée franco.		
RUDBECKIA. (*Octobre-Avril*).		
speciosa	» »	» 50
Grande Marguerite jaune à centre brun, pour plates-bandes et bouquets.		
SCABIOSA. (*Octobre-Avril*).		
Tartarica	» »	» 50
Très belle espèce à grand capitule jaune soufre, pour bouquets.		
SCHIZOSTYLIS. (*Octobre-Mars*).		
coccinea	8 »	» 15
Fleurs en épis, rouge écarlate, très jolie.		
SIDALCEA. (*Octobre-Avril*).		
candida	» »	» 50
Fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.		
SPIRÆA. (*Octobre-Avril*).		
aruncus	» »	» 50
filipendula à fleur double	» »	» 50
gigantea	» »	» 50
Très jolies plantes à beaux feuillages et à superbes panaches, méritant une place dans tous les jardins.		
STATICE. (*Octobre-Avril*).		
latifolia	» »	» 50
Variété ornementale à fleurs lilas, recommandable pour bouquets.		
TIGRIDIA. (*Novembre-Avril*).		
pavonia	7 »	» 15
pavonia speciosa	8 »	» 15
pavonia Wheeleri	8 »	» 15
conchiflora grandiflora	8 »	» 15
à fleur blanche	8 »	» 15
grandiflora lilacea	10 »	» 15
Fleurs violet foncé avec ponctuation au centre des pétales. Magnifique.		
TRADESCANTIA. *Voy.* Ephémère.		
TRITOMA. (*Octobre-Mai*).		
Corallina	65 »	» 70
Demi-nain, franchement remontant, longs et gros épis de fleurs rouge corail. Recommandable.		
Mac-Owani	» »	» 80
Très belle variété naine, pourrait être employée pour la confection des bouquets.		
Media (Deleuil)	65 »	» 70
Nobilis	50 »	» 55
Pfitzeri	» »	» 80
Très belle variété demi-naine et remontante ; longs épis rouge vif.		
Rooperi	» »	» 80
Saundersi	40 »	» 45
Uvaria	40 »	» 45
Uvaria floribunda	50 »	» 55
Uvaria glauca	50 »	» 55
Uvaria hybrida grandiflora	40 »	» 45
Une des plus belles plantes connues.		
remontant en mélange de semis	50 »	» 55
TROPÆOLUM. Capucine (*Octobre-Mars*).		
pentaphyllum	» »	1 »
tricolor grandiflorum	35 »	» 40
Magnifique petite plante grimpante, à cultiver en pots et en serre froide.		
tuberosum (*Novembre-Mai*)	12 »	» 15

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
TUBÉREUSE. (*Décembre-Avril*).		
double	*le mille* 80 »	10 » » 15
double la Perle	*le mille* 120 »	14 » » 20
Variété supérieure à la précédente, à tige moins haute et plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.		
TYDŒA. (*Octobre-Mars*).		
en mélange de très belles variétés	45 »	» 50
UNIOLA. (*Octobre-Avril*).		
latifolia	» »	» 50
Graminée très élégante pour bouquets frais et secs.		
VELTHEIMIA. (*Décembre-Mai*).		
Capensis. *Aletris Capensis*	» »	1 »
Magnifique plante d'orangerie pas assez cultivée, fleurs rose violacé.		
VERONICA. (*Octobre-Avril*).		
spicata	» »	» 50
Virginica	» »	» 50
Hendersoni	» »	» 50
Magnifiques plantes pour plates-bandes et pour la fleur coupée.		
VINCA. (*Octobre-Avril*).		
major à feuille panachée	» »	» 50
Jolie plante pour l'ornementation des sous bois et des lieux ombragés.		
VIOLETTES. (*Octobre-Avril*).		
1° Violettes odorantes à fleurs simples.		
des quatre saisons ordinaire	8 »	» 15
des quatre saisons blanche	8 »	» 15
Amiral Avellan, rose violacé, bonne tenue	25 »	» 30
Brune de Bourg-la-Reine, bleu foncé, tardive	40 »	» 45
Cucullata à fleur blanche	10 »	» 15
Gloire de Bourg-la-Reine, bleu clair ; longs et forts pédoncules	50 »	» 55
Grosse bleue, tardive et très rustique	30 »	» 45
Le Czar ordinaire	8 »	» 15
Le Czar blanc	20 »	» 25
L'Inépuisable, bleu violet ; très généreuse pour bouquets	» »	1 »
Luxonne, bleu foncé, centre plus clair	30 »	» 35
Madame E. Arène, violet foncé velouté ; extra	50 »	» 55
Princesse Béatrix, violet foncé éclairé au centre ; très belle	» »	» 80
Princesse de Galles, bleu foncé intense ; variété hors ligne	» »	» 80
Rawson's white, blanche ; très généreuse	30 »	» 35
Reine Victoria, czar bleu tardive	20 »	» 25
Rouge purpurin, coloris nouveau	20 »	» 25
2° Violettes odorantes à fleurs doubles.		
Blanche de Chevreuse, blanche légèrement rosée dans le cœur	30 »	» 35
Belle de Chatenay, blanche panachée de bleu ; tardive	30 »	» 35
double bleue	10 »	» 15
double blanche	30 »	» 35
en arbre, se prête à faire de petits arbres en la travaillant	30 »	» 35
King of violets, violet foncé ; très belle	40 »	» 45
Patrie, bleu foncé, très florifère	40 »	» 45
Queen of violets, blanche et bleu de ciel par moitié ; coloris délicat	50 »	» 55
Rose double dite de Brunaut, rose violacé, superbe	30 »	» 35
3° Violettes de Parme.		
Madame Millet, rose tendre, magnifique	30 »	» 35
Marie-Louise, bleu foncé marbré de rouge ; extra	50 »	» 55
New-York, bleu clair à centre blanc. Coloris délicat	» »	1 »
Parme ordinaire	30 »	» 35
Parme de Toulouse	40 »	» 45
Parme sans filet	50 »	» 55
Swanley white ou **Comte de Brazza**, blanc pur ; très généreuse	50 »	» 55

Phlox vivaces hybrides.

Violette Amiral Avellan.

Renoncule double des fleuristes.

OUTILS & ACCESSOIRES DE JARDINAGE

Nous pouvons également fournir les **Outils** et **accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la Liste ci-dessous.

ALFA. *Voy.* JONC.

BÊCHES.
manche droit ou avec béquillon, de 27, 30 et 33 cent., *suivant grandeur* . . . . . 6 »; 6 50 et 7 »

CISAILLES.
pour haies, de 45, 55 et 65 centim., *suivant grandeur* 9 »; 11 » et 14 »

CISEAUX.
cueille-fleurs . . . . . 6 »
à ciseler le raisin . . . . . 3 »

CUEILLE-ASPERGES (GOUGES ou SCIES) . . . . . 2 »

CUEILLEUSE DUBOIS.
Canne de jardin, munie d'une sorte de ciseaux-sécateur, qui permet de cueillir les fleurs et les fruits jusqu'à 3 mètres de distance . . . . . 18 »

CROISSANT.
pour élagage . . . . . 6 »

DÉPLANTOIR. *Voy.* HOULETTE.

ÉCHENILLOIRS.
ordinaire, *suivant grandeur* . . . . . 4 50; 5 50 et 7 »
coupant en dessus petits, *suivant grandeur* . . . . . 8 »; 10 » et 12 »

EGOHINES.
à 3 rangs de dents, de 20, 25 et 30 cent., *suivant grandeur* 4 »; 5 » et 6 »

EMOUSSOIRS.
brosse-métallique . . . . . 3 »
gants cotte de maille *dit* gant Sabaté *pour femme* 9 50; *pour homme* 12 »
décortiqueur à branches mobiles . . . . . 2 »

ENGRAIS.
Le Régénérateur des Plantes . . . . . *boîte* (pour 50 litres d'eau) 1 25
— — . . . . . *boîte* (pour 100 litres d'eau) 2 »
— — . . . . . *boîte* (pour 250 litres d'eau) 4 »

ETIQUETTES.
pour pendre, en bois peint, avec fil de fer . . . . le mille 6 »; le cent » 70
pour pendre, en zinc, avec fil de fer . . . . . le mille 11 »; le cent 1 20
pour pendre, en zinc, avec fil de fer, rectangulaire (0,06 × 0,03) le cent 2 »
pour pendre, en zinc, avec fil de fer, rectangulaire (0,08 × 0,05) le cent 4 »
pour pendre, en zinc, avec fil de fer, écusson . . (0,06 × 0,06) le cent 2 60
à ficher, en bois peint, 10 centimètres . . . . . le mille 5 »; le cent » 60
à ficher, en bois peint, 13 centimètres . . . . . le mille 6 »; le cent » 70
à ficher, en bois peint, 16 centimètres . . . . . le cent » 85
à ficher, en bois peint, 20 centimètres . . . . . le cent 1 10
à ficher, en zinc, 6 centimètres . . . . . le cent » 60
à ficher, en zinc fort, 9 centimètres . . . . . le cent 1 20
à ficher, en zinc fort, 15 centimètres . . . . . le cent 3 40
Crayons pour écrire sur le zinc . . . . . la pièce » 30
Encre pour écrire sur le zinc . . . . . le flacon » 80

FILS DE FER.
pour monter les fleurs, toutes grosseurs . . . . . le kilog. 1 10
en bobines de 250 grammes . . . . . la bobine » 60

GREFFOIRS.
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni 2 50
manche ivoire (*genre Anglais ou Belge*) 3 50
pour la vigne, manche buis (*genre Kund*) 2 50
pour la vigne, manche buffle, intérieur garni . . . . . 3 »

HOULETTES.
pour transplanter, de 18, 22 et 26 cent., *suivant grandeur* 2 »; 2 25 et 2 50

INCISEURS ANNULAIRES.
système de Follenay . . . . . (4 et 6 millimètres) 8 »
pince-sève . . . . . 5 »

JONC.
pour monter les bouquets . . . . . 10 kilog. 5 »; kilog. » 60

MASTICS. fr. c.
pour greffer à froid (Dantin) . . . . . *boîte* (cont. env. 150 gr.) » 50
— — — . . . . . *boîte* (cont. env. 350 gr.) 1 »
— — — . . . . . *boîte* (cont. env. 750 gr.) 2 »
pour greffer à froid (Vernis Dantin) . . . *flacon* (cont. env. 1/8 de litre) » 60
— — . . . . . *bidon* (cont. env. 1/2 litre) 2 50

PIERRE A AIGUISER.
du Levant, 1re qualité . . . . . 1 »

POINTES.
pour couronnes, de 8 à 24 cent. de longueur . . . . . kilog. 1 10

POMPES-SERINGUES.
en zinc, grille cuivre . . . . . 5 »
en cuivre, pour plantes de serres, diam., 4, 5 et 6 cent. *suivant grandeur* . . . . . 9 »; 10 » et 12 »
Coude pour seringue . . . . . 3 »

RATEAUX.
en fer, emmanché, de 12, 14 et 16 dents, *suiv. grandeur* 4 »; 4 25 et 4 50

SCIES.
à main, manche buis *dit* Pistolet, de 20, 25 et 30 cent., *suivant grandeur* . . . . . 1 50; 1 75 et 2 »
à main, manche corne de cerf . . . . . 8 »
à main, manche buis, fermant . . . . . 5 »

SÉCATEURS.
branches creuses, 1re qualité de 16,19 et 22 c., *suiv. grand.* 1 75; 2 25 et 2 75
modèle Arnheiter, de 20, 22 et 24 cent. *suiv. grandeur.* 4 »; 4 50 et 5 »
modèle Vigier, de 18, 20 et 22 cent., *suivant grandeur.* 4 50; 5 » et 6 »
modèle Pulliat . . . . . 7 »
de fantaisie pour dames, branches nickelées . . . . . 4 »
— — — garnies ivoire 7 50

SERINGUES. *Voy.* POMPES-SERINGUES.

SERPE.
pour élagage *dite* Goy . . . . . 4 »

SERPETTE.
manche buis 1 50
— — à ressort . . . . . 2 »
— corne de cerf ou buffle, intérieur garni . . . . . 4 »
dite Jardinière, manche corne de cerf, 2 pièces, serpette et scie . . . . 5 »
— — 3 pièces, serpette, greffoirs et écussonnoirs . . . . . 6 »
— — 4 pièces, serpette, scie, greffoirs et écussonnoirs . . . . 8 »

SOUFREUSE.
à soufflet et réservoir . . . . . 5 »

SPHAGNUM.
sec, pour orchidées . . . . . 250 gram. 1 »; kilog. 3 »

THERMOMÈTRES.
sur bois dur verni, graduation en noir sur opale blanc, ineffaçable à l'alcool 2 »; au mercure 2 50
sur zinc fondu, graduation en relief ineffaçable, à l'alcool 3 50; au mercure 4 »
minima, sur zinc fondu, graduation en relief ineffaçable, à l'alcool . . . 4 »
thermométrographe, ou minima et maxima, sur bois verni, au mercure, avec aimant 7 50
thermométrographe, ou minima et maxima, sur opale ineffaçable, avec guérite, au mercure, avec aimant . . . . . 14 »
de couche, renfermé dans un étui de fer avec graduation apparente sans ouvrir l'étui 5 50

TRIANDINE.
à 4 dents, emmanchée (*Otségo*) . . . . . 6 »

ENGRAIS ORGANIQUE HORTICOLE

mixte et complet pour arrosages, composts, épandages et enfouissages.

Les 10 kilog. 9 fr.; le kilog. 1 fr.

Engrais organique horticole de Léonard Lille.

Bien que les engrais chimiques soient à l'ordre du jour depuis fort longtemps et que les services qu'ils ont rendus à l'agriculture ne se comptent plus, on n'était pas encore arrivé jusqu'à présent à rendre leur usage pratique pour nos jardins, où se trouvent toujours réunies un grand nombre de plantes diverses, dans un espace relativement restreint. La solution désirée était donc de composer un engrais mixte, pouvant convenir dans la plus large mesure possible à toutes les essences, soluble au fur et à mesure des besoins de chaque plante, faisant corps avec la terre pour qu'il ne soit pas entraîné par l'eau des arrosages ou des pluies, et non caustique, comme le sont les engrais minéraux, afin qu'il n'attaque pas les jeunes radicelles (radicules) et empêche ainsi l'assimilation.

Ces données bien posées, la voie était donc naturellement ouverte pour créer l'ENGRAIS ORGANIQUE HORTICOLE, en choisissant parmi les substances naturelles, pour les associer ensuite selon leurs principes, les matières les plus vivifiantes et les mieux assimilables. Depuis plus de vingt années nous employons nous mêmes cet engrais dans nos jardins et cultures et jamais il n'a démenti aucune de nos exigences.

Emploi. — N'étant pas hygrométrique, l'ENGRAIS ORGANIQUE HORTICOLE peut être employé en toutes saisons et par tous les temps, seul ou associé au fumier ou autres détritus de ferme ou ménage à raison de 100 à 200 grammes par mètre carré, et de 4 à 5 kilog. par mètre cube de terre ou terreau. Son usage facilite *semis, repiquages, plantations, empotages, rempotages, etc., etc.* De conservation indéfinie, il ne contient non plus aucun principe nuisible ni pour l'homme ni pour les plantes, et l'on peut affirmer que 3 kilog. de son emploi valent autant que 100 kilog. du meilleur fumier.

MASTIC Cᴸᴸᴱ-DEBELFORT

S'employant au couteau et à la spatule pour greffer à froid Vignes, Arbres, Arbustes et cicatriser les plaies

La boîte (cont. env. 125 gr.) » 50 — **La boîte** (cont. env. 300 gr.) 1 » — **La boîte** (cont. env. 650 gr.) 2 »

Ce Mastic se conserve indéfiniment à l'état malléable, il est onctueux et adhère facilement au bois. Son emploi est des plus faciles, il s'étend à volonté et ne reste jamais attaché à la spatule. En séchant, il conserve une grande élasticité qui permet le développement du sujet sans découvrir la partie sur laquelle il a été appliqué; il résiste à une chaleur de 60 degrés sans couler, de même qu'il ne se détériore pas à l'humidité ni pendant les fortes gelées. Ce mastic ne contient aucune matière corrosive et ne nuit pas aux végétaux.

MASTIC-LIQUIDE Cᴸᴸᴱ-DEBELFORT

S'employant au pinceau et à la spatule pour greffer à froid.

La boîte (cont. env. 1/8 de litre) » 55 — **La boîte** (cont. env. 1/2 litre) 2 25 — **La boîte** (cont. env. 1 litre) 4 50

Ce mastic liquide d'une composition spéciale, est très apprécié pour le greffage de la vigne dont il supprime la ligature. Il constitue un vernis d'une adhérence parfaite qui convient à tous les genres de greffes et à tous les végétaux de serre et de plein air. Il s'emploie pour greffer les églantiers, pour les élagages; en un mot, pour cicatriser toutes les plaies des arbres.

RAPHIA DU JAPON

Pour ligatures, moussages et emballages des plantes.

1 kilog., 1 50 — **10 kilog.**, 13 » — **100 kilog.**, 110 »

La fibre du Raphia, très longue, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, est, pour le jardinage, le plus fin et le plus économique de tous les liens. Résistant bien à l'humidité, elle remplace avantageusement la laine pour le greffage en écusson des rosiers, de la vigne et des arbres fruitiers.

Pour rendre le Raphia encore plus résistant à l'humidité, il suffit de le faire tremper pendant 48 heures dans une solution de sulfate de cuivre, environ 100 grammes par hectolitre d'eau et de laisser sécher à l'air.

SACS A RAISINS ET A FRUITS

Nouveau modèle perfectionné dit « BALLON » en canevas enduit avec fermoirs en caoutchouc vulcanisé.

Petits (env. 20 sur 16 c/m.) **le cent** 6 » — **Moyens** (env. 25 sur 18 c/m.) **le cent** 7 » — **Grands** (env. 28 sur 20 c/m.) **le cent** 8 50

Ce nouveau genre de sac dit « Ballon » diffère de l'ancien en ce que les deux coins du fond sont abattus et fixés par une couture, ce qui l'oblige à se tenir gonflé comme un ballon, de cette façon la grappe qu'il contient se trouve complètement isolée des parois du sac, et à l'abri de l'humidité, des guêpes et des oiseaux.

Tous nos sacs dits « Ballon » sont en canevas fort et cousus à la main, avec du fil résistant et ciré, ce qui garantit leur longue durée. En face des avantages incontestables qu'ils offrent et des prix avantageux que nous cotons, nous ne doutons donc pas que ces nouveaux sac obtiennent auprès de nos Clients tout le crédit qu'ils méritent.

SÉCATEURS MODÈLE SPÉCIAL

Petits (env. 20 centim.) 4 50 — **Moyens** (env. 23 cent.) 5 50 — **Grands** (env. 26 centim.) 6 50

Ce nouveau Sécateur, tout entier en acier anglais de première qualité, est le plus solide et le plus commode de tous. Désirant particulièrement généraliser son emploi pour les bons services qu'il est appelé à rendre dans les jardins, nous offrons, en outre, à nos Clients, et pour ce sécateur seulement, **des lames de rechange** au prix de : **1 40, 1 50 et 1 70** selon grandeur; nous offrons aussi **des ressorts de rechange** au prix unique de **50 cent.** pièce.

LE NOUVEAU JARDINIER ILLUSTRÉ

Ouvrage pratique et complet pour la culture des arbres fruitiers et d'ornements, des légumes, des plantes de pleine terre, de serre froide, de serre tempérée et serre chaude par Herincq, Lavallée. Neumann, Veriot, Courtois-Gérard, Pavard et Burel, 1 vol. in-12, de 1.300 pages, orné de 750 gravures. Edition 1897, revue et complétée par MM. de la Devansaye, Goin et Hariot.

Broché : pris à Lyon..... fr. 7 »
— franco par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale..... fr. 8 10
Reliure très soignée, dos et plat en maroquin, 2 fr. en plus

Nota. — Afin d'être agréable à nos clients, nous nous mettons à leur disposition pour leur procurer aux conditions courantes les **Ouvrages d'Horticulture et d'Agriculture** dont ils pourraient avoir besoin, ainsi que pour leur prendre des abonnements aux divers **Journaux horticoles et agricoles.**

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES
Renseignements	2
Tarif de la Poste aux échantillons	3
Tarif des Colis postaux	3
Grande et Petite vitesse	3
Instruction pour les semis et plantations	4 à 6
Distribution mensuelle des semis et plantations	6 à 10
Assortiments de graines potagères	11
Graines Potagères et Officinales (Liste générale)	12 à 37
Asperges (Plants d')	13
Fraisiers (Plants de)	22 et 23
Pommes de terre (Tubercules)	33 et 34
Graines Fourragères et Economiques	38 à 40
Mélanges spéciaux pour Prés et Pâtures	40
Gazons permanents rustiques	40
Luzerne, Trèfle et Cuscute	40
Asssortiments de graines de fleurs	41
Graines de Fleurs (Liste générale)	41 à 66
Plantes vivaces et bulbeuses diverses	67 à 76
Bouvardias	68
Caladiums à feuillage coloré	68
Cannas florifères (Balisier)	68
Chrysanthèmes vivaces de l'Inde et du Japon	69 et 70
Clématites à grandes fleurs	70
Coleus	70
Dahlias doubles et simples	70 et 71
Fuchsias	72
Hellebores (Rose-de-Noël) hybrides	72
Lantanas	72
Œillets remontants lyonnais	73 et 74
Pelargoniums zonale et inquinans simples et doubles	74
Pelargoniums à feuille de Lierre	74 et 75
Pelargoniums à grandes fleurs	75
Phlox vivaces hybrides	75
Pivoines en arbres et herbacées	75
Rosiers remontants	75 et 76
Violettes	76
Outils et accessoires de jardinage	77
Engrais organique horticole	77
Raphia du Japon	78
Sacs à raisins et à fruits	78
Ouvrages et Journaux d'Horticulture et d'Agriculture	78

Lyon, imp. X. Jevain, rue François-Dauphin, 18. *Le Gérant :* L. Lille.

Rue Neuve des Charpennes, 80



Annexe Chemin des Poulettes



Quai des Célestins, 9

Rue des Célestins, 1



Rue Neuve des Charpennes, 89

Annexe Cours Vitton prolongé

Chicorée amère améliorée à feuille lisse (*Lille*).
125 gram. 2 50 ; — 60 gram. 1 40 ; — 30 gram. » 80 ; — 15 gram. » 50

Chou trapu de Cluny (*Lille*).
60 gram. 1 80 ; — 30 gram. 1 » ; — 15 gram. » 60 ; — paquet. » 30

Fraisier rubicunda remontant, à gros fruits (*Lille*).
5 plantes en arrachis, 9 fr. ; — la pièce, 2 fr.

Haricot nain beurre du marché (*Lille*).
Kilog. 2 50 ; — 500 gram. 1 40 ; — 250 gram. » 70

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)